


B 110 R BC +D75 +DOSE+SSD

Opzit-schrobzuigmachine B 110 R voorzien van 2 schijfborstels en zijschrobdek, alsmede het DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, voor oppervlakteprestaties tot 4500 m² per uur.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-412.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278709079
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	max. 5100
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3600
Batterij	V	24
Looptijd batterijen	u	max. 4
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 230 / 50
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	40
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder toebehoren	kg	258
Afmetingen (l x b x h)	mm	1695 x 975 x 1315

Uitrusting

Auto-Fill	■
Aandrijving	■
Inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
Zijschrobkop	■
In de hoogte verstelbare stoel	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag	■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%	■
robuuste voorbumper met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbuis voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikersrechten en individuele gebruiksrechten



Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs elektrische en mechanische vlotterschakelaar




Easy Operation keuzeschakelaar



■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkindertallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC +D75 +DOSE+SSD 1.161-412.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD			
Discborstel compleet rood, Middel, rood, 220 mm	1 4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	2 4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren. Standaard met D 75.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	3 4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	4 4.905-020.0	Natuurlijk-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	5 4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren. Past op D 75.	□
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop D 75	6 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangings en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop apart verpakt.	■
Borstelkop R75	7 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop R65	8 2.763-046.0		□
Borstelkop D 65	9 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangings en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop apart verpakt.	□
ZUIGSTRIPS			
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	10 2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 950 mm	11 4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	12 4.039-356.0		■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	13 4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met driedubbele coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
RM-tank compleet 5 L	14 4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC +D75 +DOSE+SSD 1.161-412.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, geel	15	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	16	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
cover plate complete tank flushing syste	17	4.039-327.0		□
KIK-sleutel, wit	18	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	19	4.039-349.0		□
Set universele haken	20	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double haak	21	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	22	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	23	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0		■
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0		■
Fleet mounting kit				
Add-on kit	26	2.644-391.0		□
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	27	4.039-350.0		□
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	28	2.644-225.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC +D75 +DOSE+SSD 1.161-412.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
KITS			
Overige aanbouwssets			
Set suction B 110R	29 4.039-361.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	30 4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	31 4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS			
Microvezelpad			
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 x	32 6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	33 6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	34 6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	35 6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder			
Padhouder STRONG, 375 mm	36 4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	37 4.762-447.0	Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 x	38 6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	39 6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	40 6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	41 2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	42 2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BC +D75 +DOSE+SSD 1.161-412.0



43



44-45



46

		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	43	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	44	2.638-205.0		<input type="checkbox"/>
	45	2.638-222.0		<input type="checkbox"/>
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	46	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren