


## B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE

Krachtige, zeer eenvoudig te bedienen zitschrobzuigmachine B 110 R met groot uitrustingspakket, rolborstelkop met geïntegreerde veegunit en 75 centimeter werkbreedte.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-419.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278710648
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	4500
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3150
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Oplaaftijd batterij	u	7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 230 / 50
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg	75
Gangpad draaibreedte	mm	1750
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder toebehoren	kg	373
Afmetingen (l x b x h)	mm	1695 x 975 x 1315

### Uitrusting

Auto-Fill	■
Reservoirspoelsysteem	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
In de hoogte verstelbare stoel	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag	■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%	■
robuuste voorbumper	■
met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Software-updates en verliezevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



### Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



### In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



### Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE 1.161-419.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>				
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1	4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diepe structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloerooppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloerooppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5	6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R75	6	2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop D 75	7	2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
Borstelkop R65	8	2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop D 65	9	2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
<b>ZUIGSTRIPS</b>				
Zuigstrips, Linatex®	10	4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips gemaakt uit Linatex®. Deze zorgen ervoor dat het reinigungswater in het werkgebied van de borstelkop blijft en zij garanderen schitterende reinigungsresultaten met bochtbewegingen.	■
Zuigstrips, oliebestendig	11	4.037-167.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit Polyurethaan. Voor uitstekende reinigungsresultaten met bochtbewegingen. Deze strips houden het reinigungswater op een betrouwbare manier in het werkgebied van de borstelkop.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 950 mm	12	4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	13	4.039-356.0		■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	14	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE 1.161-419.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
RM-tank compleet 5 L	15	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de van de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	16	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	17	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
cover plate complete tank flushing syste	18	4.039-327.0		□
KIK-sleutel, wit	19	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
<b>Homebase toebehoren</b>				
Set mop Homebase B110R	20	4.039-349.0		□
Set universele haken	21	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwsset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Double hook	22	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	23	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	24	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
<b>KITS</b>				
<b>Dose mounting kit</b>				
Set cleaning agents DOSE B110R	25	2.644-245.0		■
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		□
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	27	2.644-391.0		□
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Set revolving signal light B110R	28	4.039-350.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE 1.161-419.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	30	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	31	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	32	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input checked="" type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. <input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Mounting kit battery kit	36	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Batterij opladers</b>			
Batterijlader, 24 V	37	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah. <input type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>			
<b>Padwalshouders</b>			
Walspadohouder, 700 mm	38	4.762-627.0	Aluminium walspadohouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>			
Walspad, Middel, rood	39	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	40	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>			
Microvezelwals, 700 mm	41	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren