

B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE

Zitschrobzuigmachine B 110 R met 110 liter tanks, DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem, 2 schijfborstels, evenals 170 Ah accu en ingebouwde lader.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-420.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278710679
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	4500
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	3150
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Oplaadtijd batterij	u	7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 230 / 50
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	kg	75
Gangpad draai breedte	mm	1750
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder toebehoren	kg	373
Afmetingen (l x b x h)	mm	1695 x 975 x 1315

Uitrusting

Auto-Fill	■
Reservoirspoelsysteem	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
In de hoogte verstelbare stoel	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag	■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%	■
robuuste voorbumper met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbuis voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer. Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■

Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikersrechten en individuele gebruiksrechten

Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs

elektrische en mechanische vlotterschakelaar

Easy Operation keuzeschakelaar



■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.



Snelheidsafhankelijke waterdosering

- Vermindert de watertoevoer in bochten of langzaam rijden.
- De waterbesparende functie vergroot de dekkingsgraad.
- Snellere droging van de vloer en minder kans op restwater in bochten.



Innovatief KIK-systeem

- Kleurgecodeerde sleutels voor verschillende toegangsrechten ter bescherming tegen bedieningsfouten.
- Reinigingsmodi en andere functies kunnen voor elke gebruiker vooraf worden ingesteld.
- Optimale aanpassing aan de individuele taken van de betreffende gebruiker.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE 1.161-420.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD			
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	1 4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	2 4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	3 4.905-020.0	Natuurel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	4 4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	□
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop D 75	5 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	■
Borstelkop R75	6 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop R65	7 2.763-046.0		□
Borstelkop D 65	8 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 65 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	□
ZUIGSTRIPS			
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	9 2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 950 mm	10 4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	11 4.039-356.0		■
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	12 4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan.Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD			
Overige			
RM-tank compleet 5 L	13 4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	■
KIK-sleutel, geel	14 5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE 1.161-420.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, grijs	15	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0		<input type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	17	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	18	4.039-349.0		<input type="checkbox"/>
Set universele haken	19	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double haak	20	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	21	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	22	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	23	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	24	2.644-243.0		<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Set revolving signal light B110R	26	4.039-350.0		<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit deflector roll stackable	27	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	28	4.039-361.0		<input type="checkbox"/>


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE 1.161-420.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwssets				
Add-on kit pre-sweep unit	29	4.039-368.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	30	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	31	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	33	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Mounting kit battery kit	34	2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	35	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 x	36	6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	37	6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	38	6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	39	6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder				
Padhouder STRONG, 375 mm	40	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	41	4.762-447.0	Passend voor de D 75	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 x	42	6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +D75 +DOSE
1.161-420.0**

43



44

		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Diamantpads				
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	43	6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	44	6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren