

B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD

Betrouwbare zitschrobzuigmachine B 110 R met 170 Ah accu, geïntegreerde acculader, zijschrobdek en DOSE reinigingsmiddeldoseersysteem. Oppervlakprestatie: 5100 m²/uur.



Made in Germany



Bestelnr.

1.161-423.0

Technische gegevens

EAN Code		4054278710709
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	110 / 110
Theoretische oppervlakprestatie	m ² /u	max. 5100
Praktische oppervlakprestatie	m ² /u	3600
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Oplaadtijd batterij	u	7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 230 / 50
Borsteltoerental	tr/min	1200
Borsteldruk	kg	75
Gangpad draai breedte	mm	1750
Waterverbruik	l/min	max. 5,7
Geluidsniveau	dB(A)	59
Toegestaan totaal gewicht	kg	650
Gewicht zonder toebehoren	kg	380
Afmetingen (l x b x h)	mm	1695 x 975 x 1315

Uitrusting

Auto-Fill	■
Reservoirspoelsysteem	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Geïntegreerde veeginstallatie	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
Zijschrobkop	■
In de hoogte verstelbare stoel	■
Niveau-indicator schoonwatertank	Via de waterdruk
standaard verlichting voor overdag	■
kleine reinigingsmiddelendosering tot 0,25%	■
robuuste voorbumper	■
met snelheidsafhankelijke waterdosering	■
doseerbuis voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Software-updates en verliesevaluatie kunnen op afstand worden uitgevoerd via het Kärcher-vlootbeheer.	■

Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikersstalen en individuele gebruiksrechten	■
uitzonderlijk stille walsborstel voor geluidgevoelige omgevingen	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
elektrische en mechanische vloterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.





Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Tijdbesparend dankzij geïntegreerde voorreiniging van grof vuil.
- Zeer rustige loop en stille werking voor gebruik in geluidsgevoelige ruimtes.



Tijd- en kostenbesparend zijschrobdek

- Maakt het mogelijk om dicht bij de rand van muren of planken te reinigen.
- Keert terug onder het apparaat wanneer er obstakels zijn en voorkomt zo schade.
- Kostenbesparingen door manuele reiniging in randgebieden te vermijden.



In de hoogte verstelbare stoel

- Perfecte zitpositie ongeacht de lengte van de bestuurder.
- Uitstekend zitcomfort tijdens het rijden.
- Maakt langere werkintervallen zonder vermoeidheid mogelijk.

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD 1.161-423.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
WALSBORSTELS BR			
Walsborstel, Middel, rood, 700 mm	1 4.035-605.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel, Hoog-diepe, oranje, 700 mm	2 6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diepe structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloerooppervlakken met veel structuur.	□
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	3 6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	4 6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloerooppervlakken met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R75, Zacht, Wit, 700 mm	5 6.907-771.0	Witte walsborstel voor de reiniging van kwetsbare vloerbedekkingen.	□
DISCBORSTELS BD			
Discborstel compleet rood, Middel, rood, 220 mm	6 4.905-033.0	Rode standaard discborstel voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	■
BORSTELKOPPEN			
Borstelkop R75	7 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
Borstelkop D 75	8 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 75 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
Borstelkop R65	9 2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	□
Borstelkop D 65	10 2.763-003.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervangende en een werkbreedte van 65 cm. In hoogte verstelbare zijspatbeschermer. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten. Borstelkop separaat verpakt.	□
ZUIGSTRIPS			
Zuigstrips, Linatex®	11 4.037-166.0	Set van scheurvaste zuigstrips gemaakt uit Linatex®. Deze zorgen ervoor dat het reinigingswater in het werkgebied van de borstelkop blijft en zij garanderen schitterende reinigungsresultaten met bochtbewegingen.	■
Zuigstrips, oliebestendig	12 4.037-167.0	Set van slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit Polyurethaan. Voor uitstekende reinigungsresultaten met bochtbewegingen. Deze strips houden het reinigingswater op een betrouwbare manier in het werkgebied van de borstelkop.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Zuigbalk, 950 mm	13 4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	■
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	14 4.039-356.0		■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD 1.161-423.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	15	4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan. Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
cover plate complete tank flushing syste	16	4.039-327.0		<input checked="" type="checkbox"/>
RM-tank compleet 5 L	17	4.039-355.0	Bus reinigingsmiddel (5 l) voor de schrob-/zuigmachine met Dose reinigingsmiddelen-doseersysteem. Met snelkoppelsysteem voor het verwisselen van de de bus zonder in direct contact te komen met het reinigingsmiddel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, geel	18	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, grijs	19	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	<input checked="" type="checkbox"/>
KIK-sleutel, wit	20	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	<input type="checkbox"/>
Homebase toebehoren				
Set mop Homebase B110R	21	4.039-349.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Set universele haken	22	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	23	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	24	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	25	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Side broom/SSD mounting kit				
Add-on kit Absaugkit	26	2.644-243.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Set cleaning agents DOSE B110R	27	2.644-245.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Add-on kit	28	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK 170AH +R75 +DOSE +SSD 1.161-423.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
KITS			
Lighting/RKL mounting kit			
Set revolving signal light B110R	29	4.039-350.0	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwssets			
Add-on kit deflector roll stackable	30	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Set suction B 110R	31	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	32	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	33	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN			
Batterijen			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	34	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input checked="" type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	35	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen. <input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen. <input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen			
Mounting kit battery kit	37	2.638-205.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Batterij opladers			
Batterijlader, 24 V	38	6.654-419.0	Batterijlader 24 V / 50 A: Veilige 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen van de schrob-/zuigmachines met een capaciteit van 285 Ah. <input type="checkbox"/>
WALSPADS / PADWALSHOUDERS			
Padwalshouders			
Walspadohouder, 700 mm	39	4.762-627.0	Aluminium walspadohouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen. <input type="checkbox"/>
Walspads			
Walspad, Middel, rood	40	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	41	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>
Microvezelwals			
Microvezelwals, 700 mm	42	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren