

## B 110 R BP PACK CLASSIC +D75



Bestelnr. **1.161-433.0**

### Technische gegevens

EAN Code		4066529007391
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Borstelmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	950
Schoon-/vuilwaterreservoir		110 / 110
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	max. 4500
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3150
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	230 - 50
Snelheid	km/u	max. 6
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	kg / g/cm <sup>2</sup>	75 / 40
Gangpad draaibreedte	cm	175
Waterverbruik	l/min	max. 5
Geluidsniveau	dB(A)	59
Gewicht zonder toebehoren	kg	379
Afmetingen (l x b x h)	mm	1635 x 975 x 1265

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Discborstel		■
Aandrijving		■
Batterij en lader inbegrepen		■
Automatische waterstop		■
Magneetventiel		■
Zuigbalk, gebogen		■
2-tank-systeem		■
robuuste aluminium gegoten zuigbalk		■
standaard verlichting voor overdag		■
Type zuigstrips	Linatex	
Kärcher kleur- en bedieningsconcept		■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten		■
Home Base		
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs		■
Easy Operation keuzeschakelaar		■

■ Bij de levering inbegrepen



## Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Ontwijkt wanneer het in contact komt met de muur en voorkomt zo schade.

## Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.

## Energie besparende ecoefficiency-stand

- Lager stroomverbruik.
- 40% langere looptijd per batterijlading.
- Nog stiller en dus ideaal voor geluidgevoelige omgevingen (reiniging overdag, in ziekenhuizen, hotels, enz.).

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK CLASSIC +D75

### 1.161-433.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCBORSTELS BD</b>			
Discborstel, Middel, rood, 385 mm	1 4.905-018.0	Medium, voor alle vloeren.Standaard met D 75.	<input checked="" type="checkbox"/>
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 385 mm	2 4.905-019.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 385 mm	3 4.905-020.0	Natuurel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 385 mm	4 4.905-021.0	Hard, voor zware vervuiling en diepreiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.Past op D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop D 75	5 2.763-005.0	Borstelkop met 2 borstelschijven, snelle borstelvervanging en een werkbreedte van 75 cm.In hoogte verstelbare zijspatbescherming. Zo blijft het water onder de borstelkop. De reinigungsoplossing loopt optimaal naar de rubberstrip, ook bij het maken van bochten.Borstelkop separaat verpakt.	<input checked="" type="checkbox"/>
Borstelkop R75	6 2.763-047.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	7 2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Mounting kit battery kit	8 2.638-205.0		<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Zuigbalk, 950 mm	9 4.778-007.0	Gebogen, stevige zuigbalk in aluminium met een zuigbreedte van 950 mm en een snelkoppeling. Levert uitstekende zuig- en droogresultaten. Vervanging van de zuigstrips zonder gereedschap.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>			
Suction lip set natural rubber 950mm/37, Linatex, 1039 mm	10 4.039-356.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1040 mm	11 4.039-357.0	Slijtvaste, oliebestendige zuigstrips gemaakt uit polyurethaan.Materiaal met drievoudige coating voor een goede flexibiliteit en optimale loskomeigenschappen. Voor parabolische zuigbalken met een zuigbreedte van 950 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>			
<b>Microvezelpad</b>			
Microvezelpads, Wit, 381 mm, 5 x	12 6.371-078.0	5 microvezelpads, wit met middengat, diameter 381 mm. Uitmuntende reinigingskracht. Ook voor effectieve reiniging van fijn aardewerken tegels. Geschikt voor bv. D 75, BD 75/140 R en BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, middelzacht, rood, 381 mm, 5 x	13 6.369-791.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 381 mm, 5 x	14 6.369-790.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen  Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 110 R BP PACK CLASSIC +D75 1.161-433.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, hard, zwart, 381 mm, 5 x	15	6.369-789.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil. <input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>			
Padhouder STRONG, 375 mm	16	4.762-591.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 75. 2 stuks vereist. <input type="checkbox"/>
Meeneemschijf, 375 mm	17	4.762-447.0	Passend voor de D 75 <input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>			
Diamantpad, grof, Wit, 385 mm, 5 x	18	6.371-252.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdt kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 385 mm, 5 x	19	6.371-253.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 385 mm, 5 x	20	6.371-236.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie. <input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	21	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Set revolving signal light B110R	22	4.039-350.0	<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwssets</b>			
Add-on kit deflector roll stackable	23	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit pre-sweep unit	24	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	25	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers). <input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren