

KM 150/500 R D

Volledig hydraulische, industriële veeg-/zuigmachine met dieselmotor en stuurinrichting achteraan met drie wielen. Voor zware toepassingen in de sector van de bouwmaterialen en metaalbewerking, metaalgieterijen en andere sectoren met veel vervuiling.



Made in Europe



Bestelnr.

1.186-124.0

- Hoge werk- en transportsnelheid
- Aandrijving en veegsysteem volledig hydraulisch
- Onderhoudsarm

Technische gegevens

EAN Code		4039784521902
Aandrijving		Diesel
Tractie-aandrijving		4-takt motor
Motorenfabrikant		Yanmar
Aandrijving - vermogen	kW	18,6
Max. oppervlakteprestatie	m ² /u	18000
Werkbreedte	mm	1200
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm	1500
Werkbreedte met 2 zijbezems	mm	1800
Vuilreservoir	l	500
Stijgingspercentage	%	18
Werk snelheid	km/u	12
Filteroppervlak	m ²	7
Gewicht (met toebehoren)	kg	1440
Gewicht, gebruiksklaar	kg	1440
Afmetingen (l × b × h)	mm	2442 × 1570 × 1640

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Manueel filterreinigingssysteem	■
Instelbare hoofdbezem	■
Stuurbekrachtiging	■
Instelbare zuigkracht	■
Stoffer-en-blikprincipe	■
Rijaanduiding - voorwaarts	■
Rijaanduiding - achterwaarts	■
Afzuiging	■
Hydraulische hooglediging	■
Voor gebruik buiten	■
Bedrijfsurenteller	■
Veegfunctie (kan worden uitgeschakeld)	■
Wielen met luchtbanden	■
Zijbezem, automatisch pendelend	■

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtig filtersysteem

- Vlakfilter met een filteroppervlak van 7 m².
- Effectieve reiniging door Dual-filterschraper
- Voor stofvrij vegen.



Comfortabele werkplek


- Alle bedieningselementen zijn overzichtelijk opgesteld en bevinden zich binnen handbereik.
- Alle aanduidingen in het gezichtsveld.
- Optioneel: cabines met verwarming of airconditioning.




Zeer gebruiks-, onderhouds- en servicevriendelijk

- Bijzonder eenvoudige techniek met beproefde componenten: volledig hydraulische aandrijving, elektrische in plaats van elektronische componenten.
- Gemakkelijk toegankelijke motorkamer voor snel en eenvoudig onderhoud.
- Vervanging van hoofdbezem en vlakfilter zonder gereedschap.

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



1




2




3-7



8, 11



9



10



12



14

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTES				
Vlakfilter				
Vlakfilter, groen	1	6.988-159.0	Vlakfilter met hogere afscheidingsgraad, bespaart op onderhoudskosten, voor ideale reiniging van de afvoerlucht.	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter, wit	2	6.987-177.0	Kunststof filter voor standaard toepassingen.	<input type="checkbox"/>
HOOFDBEZEM				
Standaard hoofdbezem				
Standaard walsborstel	3	6.987-085.0	Robuuste standaard walsborstel met vochtbestendige universele borstelharen voor een normale vervuiling op alle oppervlakken. Extreem duurzaam.	<input checked="" type="checkbox"/>
Hoofdbezem antistatisch				
Reversing rolling mill antistatic KM 150	4	6.986-000.0		<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht				
Hoofdbezem, zacht	5	6.987-464.0	Speciaal ontworpen met polypropyleen borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren zowel binnens- als buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem zacht / natuur	6	6.987-437.0	Speciaal ontworpen met natuurlijke borstelharen voor het opvegen van fijn stof op gladde vloeren binnenshuis.	<input type="checkbox"/>
Hoofdbezem, hard				
Hoofdbezem, hard	7	6.987-436.0	Voor de verwijdering van hardnekkig vuil buitenshuis.	<input type="checkbox"/>
ZIJBEZEMS				
Standaard zijbezems				
Zijbezem standaard	8	6.987-083.0	Waterbestendige, universele borstelharen, duurzaam, geschikt voor alle oppervlakken.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zijbezems hard				
Zijbezems hard	9	6.905-773.0	Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	<input type="checkbox"/>
Zijbezems met stalen borstelharen				
Zijbezems met stalen borstelharen	10	6.905-619.0	Voor strippen en verwijderen van mos, schurend, alleen voor gebruik buiten	<input type="checkbox"/>
Zijbezems zacht				
Zijbezem, zacht	11	6.905-620.0	Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	12	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
Add-on kit light blue KM 170/600 RD Clas	13	2.852-802.0		<input type="checkbox"/>
Aanbouwset StVZO-verlichting	14	2.851-280.7	Verplichte verlichting voor gebruik op de openbare weg.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
AANBOUWSETS VOOR VEEG-/VEEGZUIGMACHINES				
Verlichting				
TUV goedkeuring	15	2.851-285.7	Beoordeling voor goedkeuring voor gebruik op de openbare weg in Duitsland.	<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	16	2.851-279.0	Werkverlichting voor extra verlichting van grote gebieden zoals ondergrondse parkeergarages of magazijnen.	<input type="checkbox"/>
Vegen / zuigen				
Aanbouwset derde zijbezem	17	2.851-277.7	Flexibel voor een grotere veegbreedte - ideaal voor het vegen op verschillende niveaus en rond obstakels.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit vacuum cleaner KM 150-170 R	18	2.852-884.0		<input type="checkbox"/>
Aanbouwset afdekking zijbezem KM 15	19	2.851-287.7	Afdekking zijbezem vermindert opwarrelend stof.	<input type="checkbox"/>
Afdekking zijbezem	20	2.851-287.0	Afdekking van de zijbezem om opwarrelend stof te verminderen.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit ram protection KM 150/500 R	21	2.852-621.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit wet sweep KM 150/500	22	2.852-821.0		<input type="checkbox"/>
Comfortstoel	23	6.373-014.0	Voor een beter rijcomfort.	<input type="checkbox"/>
Vuilreservoir van roestvrij staal	24	6.961-927.7	Roestvrij stalen vuilreservoir voor afval en toepassingsgebieden met een verhoogd risico op corrosie.	<input type="checkbox"/>
Zijbezems links				
Aanbouwset 2e zijbezem links	25	2.851-274.0	Zijbezem, compleet, omvat standaard zijbezem voor een hogere oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Comfortcabine met verwarming en airconditioning	26	2.851-266.7	De stevige stalen constructie biedt de bestuurder een betrouwbare bescherming. Volledig beglaasd met scharnierende achterruit en linker zijruit.	<input type="checkbox"/>
Comfortcabine met verwarming	27	2.851-265.7		<input type="checkbox"/>
Comfortcabine	28	2.851-264.7		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR KM 150/500 R D 1.186-124.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
CABINES EN BESCHERMDAKEN				
Weerbestendige cabine				
Veiligheidscabine met voorruit en ruitenwisser	29	2.851-270.7	Het dak met voorruit en ruitenwisser beschermt de bestuurder tegen vallende objecten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidscabine	30	2.851-268.7	Het beschermdak voldoet aan de VDE norm IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidsdak voor bestuurder				
Protection shield sweeper 150 - 170 R	31	2.852-688.0		<input type="checkbox"/>
BANDEN, LEKBESTENDIG				
Volle rubberen banden, niet-afgaand	32	6.435-176.0	Aanbevolen voor het opvegen van metalen schaafsel, glassplinters, enz. Voorkomt bandensporen op lichte oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
Lekbestendige banden (set), volledig rubber	33	4.515-329.0	Lekbestendige banden, aanbevolen bij het opvegen van metaalspanen, glassplinters enz.	<input type="checkbox"/>
WATERSPROEISYSTEEM				
Watersproeisysteem voor zijbezem	34	2.851-282.0	Watersproeisysteem voor het binden van stof. Bestaat uit een roestvrij stalen watertank van 60 liter en nevelsproeiers aan de zijbezems.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren