


## B 150 R + D 90

Perfect voor middelgrote oppervlakken van 3000 tot 6000 m<sup>2</sup>. De compacte zitschrob-/zuigmachine met batterij-aandrijving heeft 2 discborstels (werkbreedte van 90) en 2 reservoirs van 150 l.



Bestelnr.

1.246-050.2

- Compact en wendbaar
- EASY-Operation-keuzeschakelaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE

### Technische gegevens

Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	900
Werkbreedte zuigen	mm	1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	150 / 150
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	89
Waterverbruik	l/min	max. 7
Geluidsniveau	dB(A)	61
Toegestaan totaal gewicht	kg	957
Afmetingen (l x b x h)	mm	1790 x 910 x 1410

### Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
standaard verlichting voor overdag	■
Type zuigstrips	Linatex
robuuste voorbumper	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
elektrische en mechanische vloterschakelaar	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



### Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.



### Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.



### 4 batterijen naar keuze

- Batterijtypen: onderhoudsvrij 36 V/180 Ah, onderhoudsarm 36 V/180 Ah, onderhoudsvrij 36 V/240 Ah, onderhoudsarm 36 V/240 Ah.

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90 1.246-050.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCBORSTELS BD</b>			
Discborstel, Middel, rood, 450 mm	1 4.905-003.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
<b>BORSTELKOPPEN</b>			
Borstelkop D 90 S	2 2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
<b>ZUIGSTRIPS</b>			
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	3 2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm	4 4.778-009.0		■
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>Overige</b>			
Cover complete	5 4.035-512.0		■
KIK-sleutel, geel	6 5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	7 5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Cover tank flushing system complete	8 4.035-513.0		□
Vulslang	9 6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	10 4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	11 4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	12 4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
<b>Wielen/Banden</b>			
Achterwiel, supergrip	13 6.438-010.0	Voor meer grip en meer veiligheid, ook bij het nemen van bochten. Dit oliebestendig achterwiel is geschikt voor onze zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 achterwielen nodig.)	□
Voorwielen, supergrip	14 6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90

### 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit mophouder	16	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	17	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	20	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	21	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	22	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	23	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>				
Add-on kit side scrubbing deck B150R/B20	24	2.644-088.0		<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	25	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	26	2.644-099.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>				
Aanbouwset werkverlichting	27	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	28	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwssets</b>				
Add-on kit deflector roll stackable	29	2.644-225.0		<input type="checkbox"/>
Add-on kit protection shield B150R/B200R	30	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	31	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	32	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstrombeveiliging.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>				
Aanbouwset sproei-extractie	33	2.642-058.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	34	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	35	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	36	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	37	2.815-104.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	38	2.815-114.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	39	2.638-032.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	40	2.638-136.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
	41	2.638-143.0		<input type="checkbox"/>
	42	2.638-161.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 150 R + D 90 1.246-050.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Reservoir met wandhouder	43	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
Reservoir	44	2.641-244.0		<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	45	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	46	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren