

B 200 R BP + D 90

Batterijaangedreven compacte opzit schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 90 cm, een tank van 200 l en discborsteltechnologie voor oppervlakten tot 7.000 m².



Made in Germany



Bestelnr. 1.246-200.2

- Compact en wendbaar
- Reinigingsmiddelendosering DOSE
- EASY-Operation-keuzeschakelaar

Technische gegevens

Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	900
Werkbreedte zuigen	mm	1180
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	200 / 200
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ²	34
Waterverbruik	l/min	max. 7
Toegestaan totaal gewicht	kg	994
Afmetingen (l x b x h)	mm	1860 x 910 x 1410

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Magneetventiel	■
2-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



Innovatief KIK-systeem

- Beter beveiligd tegen een foutieve bediening.
- Minder servicekosten.
- Optimale aanpassing aan afzonderlijke reinigingstaken, zonder de gebruiker te zwaar te belasten.



Configureerbaar apparaat

- Uitvoeringsdetails naar keuze.
- Optimale afstemming van de machine op verschillende reinigingseisen.
- Een slimme en zuinige oplossing.



Auto-Fill (optioneel)

- Automatische vulling van het schoonwaterreservoir.
- Wanneer u de verswaterslang aansluit stopt het vullen automatisch wanneer de tank vol is.

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 90 1.246-200.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 450 mm	1	4.905-003.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 450 mm	2	4.905-005.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	□
Discborstel, Zacht, naturel, 450 mm	3	4.905-004.0	Natuurel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 450 mm	4	4.905-006.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
BORSTELKOPPEN				
Borstelkop D 90 S	5	2.763-008.0	Borstelkop met 2 discborstels, snelwisselsysteem voor de borstels 90 cm werkbreedte en instelbare hoogte van de zijranden	■
ZUIGSTRIPS				
Vervangset, zuigstrips voor borstelkop	6	2.763-031.0	Zwevend gelagerde zuigstrips passen zich aan de ondergrond aan. Past op de D 90, D 75 en D 65.	□
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Overige				
KIK-sleutel, geel	7	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	8	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	9	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	10	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	11	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	12	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
Wielen/Banden				
Achterwiel, supergrip	13	6.438-010.0	Voor meer grip en meer veiligheid, ook bij het nemen van bochten. Dit oliebestendig achterwiel is geschikt voor onze zitschrob-/zuigmachine B 150 R. (U hebt 2 achterwielen nodig)	■
Voorwielen, supergrip	14	6.435-810.0	De combinatie van de bijzondere bandsamenstelling en het V-profiel van deze oliebestendige voorwielband vergroot de tractie en zorgt voor zeer goede hechteigenschappen op gladde vloeren.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 90

1.246-200.2




		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit mophouder	16	4.035-514.0	Bevestiging op de machine voor het handig meenemen van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	17	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwsset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	18	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	19	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	20	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen – enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	21	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Handmatig spoelsysteem	22	4.035-515.0	Voor het spoelen van de tank met het meegevoerde schone water. Incl. slang, sproeier en slanghouder.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	23	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS				
Microvezelpad				
Microvezelpads, Wit, 457 mm, 5 x	24	6.369-960.0	Uitmuntende reinigingskracht. Reinigt zelfs de poriën van aardewerktegels.	<input type="checkbox"/>
Pads				
Pad, middelzacht, rood, 457 mm, 5 x	25	6.369-024.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelhard, groen, 457 mm, 5 x	26	6.369-023.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 457 mm, 5 x	27	6.369-022.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Padhouder				
Padhouder STRONG, 445 mm	28	4.762-594.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 90. 2 stuks vereist.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 90

1.246-200.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Padhouder				
Meeneemschijf, 445 mm	29	4.762-493.0	Past op D 90. Voor reinigen met pads. Met snelkoppeling en middenvergrendeling.	<input type="checkbox"/>
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 457 mm, 5 x	30	6.371-258.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 457 mm, 5 x	31	6.371-259.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 457 mm, 5 x	32	6.371-239.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 457 mm, 2 x	33	6.371-024.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 1200 mm, V-vormig	34	4.777-078.0	V-vormige zuigbalk met een lengte van 1.200 mm en instelbare steunwielletjes. Oliebestendige, geribbelde zuigstrips van robuust polyurethaan voor alle gangbare vloeren. Groot glijvermogen op voegen.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 1060 mm, recht	35	4.777-403.0	Rechte zuigbalk met verstelbare steunwielletjes, 1060 mm. Oliebestendige, gegroefde rubberstrips van duurzaam polyurethaan voor alle standaard vloeren. Inclusief extra gewicht voor een gelijkmatige borsteldruk.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1334 mm	36	6.273-016.0	Set met geribbelde zuigstrips voor alle traditionele vloeren. Gemaakt uit oliebestendig, transparant polyurethaan met een lange levensduur en speciaal ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.200 mm.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 1080 mm	37	6.273-209.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1080 mm. Gegroefde zuigstrips uit slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1080 mm	38	6.273-206.0	Anti-strepen, oliebestendig, bruin	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 1080 mm	39	6.273-293.0	Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, Natuurrubber, 1080 mm	40	6.273-215.0	Set zuigstrips vooraan en achteraan 1080 mm. Zachte gegroefde zuigstrip uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	41	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
Fleet management module EU	42	2.644-099.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 90 1.246-200.2



	Bestelnr.	Beschrijving		
KITS				
Lighting/RKL mounting kit				
Aanbouwset werkverlichting	43	2.034-001.0	Werkverlichting om de veiligheid op het werk te verhogen. Met voor- en zijverlichting op de borstelkop.	<input type="checkbox"/>
Zwaailicht	44	4.035-516.0	Verhoogt de veiligheid op het werk.	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwsets				
Add-on kit protection shield B150R/B200R	45	2.644-089.0		<input type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	46	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsarm	47	2.815-107.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsarm	48	2.815-106.0	Onderhoudsarme natte batterij in bak. Voltage 36 V, capaciteit 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	49	2.815-105.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	50	2.815-104.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 36 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	51	2.815-114.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	52	2.638-032.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	53	2.638-136.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 2 beugels en 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
	54	2.638-143.0		<input type="checkbox"/>
	55	2.638-161.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 5 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Reservoir met wandhouder	56	2.641-243.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 200 R BP + D 90 1.246-200.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Reservoir	57	2.641-244.0	Voorraadsysteem voor het bijvullen van natte accu's	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigungsmittelreservoir compleet	58	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigungsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	59	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren