

## B 80 W

Handgeleide schrob-/zuigmachine (80 l) met aandrijving voor oppervlakken van 1.500 tot 3.000 m<sup>2</sup>. Configuratievoorbeeld met contraroterende walsborstels met veegfunctie en 65cm werkbreedte.



Made in Germany



Bestelnr.

1.259-010.2

### Technische gegevens

EAN Code		4039784590106
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	750
Werkbreedte zuigen	mm	940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	80 / 80
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3000
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2250
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 240
Looptijd batterijen	u	max. 4
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 9
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	600 - 1400
Borsteldruk	kg	54
Waterverbruik	l/min	10
Geluidsniveau	dB(A)	69
Stroomsoort	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Toegestaan totaal gewicht	kg	404
Afmetingen (l x b x h)	mm	1550 x 809 x 1154

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Walsborstel	■
FACT	■
Veegfunctie	■
Aandrijving	■
Lader	■
2-tank-systeem	■
Motor	Batterij

■ Bij de levering inbegrepen



#### 4 batterijen naar keuze

- Zowel onderhoudsvrij met 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), als onderhoudsarm met 180 Ah (C5).
- Batterijlader compatibel met de verschillende batterijtypes.
- Voor een lange levensduur van de batterij.



#### Automatisch op-en neerlaten van de borstelkop en de zuigstrips

- Automatisch neerlaten in functie van het geselecteerde reinigingsprogramma.
- Praktisch : de zuigstrips gaan automatisch omhoog bij achteruit rijden.



#### Borstelkop met walstechniek

- Beschikbaar in een werkbreedte van ofwel 65 ofwel 75 centimeter.
- Geïntegreerde lade voor grove partikels beschermt de zuigbalk tegen blokkeringen.
- Waterbesparing dankzij contraroterende walsborstels.

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Tankdeksel met automatisch tankreinigingssysteem	1	4.035-369.0	Voor machines uit de B 40 reeks met tankreinigingssysteem: tankdeksel voor de vuilwatertank die zonder gereedschap kan worden vervangen met geïntegreerde sproeiers.	■
KIK-sleutel, geel	2	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	3	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	4	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	5	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	6	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	7	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	8	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	□
Double hook	9	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Holder handhold grey	10	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	□
Flessenhouder	11	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	□
Homebasekit "Box"	12	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	□
Set universele haken	13	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	□
Houder voor zuigbalk	14	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>			
<b>RM Doseerstation</b>			
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	15	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).
<b>KITS</b>			
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	16	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.
Zuigslang toebehoren	17	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	18	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk komt vast te zitten onder een pallet of een schap.
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	19	2.644-391.0	
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>			
Aanbouwset sproei-extractie	20	2.642-740.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.
<b>WALSBORSTELS BR</b>			
Roller brush red for replacement - R75, Middel, rood, 700 mm	21	4.035-578.0	
Roller brush white - R75, Zacht, Wit, 700 mm	22	6.907-729.0	
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 700 mm	23	6.907-730.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloeroppervlakken met veel structuur.
Walsborstel, hard, groen, 700 mm	24	6.907-731.0	Groene, schurende walsborstel voor een diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 700 mm	25	6.907-732.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor een diepreiniging van robuuste vloeroppervlakken met zeer kleverig vuil.
Walsborstel, Zacht, Wit, 638 mm	26	6.906-981.0	Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten. Past op R 65.
Walsborstel, Middel, rood, 638 mm	27	4.035-187.0	Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging
Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 638 mm	28	6.906-982.0	Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuur en diepere voegen. Past op R 65.

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2




		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>				
Walsborstel, hard, groen, 638 mm	29	6.906-983.0	Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
Walsborstel, Zeer hard, zwart, 638 mm	30	6.906-984.0	Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R65	31	2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	<input type="checkbox"/>
Borstelkop R75	32	2.763-047.0		<input type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Padwalshouders</b>				
Walspadhouder, 700 mm	33	4.762-627.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezelwalsen.	<input type="checkbox"/>
Padwalshouder, 638 mm	34	4.762-433.0	Aluminium padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>				
Walspad, Middel, rood	35	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	36	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>				
Microvezelwals, 700 mm	37	4.114-007.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsliuier.	<input type="checkbox"/>
Microvezelwals, 638 mm	38	4.114-006.0		<input type="checkbox"/>
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, middelzacht, rood, 650 mm, 5 x	39	6.371-000.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, bruin, 650 mm, 5 x	40	4.642-025.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
V-zuigbalk, 1000 mm, V-vormig	41	4.777-080.0	Geschikt voor alle gangbare vloeren en met zeer goed glijvermogen op voegen: V-vormige zuigbalk met een lengte van 1000 mm en zuigstrips van slijtvast polyurethaan met lange levensduur.	<input type="checkbox"/>
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	42	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren


## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2




43-45, 49



46, 50



47, 51



48, 52



53



54



55




56

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1116 mm	43	6.273-024.0	Ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk van 1.000 mm lang, maakt deze set van geribbelde zuigstrips indruk op alle vloeren. Hoogwaardig, oliebestendig design gemaakt uit duurzame polyurethaan.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	44	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, geribbeld, 960 mm	45	6.273-208.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Gegroefde rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 960 mm	46	6.273-205.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Ingesneden rubberstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 960 mm	47	6.273-291.0	Gesloten, oliebestendig, voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, Natuurrubber, 960 mm	48	6.273-214.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 960 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	49	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	50	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input type="checkbox"/>
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	51	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	<input type="checkbox"/>
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	52	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterijset, 24 V, 240 Ah, Onderhoudsvrij	53	2.815-102.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 240 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 180 Ah, Onderhoudsvrij	54	2.815-101.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 180 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 285 Ah, Onderhoudsvrij	55	2.815-095.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 285 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	56	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 80 W 1.259-010.2



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	57	2.638-064.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input type="checkbox"/>
	58	2.638-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
Set afstandshouder	59	4.642-021.0	Past op de snelladerset 2.642-751.0. Voorkomt dat de batterij in de machine valt.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	60	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	61	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren