

## B 60 W BP PACK 170 AH +R65 +DOSE +AUTOFILL +RINSE +V900

De achterloopschrobzuigmachine (60 l) voor oppervlakken van 1000 tot 2500 m<sup>2</sup> met tractieaandrijving, KIK-systeem, tankspoelsysteem, autofill, rolborstelkop en onderhoudsvrije accu (170 Ah).



Made in Germany



Bestelnr.

1.384-026.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278954714
Aandrijving		Batterij
Werkbreedte borstels	mm	650
Werkbreedte zuigen	mm	940
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	60 / 60
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3900
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2340
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 170
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	600 - 1300
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup>	315
Geluidsniveau	dB(A)	61
Toegestaan totaal gewicht	kg	300
Afmetingen (l x b x h)	mm	1520 x 900 x 1160

### Uitrusting

Walsborstel	■
DOSE	■
Aandrijving	■
Batterij en lader inbegrepen	■
Zuigbalk, V-Vormig	■
Tank-in-tank-systeem	■
Reservoirspoelsysteem	■
Motor	Batterij
Auto-Fill	■
Type zuigstrips	Olie-bestendig
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
Home Base bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
Easy Operation keuzeschakelaar	■

■ Bij de levering inbegrepen

Dit apparaat vereist instructies.



## Walsborstelkop met geïntegreerde veegunit

- Eenvoudige vervanging borstels in enkele seconden: borstel loskoppelen met voetpedaal, vastklikken manueel of door machine op borstel te laten zakken.
- Gemaakt van gegoten aluminium met grote bumperwielen.
- Zeer goed bestand tegen invloeden van buitenaf.



## Aandrijving

- Eenvoudig in gebruik dankzij continue snelheidsregeling (voor- en achteruit).
- De maximum snelheid kan vooraf worden ingesteld.
- Bediening met hendels op handgreep.



## Auto-Fill-functie

- Comfortabel tanken met een slang. Met automatische stop wanneer de tank vol is.
- Tijdsbesparend, omdat in de tussentijd ander werk kan worden gedaan.

## TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170 AH +R65 +DOSE +AUTOFILL +RINSE +V900 1.384-026.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>WALSBORSTELS BR</b>				
Walsborstel rood voor vervanging R 66, Middel, rood, 608 mm	1	4.035-604.0	Rode standaard walsborstel voor de onderhoudsreiniging.	■
Walsborstel oranje - R66, Hoog-diep, oranje, 608 mm	2	6.907-726.0	Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een bijzonder efficiënte reiniging van vloerbedekkingen met veel structuur.	□
Walsborstel groen - R66, hard, groen, 608 mm	3	6.907-727.0	Groene, harde walsborstels voor de basisreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.	□
Walsborstel zwart - R66, Zeer hard, zwart, 608 mm	4	6.907-728.0	Zwarte, zeer harde walsborstel voor voor de basisreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
Walsborstel wit - R66, Zacht, Wit, 608 mm	5	6.907-770.0	Witte walsborstels voor de reiniging van kwetsbare vloeroppervlakken.	□
<b>BORSTELKOPPEN</b>				
Borstelkop R65	6	2.763-046.0	Stevige, aluminium walsborstel met geïntegreerde voorveegfunctie. Plat design, laag bedieningsgeluid en eenvoudig onderhoud met kleurcodering en montagehulp voor de borstels.	■
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>				
<b>Zuigbalk compleet</b>				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	7	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	8	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
KIK-sleutel, geel	9	5.035-344.0	Met de gele KIK-sleutel kan de gebruiker nooit zelf aanpassingen doen.	■
KIK-sleutel, grijs	10	5.035-348.0	De grijze KIK-sleutel is voorbehouden voor de supervisor, die hiermee toegangsrechten kan verlenen aan de gebruikerssleutel.	■
Vulslang	11	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
KIK-sleutel, wit	12	4.035-076.0	Gebruikerssleutel voor gebruik van de toepassing. Programmeerbaar.	□
KIK-sleutelset, geel	13	4.035-408.0	Sleutel voor de gebruikers. Kan niet worden aangepast.	□
KIK-sleutelset, wit	14	4.035-064.0	5 witte sleutels met hanger. Met de grijze sleutel die met de machine wordt meegeleverd, kunnen voor elke sleutel rechten worden ingesteld. De voor de machine ingestelde parameters blijven daarbij gelijk. De hanger dient ter identificatie van de sleutel. Zo kunnen bijvoorbeeld parameters worden ingesteld voor reiniging in de zomer of winter, bij zon of regen, op kwetsbare of robuuste ondergrond of in de werkplaats of showroom.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170 AH +R65 +DOSE +AUTOFILL +RINSE +V900 1.384-026.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Homebase toebehoren</b>				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit bezemhouder	16	4.035-374.0	De Homebase zwabberset bestaat uit een zwabberklem, steun en fleshouder - de perfecte oplossing voor het vervoeren van de zwabber direct op de schrob-/zuigmachine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	17	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	19	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	20	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	21	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	22	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
<b>Wielen/Banden</b>				
Aanbouwset gymzaal	23	4.744-162.0	Vermindert de bodemdruk tot < 0.5 N/mm <sup>2</sup> , in overeenstemming met DIN 18032.	<input type="checkbox"/>
Wiel, oliebestendig	24	6.435-702.0	De machine heeft 2 stuks nodig.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	25	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>				
<b>Overige aanbouwsets</b>				
Automatisch vulsysteem Auto-Fill	26	4.035-345.0	Automatisch vulsysteem. De wateraanvoer stopt automatisch als de tank vol is. Met overstroombeveiliging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigslang toebehoren	27	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	28	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR B 60 W BP PACK 170 AH +R65 +DOSE +AUTOFILL +RINSE +V900 1.384-026.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>KITS</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Add-on kit	29	2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
KAERCHER omkeerset Fleet Services EU	30	2.644-094.0	Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwset sproei-extractie</b>				
Aanbouwset sproei-extractie	31	2.642-833.0	Voor een eenvoudige reiniging van ruimtes waar machines niet bij kunnen.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>				
<b>Batterijen</b>				
Batterijset, 24 V, 170 Ah, Onderhoudsvrij	32	2.815-092.0	Batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 170 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele AMG-batterijen.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>				
Installatieset batterij	33	2.638-064.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 3 aansluitkabels en 2 beugels.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>				
<b>Padwalshouders</b>				
Walspadhouder - R66, 608 mm	34	4.762-626.0	Aluminium walspadhouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>				
Walspad, Middel, rood	35	6.369-456.0	Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
Walspad, hard, groen	36	6.369-455.0	Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.	<input type="checkbox"/>
<b>Microvezelwals</b>				
Microvezel wals compleet - R66, 608 mm	37	4.114-054.0	Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezel walsen voor een betrouwbare en toch zachte verwijdering van grauwsluier.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	38	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-EXTRACTIEREINIGER</b>				
<b>Overige</b>				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	39	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren