

B 260 RI BP DOSE+D100

Met een schijfborstelkop, 100 cm werkbreedte, 10 km/u rijnsnelheid en 260 l tanks: de robuuste ride-on schrobzuigmachine B 260 RI Bp voor zware industriële toepassingen.



Made in Germany



Bestelnr.

1.480-253.0

- EASY-Operation-keuzeschakelaar


Technische gegevens

EAN Code		4054278954318
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	cm	100
Werkbreedte zuigen		114
Schoon-/vuilwaterreservoir		260 / 260
Batterij	V	36
Borsteltoerental	tr/min	140
Borsteldruk	kg / g/cm ²	150 / 42
Gangpad draaibreedte	cm	212
Waterverbruik	l/min	max. 9
Geluidsniveau	dB(A)	75
Toegestaan totaal gewicht	kg	1840
Gewicht zonder toebehoren	kg	628
Afmetingen (l x b x h)	mm	1950 x 1180 x 1570

Uitrusting

Discborstel	■
Auto-Fill	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
DOSE	■
Parkeerstand	■
Regelbaar stuurwiel	■
Magneetventiel	■
Zuigbalk, gebogen	■
2-tank-systeem	■
standaard verlichting voor overdag	■
Type zuigstrips	Linatex
doseerbus voor reinigingsmiddelen met gesloten lussysteem	■
Kärcher kleur- en bedieningsconcept	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) met meer dan 30 gebruikerstalen en individuele gebruiksrechten	■
Home Base	■
bevestigingsmogelijkheden voor de mop of iets gelijkaardigs	■
snelheidsbeperking in bochten voor een verhoogde veiligheid	■
elektrische en mechanische vlotterschakelaar	■

Dit apparaat vereist instructies.



10 km/u rijnsnelheid

- Maakt een hoge oppervlakteprestatie mogelijk in een mum van tijd en snelle transportbewegingen.
- De stuurhoeksensor fungeert als veiligheidsvoorziening bij het rijden in bochten.
- Er wordt automatisch geremd als de snelheid te hoog is bij het rijden in bochten.



Inclusief twee turbines als standaard

- Uitstekende zuigresultaten op alle oppervlakken.
- Slijtagevrije Ec-turbines.
- Geoptimaliseerde luchtstroom met de nieuw ontwikkelde zuigbalk.



Gelaste industriële zuigbalk

- Met scheurvaste, duurzame Linatex®-zuiglippen voor de beste zuigresultaten.
- Snel en eenvoudig wisselen van de zuiglippen.
- Robuuste parallellogramhouder met een ontwijkingsfunctie voor obstakels.

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD			
Discborstel, Middel, rood, 510 mm	1 4.905-026.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	<input checked="" type="checkbox"/>
Disc brush complete white D51, Zeer zacht, Wit, 510 mm	2 4.905-028.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, Zacht, naturel, 510 mm	3 4.905-027.0	Natuurel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51, hard, zwart, 510 mm	4 4.905-029.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	<input type="checkbox"/>
BORSTELKOPPEN			
Brush-head D 100/ 39"	5 2.763-057.0		<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSTRIPS			
Set side strip oil resistant	6 4.250-166.0		<input type="checkbox"/>
Set side strip	7 4.250-167.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS			
Zuigbalk compleet			
Suction bar parabolic B250R Industrial, 1140 mm	8 4.777-104.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrips voor zuigbalken			
Suction lip set standard B260RI, Linatex, 1260 mm	9 4.250-137.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Suction lip set PU 1140mm/45in, oliebestendig, ingesneden, 1260 mm	10 4.250-143.0		<input type="checkbox"/>
DISCPADS/PADHOUDERS			
Microvezelpad			
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 x	11 6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
Pads			
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 x	12 6.371-320.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, Zacht, beige, 508 mm, 5 x	13 6.369-468.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	14 6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinigen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0




	Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS			
Pads			
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging. <input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating. <input type="checkbox"/>
Natuurlijk haar pad, Zacht, naturel, 500 mm, 5 x	18	6.371-146.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten. <input type="checkbox"/>
Padhouder			
Padhouder STRONG, 480 mm	19	4.762-593.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder vanreinigingskop D 51. <input type="checkbox"/>
Padhouder, 479 mm	20	4.762-534.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. <input type="checkbox"/>
Diamantpads			
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 x	21	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	22	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad. <input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	23	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren. <input type="checkbox"/>
Melaminepads			
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 x	24	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen. <input type="checkbox"/>
KITS			
Side broom/SSD mounting kit			
Add-on kit side scrubbing deck B260RI	25	2.644-373.0	<input type="checkbox"/>
Fleet mounting kit			
Add-on kit	26	2.644-391.0	<input type="checkbox"/>
Dose mounting kit			
Add-on kit metering cleaning agents B260	27	2.644-368.0	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit			
Add-on kit revolving signal light B 260	28	2.644-363.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR B 260 RI BP DOSE+D100

1.480-253.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
KITS			
Lighting/RKL mounting kit			
Add-on kit BlueSpot front B260RI	29	2.644-366.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit BlueSpot rear B260RI	30	2.644-367.0	<input type="checkbox"/>
Overige aanbouwssets			
Add-on kit ram protection suction bar	31	2.644-369.0	<input type="checkbox"/>
Add-on kit connection HD	32	2.644-370.0	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	33	4.035-619.0	<input type="checkbox"/>
Aanbouwset veiligheidsdak B250	34	2.643-849.0	<input type="checkbox"/>
2-punts veiligheidsgordel	35	6.989-732.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren