

BD 43/25 C BP PACK

Batterijaangedreven en economisch: de BD 43/25 C Bp Pack schrob-/zuigmachine met discstechnologie reinigt tot 1700 m² per uur. Voor basis- en onderhoudsreiniging van oppervlakken tot 900 m².



Bestelnr.

1.515-403.0

- Efficiënte 1-schijfstechniek
- Werking op batterij
- Frame corrosiewerend

Technische gegevens

EAN Code		4054278188003
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Vooruitgang door borstelrotatie
Werkbreedte borstels	mm	430
Werkbreedte zuigen	mm	900
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	25 / 25
Theoretische oppervlakteprestatie	m ² /u	1720
Praktische oppervlakteprestatie	m ² /u	860
Batterijtype		Onderhoudsvrij
Batterij	V / Ah	24 / 80
Looptijd batterijen	u	max. 2
Oplaadtijd batterij	u	Ongev. 8,7
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	230 / 50 - 60
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm ² / kg	30 - 40 / 22,5 - 28
Waterverbruik	l/min	max. 2,7
Geluidsniveau	dB(A)	66
Gewicht zonder toebehoren	kg	44
Afmetingen (l x b x h)	mm	1135 x 520 x 1025

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Discborstel	■
2-tank-systeem	■
Batterij	■
Lader	■
Zuigbalk, V-Vormig	■

■ Bij de levering inbegrepen



Robuuste bedieningselementen

- Ontwikkeld voor dagelijks gebruik.
- Robuust, betrouwbaar apparaat met een lange levensduur.



Eenvoudige bediening dankzij EASY-Operation-Panel

- Zelfverklarende symbolen en overzichtelijke display.
- Elektromagneetventielen voor het automatisch afsluiten van het water nadat de dodemansschakelaar is losgelaten.
- Gemakkelijke bediening van de machine door een klein aantal, geel gecodeerde bedieningselementen.



Klein, compact apparaat

- Zeer wendbaar en eenvoudig te gebruiken.
- Erg goed zicht op te reinigen oppervlak.

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCBORSTELS BD				
Discborstel, Middel, rood, 430 mm	1	4.905-022.0	Rode, standaard discborstel voor de regelmatige onderhoudsreiniging.	■
Discborstel, Zacht, naturel, 430 mm	2	4.905-023.0	Naturel-gekleurde, zachte discborstel voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen met structuur.	□
Discborstel, hard, zwart, 430 mm	3	4.905-025.0	Zwarte, zeer schurende discborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS				
Zuigbalk compleet				
Zuigbalk, 900 mm, V-vormig	4	4.777-079.0	900 mm lange, V-vormige zuigbalk met zuigstrips van slijtvast en oliebestendig polyurethaan met een lange levensduur en geschikt voor alle vloeren. Met waterpas voor een nauwkeurige instelling.	■
Zuigbalk, 850 mm, recht	5	4.777-401.0	Rechte zuigbalk, met steunwielletjes. Zuigstrips uit oliebestendig, transparant polyurethaan.	□
Zuigstrips voor zuigbalken				
Zuigstrips voor V-vormige zuigbalk, oliebestendig, geribbeld, 1010 mm	6	6.273-023.0	Set zuigstrips, geribbeld en ontwikkeld voor de V-vormige zuigbalk met een lengte van 900 mm. De zuigstrips zijn gemaakt uit slijt- en oliebestendig polyurethaan en ze zijn geschikt voor alle vloeren.	■
RUBBER LIP SET (OELFEST), oliebestendig, geribbeld, 890 mm	7	6.273-207.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Gegroefde zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 890 mm	8	6.273-229.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 870 mm. Ingesneden zuigstrips van hoge kwaliteit, oliebestendig, uit slijtvast transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	□
Zuigstrips, oliebestendig, gesloten, 890 mm	9	6.273-290.0	Set zuigstrips, bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 890 mm lang. In een gesloten design gemaakt uit slijtvast, oliebestendig en transparant polyurethaan. Voor vloeren met structuur.	□
RUBBER LIP SET, Natuurrubber, 890 mm	10	6.273-213.0	Set zuigstrips omvat zuigstrips vooraan en achteraan 890 mm. Zachte gegroefde zuigstrips uit natuurrubber. Geschikt voor alle standaard vloeren.	□
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Batterijen				
Batterijset, 24 V, 80 Ah, Onderhoudsvrij	11	2.815-090.0	AMG-batterijset met voltage van 24 V en capaciteit van 80 Ah (C5). Bestaande uit twee enkelvoudige batterijen, elk met een voltage van 12 V en een capaciteit van 80 Ah.	■
Batterij opladers				
Batterijlader, 24 V	12	6.654-329.0	Voor de schrob-/zuigmachines van Kärcher: 24 V batterijlader voor onderhoudsvrije batterijen met een capaciteit tussen de 70 en 115 Ah.	■
lader, 24 V	13	6.654-067.0	Voor accu's 6.654-048 en 6.654-097	□
	14	6.654-179.0	Voor accu 6.654-097, voor gebruik met 100-230 V	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK

1.515-403.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN				
Toebehoren voor batterijen				
Installatieset batterij	15	2.638-036.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. aansluitkabel en beugels.	■
SWEEPING				
Pickers				
Tang voor grof vuil 100 cm	16	6.999-113.0	Ergonomische grofvuiltang met een lengte van 100 cm voor het gemakkelijk opvangen van grof vuil.	□
TEXTILES DURABLE				
Pockets				
ECO!Mop blauw, 40cm	17	6.999-143.0	Dweilset ECO! in de kleur blauw. Met lussen van microvezel en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
ECO!Mop rood 40cm	18	6.999-136.0	Dweilset ECO! in de kleur rood Met lussen van microfiber en zakbevestiging. Ideaal voor de preconditioneringsmethode en gebruik met het Kärcher vlakmopsysteem.	□
FLOOR WET CLEANING				
Spraymopsystemen				
Sproei-mop systeem ECO!	19	5.999-045.0	Sproeimop systeem ECO! voor gebruik met wasbare zakmoppen voor het vochtig en nat reinigen van vloerbedekkingen. Inclusief 0,66 liter fles.	□
DISCPADS/PADHOUDERS				
Pads				
Pad, Zeer zacht, Wit, 432 mm, 5 x	20	6.369-469.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	□
Pad, Zacht, beige, 432 mm, 5 x	21	6.371-081.0	Beige discpad met een lichte korrel om te reinigen en te polijsten.	□
Pad, middelzacht, rood, 432 mm, 5 x	22	6.369-470.0	Rode, standaard discpad voor een regelmatige onderhoudsreiniging.	□
Pad, middelhard, groen, 432 mm, 5 x	23	6.369-472.0	Groene, schurende discpad zowel voor de diepreiniging als voor de verwijdering van kleverig vuil.	□
Pad, hard, zwart, 432 mm, 5 x	24	6.369-473.0	Zwarte, zeer schurende discpad voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.	□
Padhouder				
Padhouder STRONG, 403 mm	25	4.762-592.0	Vereist bij gebruik van melaminepads, maar ook geschikt voor normale pads. Padhouder met extra veel haken om pads op hun plaats te houden. Extra sterke bevestiging van de pad op de padhouder van reinigingskop D 43.	□
Padhouder, 403 mm	26	4.762-533.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem en centerlock. Past op de D 43.	□
Diamantpads				
Diamantpad, grof, Wit, 432 mm, 5 x	27	6.371-256.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	□
Diamantpad, Middel, geel, 432 mm, 5 x	28	6.371-257.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
DISCPADS/PADHOUDERS				
Diamantpads				
Diamantpad, fijn, groen, 432 mm, 5 x	29	6.371-238.0	Groene, fijne diamantpad voor het polijsten van vloeren met een hoogglanzende toplaag. Creëert een hoogglans oppervlak en kan ook worden gebruikt voor de kristallisatie.	<input type="checkbox"/>
Melaminpads				
Melamine pad, Grijs / Wit, 432 mm, 2 x	30	6.371-023.0	Witte melaminpads voor een tussentijdse en dietepreuning van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsliuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Mophouder compleet	31	9.753-023.0	Houder op de machine voor een handige bevestiging van een mop.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	32	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	33	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Flessenhouder	34	6.980-080.0	Geschikt voor het vervoer van sproeiflessen - enkel in combinatie met de Home Base adapter 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebasekit "Box"	35	4.035-406.0	De Box-set biedt voldoende ruimte voor het opbergen van drie flessen reinigingsmiddel met doekjes, schrapers, extra vuilniszakken, handschoenen, etc.	<input type="checkbox"/>
Adapter Homebase	36	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	37	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Houder voor zuigbalk	38	9.753-088.0	Houder voor zuigbalk: De stalen houder is bevestigd aan de Homebase rail van de schrob-/zuigmachines en garandeert een veilige opslag en vervoer van de zuigbalk.	<input type="checkbox"/>
RM Doseerstation				
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	39	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsel. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Overige				
Vulslang	40	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
KITS				
Overige aanbouwsets				
Aanbouwset afvoerslang kogelkraan	41	2.643-977.0	Aftapslang voor gedoseerd aftappen van vuilwater uit de tank van onze schrob-/zuigmachines BD 43/25 C en BD 43/35 C. Regeling van waterhoeveelheid met kogelkraan.	<input type="checkbox"/>
Set afbuigwieltjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	42	4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwieltjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR BD 43/25 C BP PACK 1.515-403.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
KITS				
Overige aanbouwsets				
Zuigslang toebehoren	43	4.444-015.0	Voor het opzuigen van water uit de hoeken van een container (bv. diepvriezers).	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	44	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-APPARATEN				
Pompspuitfles	45	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren