

T 10/1

Krachtige, compacte en zeer robuuste stofzuiger T 10/1. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van hotels en de gastronomische sector, detailhandel en gebouwenreiniging.



Bestelnr.

1.527-150.0

- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Kabelhaak
- Opbergruimte voor toebehoren

Technische gegevens

EAN Code		4039784725102
Stroomsoort	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	700
Tankinhoud	l	10
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	10
Geluidsniveau	dB(A)	57
Gewicht zonder toebehoren	kg	6,3
Gewicht (incl. doos)	kg	9
Afmetingen (l × b × h)	mm	355 × 310 × 385

Uitrusting

Zuigslang	m	2
Zuigbuis	Stuk(s) × m m	2 × 505 / Gechromeed staal
Motorbeschermingsfilter	Stuk(s)	1
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Combi vloerzuigmond		■
Materiaal van de tank		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging		■
Veiligheidsklasse		II
Permanente filterkorf		Nylon

■ Bij de levering inbegrepen



Een grotere capaciteit

- Het apparaat is uitgerust met een vliesfilterzak. Deze kan aanzienlijk meer stof opnemen dan gewone papieren stofzakken.



Met en zonder filterzak

- Het groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar nylon is extreem sterk en dicht genoeg om ook zonder filterzak en gedurende een bepaalde periode te kunnen stofzuigen.



Geïntegreerd opbergvak voor toebehoren

- De opbergruimte voor de accessoires is geïntegreerd in de grote bumper.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-150.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Hoofdfilterkorven			
Permanente hoofdfilterkorf, T 7/1, T 10/1	1 5.731-624.0	Nylon, uitwasbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Permanente hoofdfilterkorf, T 7, T 10, T 15, T 17	2 5.731-649.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	<input type="checkbox"/>
Afvoerluchtfilter			
Motor beschermingsfilter, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Motor beschermingsfilter, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter			
Set HEPA 14 filter	5 2.889-294.0	HEPA filterset: omvat een HEPA H14 filter (2.889-293.0) en een compatibele hoofdfilterkorf.	<input type="checkbox"/>
HEPA 14 Filter, verpakt	6 2.889-293.0	Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht: deze zeer efficiënte HEPA 14 filterbox biedt een afscheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>
Stoffilterzak			
Filter bag cloth	7 6.904-316.0	Katoen, wasbaar (40°C)	<input type="checkbox"/>
BOCHTEN			
Bocht, kunststof			
Bocht	8 2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Combi-zuigmond	9 2.889-129.0	Kunststof vloerzuigmond, ID 35 en omschakelbaar.	<input checked="" type="checkbox"/>
Parketzuigmond	10 2.889-196.0	Parketzuigmond met grote werkbreedte	<input type="checkbox"/>
	11 2.889-197.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged RD264 DN32	12 2.889-244.0		<input type="checkbox"/>
Floor tool packaged	13 2.889-360.0		<input type="checkbox"/>
Plintenzuigmondzen			
Plintenzuigmond	14 2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 1.527-150.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Bekledingszuigmonden				
Bekledingszuigmond DN 35	15	6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	<input type="checkbox"/>
Turbozuigmonden				
SPROEIER	16	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchromd	17	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchromd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	18	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	19	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Spreekit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, DN 35	20	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	21	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Repair set Kaercher NW35	22	2.639-329.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-315.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-321.0	Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	25	6.904-333.0	BIA-C getest, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-337.0	Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen.	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-370.0	Papieren filterzakken een stofarme afvalverwijdering.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	28	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 10/1
1.527-150.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren