

T 10/1 ADV

Met de nieuwe T 10/1 Professional vergroten we ons bestaande gamma van stofzuigers met een machine die speciaal werd ontworpen voor de doelgroep schoonmaakbedrijven (BSC). Deze stofzuiger is uitgerust met een insteekbare stroomkabel (12 m), een antistatische bocht, een kabelopwikkelingvoorziening, een extra sterke hoofdfilter om zonder stofzak te kunnen werken en een gekleurde stekker.



Bestelnr.

1.527-154.0

- Insteekbare stroomkabel
- Parkeerstand voor vloerzuigmond
- Extra sterk, permanent hoofdfilter

Technische gegevens

EAN Code		4039784725157
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vacuüm	mbar / kPa	220 / 22
Luchtverplaatsing	l/s	43
Nominaal vermogen (netspanning/batterij)	W	700
Tankinhoud	l	10
Standaard nominale diameter		ID 35
Kabellengte	m	12
Geluidsniveau	dB(A)	57
Gewicht zonder toebehoren	kg	5,4
Gewicht (incl. doos)	kg	9,2
Afmetingen (l × b × h)	mm	355 × 310 × 410

Uitrusting

Zuigslang	m	2
Zuigbuis	Stuk(s) × m	2 × 505 / Gechromieerd staal
Motorbeschermingsfilter	Stuk(s)	1
Filterzak	Stuk(s)	1 / Vlies
Combi vloerzuigmond	■	
Antistatisch systeem	■	
Materiaal van de tank		Kunststof
Clipsysteem voor slangverlenging	■	
Veiligheidsklasse		II
Insteekbare stroomkabel		Standaard
Permanente filterkorf		Vlies

■ Bij de levering inbegrepen



Groot, rond, permanent hoofdfilter van wasbaar vlies

- Extreem sterk en compact genoeg om te kunnen stofzuigen zonder filterzak.



Servicevriendelijk

- De kabel kan na het losdraaien van 2 schroeven snel en eenvoudig worden vervangen. Dit bespaart tijd en servicekosten.



Bediening met de voetschakelaar

- Niet nodig om te bukken.

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV 1.527-154.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT			
Hoofdfilterkorven			
Permanente hoofdfilterkorf, T 7, T 10, T 15, T 17	1 5.731-649.0	Kunststof frames met versterkt vliesmateriaal, wasbaar tot 40 °C.	■
Permanente hoofdfilterkorf, T 10/1	2 2.889-292.0	Hoofdfilterkorf, ontwikkeld om te worden gebruikt met de HEPA 14 filter (Art.nr. 2.889-293.0).	□
Afvoerluchtfilter			
Motor beschermingsfilter, 1 × , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0		■
Motor beschermingsfilter, 3 × , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0	Motorbeschermingsfilter, uitneembaar vlies, dat bij zware vervuiling kan worden vervangen.	□
HEPA Filter			
Set HEPA 14 filter	5 2.889-294.0	HEPA filterset: omvat een HEPA H14 filter (2.889-293.0) en een compatibele hoofdfilterkorf.	□
HEPA 14 Filter, verpakt	6 2.889-293.0	Verhoogt de filtercapaciteit en verbetert de uitgeblazen lucht: deze zeer efficiënte HEPA 14 filterbox biedt een afscheidingsgraad van 99,995% en is gecertificeerd volgens de testnorm DIN EN 1822:2019.	□
Stoffilterzak			
Filter bag cloth	7 6.904-316.0	Katoen, wasbaar (40°C)	□
BOCHTEN			
Bocht, kunststof			
Bocht	8 2.889-148.0	Ergonomische bocht voor het nieuwe clipsysteem. Met schuif voor valse lucht, in een antistatisch design.	■
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Combi-zuigmond	9 2.889-129.0	Kunststof vloerzuigmond, ID 35 en omschakelbaar.	■
Parketzuigmond	10 2.889-196.0	Parketzuigmond met grote werkbreedte	□
	11 2.889-197.0		□
Floor tool packaged	12 2.889-360.0		□
Plintenzuigmondzen			
Plintenzuigmond	13 2.889-130.0	Kunststof plintenzuigmond	□
Bekledingszuigmonden			
Bekledingszuigmond DN 35	14 6.905-998.0	Kunststof bekledingszuigmond in DN 35.	□


■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV 1.527-154.0




		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN				
Turbozuigmonden				
SPROEIER	15	2.860-113.0	Bekledingszuigmond, kunststof met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
	16	2.860-114.0	Vloerzuigmond, kunststof, met reductiestuk 35/32	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchromd	17	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchromd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Zuigslang	18	2.889-161.0	Flexibele, robuust en duurzame zuigslang met nieuwe clip-aansluiting. Ideaal voor onze stofzuigers. 2 m lang. Nominale diameter: DN 35.	<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	19	2.889-343.0		<input type="checkbox"/>
Slangaansluiting				
Verbindingsstuk, DN 32/35, met inwendige schroefdraad	20	6.902-077.0	Verbindt twee zuigslangen (niet voor ESB 28)	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDENSET				
Sproeikit: plintenzuigmond, bekledingszuigmond, zuigborstel, DN 35	21	2.860-116.0	Plintenzuigmond, bekledingszuigmond, ronde borstel	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	22	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN VOOR STOFZUIGERS				
Repair set Kaercher NW35	23	2.639-329.0		<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-315.0	Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vliesfilterzakken, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	25	6.904-321.0	Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M, grootverpakking.	<input type="checkbox"/>
Papierfilterzakken				
Papieren filterzakken, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-333.0	BIA-C getest, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Papieren filterzakken, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-337.0	Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen.	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Verlengstukken (buis-> zuigmond)				
Uitbreidingsstuk	28	6.902-083.0	Van DN 32 naar 35, kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

**TOEBEHOREN VOOR T 10/1 ADV
1.527-154.0**

29



30

		Bestelnr.	Beschrijving	
VERBINDINGSSTUKKEN				
Reductiestukken				
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	29	6.902-072.0	Van DN 35 naar 32, metaal	<input type="checkbox"/>
Set reductiestukken / verlengstukken				
Set reductie- / verlengstukken	30	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (buis -> zuigmond), kunststof	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen Beschikbaar toebehoren