

NT 22/1 AP BP L

De eerste batterij-aangedreven nat- en droogstofzuiger aan voor professionele gebruikers. De krachtige Battery Power+ accu zorgt voor maximale zuigkracht en lange werktijden.



Made in Europe



Bestelnr.

1.528-130.0

- Toelating voor stofklasse L
- Efficiënte halfautomatische filterreiniging
- Vlakfilter met filterhuis

Technische gegevens

EAN Code		4054278672328
Battery platform		36 V Battery platform
Tankinhoud	l	22
Materiaal van de tank		Kunststof
Geluidsniveau	dB(A)	70
Luchtverplaatsing	l/s	57
Vacuüm	mbar / kPa	152 / 15,2
Max. vermogen	W	max. 575
Standaard nominale diameter		ID 35
Aantal vereiste batterijen	Stuk(s)	1
Prestatie per batterijlading	m²	Ongev. 150 (7,5 Ah)
Werktijd per batterijlading	min	max. 31 (7,5 Ah) / max. 24 (6,0 Ah)
Laadtijd batterij met snellader 80%/100%	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
Stroomvoorziening voor batterijlader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht zonder toebehoren	kg	8,8
Gewicht (incl. doos)	kg	11,1
Afmetingen (l x b x h)	mm	401 x 372 x 499

Uitrusting

Variant		Batterij en lader niet inbegrepen
Zuigslang	m	1,9 / Met bocht
Zuigbuis	Stuk(s) x m	2 x 505 / Kunststof
Filterzak		Vlies
Nat en droog zuigmond	mm	300
Plintenzuigmond		■
Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt		■
Vlakfilter		Papier
Filterreiniging		Semi-automatische filterreiniging Ap
Veiligheidsklasse		III

■ Bij de levering inbegrepen



Krachtige 36V Kärcher Battery Power+ batterij met 7,5Ah capaciteit

- Garandeert een lange looptijd van 31 minuten op volle zuigkracht.



Efficiënte bescherming van het batterijcompartiment

- Beschermt de batterij tegen vocht en vuil. Met kijkvenster.



Halfautomatische filterreiniging

- De halfautomatische filterreiniging zorgt voor een doeltreffende en langdurige zuigcapaciteit.
- De positie van de AP-filterreinigingsknop vereenvoudigt het gebruik.


TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M				
Vlakfilter papier				
Vlakfilter papier	1	6.904-156.0	BIA-C getest	<input checked="" type="checkbox"/>
Vlakfilter PES				
Vlakfilter PES	2	6.906-123.0	Polyester, rotvrij, BIA-C getest, stofklasse M	<input type="checkbox"/>
Vlafilter nat/droog	3	6.907-649.0	Optionele nat-en-droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal voor de stof-/waterzuigers NT 14/1, NT 22/1 Ap Bp. Voor het opzuigen van vloeistoffen en stof uit de stofklassen L en M. Blauw etiket.	<input type="checkbox"/>
BOCHTEN				
Bocht, kunststof				
Bocht, standaard	4	2.889-199.0	Kunststof bocht, grijs, met C-35 clipsysteem.	<input checked="" type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Vloerzuigmonden				
Floor tool packaged NT Entry Class DN35	5	2.899-811.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Plintenzuigmonden				
Plintenzuigmond NT Tact DN 35	6	2.889-159.0	Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.	<input checked="" type="checkbox"/>
Autozuigmonden				
Ergonomische autozuigmond, DN 35, 100 mm	7	2.889-356.0		<input type="checkbox"/>
Autozuigmond, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Kunststof	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN				
Zuigbuizen, kunststof				
Set zuigbuizen DN35 505mm	9	2.889-218.0	Set van plastic zuigbuizen, NW 35, grijs, 2 delen, elk 0,5 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigbuizen, metaal				
Zuigbuis, verchroomd	10	6.902-074.0	Zuigbuis, metaal, verchroomd, NW 35. Lengte: 0,5 m.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN				
Batterij 36 V / 5,0 Ah	11	2.445-031.0	De 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJ OPLADERS				
Snellader 36V batterij	12	2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	<input type="checkbox"/>
STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS				
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	13	2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-batterijplatform.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/75	14	2.445-043.0	Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert lange gebruikstijden voor de nieuwe Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij. Extra krachtig, met Real Time technologie op LCD-scherm en bescherming tegen overspanning.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR NT 22/1 AP BP L 1.528-130.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
BATTERIJEN				
Battery Power+ 36/60	15	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6,0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>
BATTERIJLADERS				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	16	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	<input type="checkbox"/>
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	17	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Lithium-ion batterijen uit de platforms Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ 36 V met een maximale laadstroom van 6 Amp. Snellader met LED-statusindicator. Eenvoudig te monteren aan de muur.	<input type="checkbox"/>
STARTERSKIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	18	2.445-070.0	Starterskit Battery Power+ 36/75 met 2 batterijen van 36-V/7,5-Ah en een 36-V snellader voor onze toestellen uit de batterij-platforms 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	19	2.445-071.0	Kärcher Battery Power+ 36/60 Starterskit voor al onze machines uit het batterijplatform Kärcher 36 V Battery Power+. Inbegrepen in de levering: 2 batterijen van 36 V/6,0 Ah en een compatibele 36 V snellader.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vliesfilterzakken				
Vliesfilterzakken, 5 x , NT 22/1, ProNT 200, ProNT 400	20	6.907-469.0	Vliesfilterzak, scheurbestendig, stofklasse M.	<input type="checkbox"/>
ZUIGSLANGEN				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Slang, verpakt, NW35 2,5m	21	2.889-134.0	2,5 m lange zuigslang met nieuwe bajonet- en clip-aansluiting .	<input type="checkbox"/>
VERBINDINGSSTUKKEN				
Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend				
Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35	22	5.407-005.0	Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.	<input type="checkbox"/>
OVERIG TOEBEHOREN NT				
Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35	23	2.889-312.0	Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nomiale breedte van DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren