

## BD 50/40 RS BP

Step-on schrob-/zuigmachine met werkbreedte van 51 cm en tankinhoud van 40 l. De step-on machine combineert de wendbaarheid van een handgeleide machine met de snelheid van een zitmachine.



Made in Germany



Bestelnr.

1.533-170.0

- Met discborstel
- Nieuwe zuigbalkrotatie
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-171.0)

### Technische gegevens

EAN Code		4039784917026
Aandrijving		Batterij
Tractie-aandrijving		Aandrijfmotor
Werkbreedte borstels	mm	510
Werkbreedte zuigen	mm	691
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Theoretische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2805
Praktische oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	2000
Batterij	V	36
Looptijd batterijen	u	max. 2,5
Borsteltoerental	tr/min	180
Borsteldruk	g/cm <sup>2</sup> / kg	20 / 26
Waterverbruik	l/min	1,5
Geluidsniveau	dB(A)	66,9
Toegestaan totaal gewicht	kg	330
Afmetingen (l x b x h)	mm	1118 x 691 x 1316

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

Discborstel	■
Zuigbalk, gebogen	■
Aandrijving	■
Automatische waterstop	■
2-tank-systeem	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De ecoefficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.



## Automatische vulmogelijkheid

- De machine wordt eenvoudig op de waterleiding aangesloten. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.

## Eco-modus

- Bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>			
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>			
Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 1010 mm	1 8.640-375.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip. 1010 mm lang. Ingesneden zuigstrips uit slijtvast, oliebestendig, transparant polyurethaan. Voor gevoelige vloeren.	<input checked="" type="checkbox"/>
Zuigstrips, Natuurrubber, 1010 mm	2 8.640-378.0	Set zuigstrips bestaande uit een voorste en een achterste zuigstrip, 1010 mm lang. Ingesneden zuigstrips uit natuurrubber.	<input type="checkbox"/>
<b>Zuigbalk compleet</b>			
Zuigbalk, 691 mm, gebogen	3 8.633-816.0	Gebogen zuigbalk met steunwielletjes. 691 mm lang. Zuigstrip in oliebestendig, transparant polyurethaan.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>DISCBORSTELS BD</b>			
Discborstel, Middel, blauw, 508 mm	4 8.600-042.0	Medium. Voor standaard reinigingstoepassingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Discborstel, Zeer zacht, Wit, 508 mm	5 8.628-387.0	Witte, zachte discborstel voor de zachte reiniging van gevoelige vloerbedekkingen.	<input type="checkbox"/>
Discborstel, hard, zwart, 508 mm	6 8.600-043.0	Hard, voor zware vervuiling en dieptereiniging. Alleen voor niet kwetsbare vloeren.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Add-on kit	7 2.644-391.0		<input type="checkbox"/>
<b>Overige aanbouwsets</b>			
Set afbuigwielletjes, stapelbaar, voor de zuigbalk	8 4.035-619.0	Extra, niet-afgevend afbuigwielletjes die kunnen worden gemonteerd aan het uiteinde van de zuigbalk. Voorkomt op een efficiënte manier dat de zuigbalk vast te zitten onder een pallet of een schap.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>			
<b>Batterijen</b>			
Batterijset, 36 V, 76 Ah, Onderhoudsvrij	9 2.815-103.0	Batterijset met voltage van 36 V en capaciteit van 76 Ah (C5). Bestaande uit meerdere onderhoudsvrije enkele gelbatterijen.	<input type="checkbox"/>
<b>Batterij opladers</b>			
Batterijlader, 36 V	10 6.654-276.0	Lader met voltage van 36 V / 12 A, geschikt voor de BD 50/40 RS Bp Pack. Voor batterij 3 x 6.654-093.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Toebehoren voor batterijen</b>			
Installatieset batterij	11 4.036-106.0	Installatieset om de batterijset te installeren in een machine. Incl. 1 stroomkabel en 2 aansluitkabels.	<input type="checkbox"/>
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>			
<b>Microvezelpad</b>			
Microvezelpad, Wit, 508 mm, 5 x	12 6.371-271.0	Microvezelpad voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. Ideaal voor fijne stenen tegels.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, Zacht, Wit, 508 mm, 5 x	13 6.371-320.0	Witte, zachte en niet-schurende discpad voor het reinigen en hoogglans polijsten.	<input type="checkbox"/>
Pad, middelzacht, rood, 508 mm, 5 x	14 6.369-079.0	Medium zacht, voor nat reinigen van alle oppervlakken en voor sprayreinen.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BD 50/40 RS BP 1.533-170.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>DISCPADS/PADHOUDERS</b>				
<b>Pads</b>				
Pad, middelhard, groen, 508 mm, 5 x	15	6.369-078.0	Medium hard, voor het verwijderen van hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad, hard, zwart, 508 mm, 5 x	16	6.369-077.0	Hard, voor hardnekkig vuil en voor dieptereiniging.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x, hard, bruin, 508 mm, 2 x	17	2.639-258.0	Zeer schurende discpad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.	<input type="checkbox"/>
<b>Padhouder</b>				
Padhouder, 508 mm	18	8.600-041.0	Voor de reiniging met pads. Met snelwisselsysteem, discplaat met haakjes en centerlock.	<input type="checkbox"/>
<b>Diamantpads</b>				
Diamantpad, grof, Wit, 508 mm, 5 x	19	6.371-260.0	Witte, grove diamantpad voor harde vloerbedekkingen. Verwijdert kleine krasjes en zorgt voor een schoon, gelijkmatig, mat oppervlak, dat als voorbereiding dient voor een verdere behandeling met de gele diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, Middel, geel, 508 mm, 5 x	20	6.371-261.0	Gele diamantpad voor het behandelen en onderhouden van harde vloerbedekkingen. Voor een zijdemat oppervlak die nadien kan gepolijst worden met de groene diamantpad.	<input type="checkbox"/>
Diamantpad, fijn, groen, 508 mm, 5 x	21	6.371-240.0	Groene, fijne, diamantpad voor het polijsten van polijstbare vloerbedekkingen. Creeert hoogglans oppervlakken en kan ook gebruikt worden om te kristalliseren.	<input type="checkbox"/>
<b>Melaminpads</b>				
Melamine pad, Grijs / Wit, 508 mm, 2 x	22	6.371-025.0	Witte melaminepads voor een tussentijdse en dieptereiniging van microporeuze oppervlakken, fijne stenen vloeren en andere harde vloerbedekkingen. Kan ook gebruikt worden om grauwsuier te verwijderen.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>				
<b>Overige</b>				
Vulslang	23	6.680-124.0	1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	<input type="checkbox"/>
<b>RM Doseerstation</b>				
Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3	24	2.641-811.0	Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
<b>SPROEI-APPARATEN</b>				
Pompspuitfles	25	6.394-409.0	De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren