

IB 10/15 L2P ADVANCED

De IB 10/15 L2P Advanced is de nieuwste generatie droogijstralen met geïntegreerde droogijsproductie. Hoge reinigingsprestaties, ideaal voor industriële toepassingen.



Bestelnr.

1.574-201.0

- Met geïntegreerde warmtewisselaar voor nog efficiëntere droogijsproductie
- Inclusief drukregelaar en persluchtfilter

Technische gegevens

EAN Code		4066529028891
Vermogen	kW	1
Behuizing / frame		Roterende behuizing in plastic
Getest door		CE
Kabellengte	m	5,5
Luchtdruk	bar / MPa	0,7 - 10 / 0,07 - 1
Luchtkwaliteit		Droog & olievrij
Luchtstroom	m³/min	0,07 - 1,5
Droogijspelletts (diameter)	mm	2,5
Droogijs verbruik	kg/u	2 - 15
Verbruik van vloeibare CO ₂	kg/u	20 - 60
Aantal stroomgroepen	Ph	1
Frequentie	Hz	50 - 60
Stroomsoort	V	220 - 230
Gewicht zonder toebehoren	kg	84
Gewicht (met toebehoren)	kg	84
Afmetingen (l x b x h)	mm	898 x 565 x 935

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Vlakstraalsproeier	■
Vlakstraalsproeier, kort	■
Spuitslang met elektrische besturingskabel en snelkoppeling	■
Spuitspistool (ergonomisch en veilig)	■
Schakelaar "Alleen lucht" of "IJs en lucht" op het pistool	■
Elektronisch controlesysteem	■
Olief- en waterscheider	■

■ Bij de levering inbegrepen



Geïntegreerde warmtewisselaar

- Vloeibaar CO₂ wordt afgekoeld. Dit verhoogt de efficiëntie van de droogijsproductie met ongeveer 50%.

Ergonomisch spuitpistool

- Snel en eenvoudig wisselen van de straalmondstuk dankzij snelkoppelingen.
- Met geïntegreerde verlichting.
- Aan-/uitschakelaar voor ijs direct op het trekkerpistool.

Eenvoudige en intuïtieve bediening

- Straaldruk, bedrijfsuren, servicetijd weergegeven op het display.
- De hoeveelheid droogijs kan worden aangepast met een knop.
- Geïntegreerde statusweergave en hulpsystemen, bijv. voor drukkewaking.


TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
COMPACT CLASS			
Blast nozzles			
Flat jet nozzle short power L2P	1	4.574-117.0	■
Flat jet nozzle long Advanced Ø4mm	2	4.574-122.0	■
Flat nozzle 3x7,5x15x2	3	4.574-094.0	□
Flat nozzle 3x15x2	4	4.574-083.0	□
Round spray nozzle long 3x10	5	4.574-105.0	□
Straalpistool			
Hand trigger gun	6	4.574-067.0	■
Blast hose ext. assembled 5 m	7	4.574-111.0	□
Attachment sets and other accessories			
Add-on kit pressure reducer Advanced Hom	8	2.574-009.0	■
Ring spanner wrench SW30 / SW32	9	6.574-337.0	■
Add-on kit holder cap HomeBase	10	2.574-002.0	□
Add-on kit Y-distributor compressed air	11	2.574-003.0	□
Add-on kit splash guard L2P	12	2.574-004.0	□
Add-on kit rest pressure valve CO ₂ riser	13	2.574-006.0	□
Carriage gas bottle CO ₂ L2P	14	6.574-336.0	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IB 10/15 L2P ADVANCED 1.574-201.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIG TOEBEHOREN BR/BD				
Homebase toebehoren				
Adapter Homebase	15	5.035-488.0	Bevestiging voor verschillende haken en clips aan de machine.	<input type="checkbox"/>
Set universele haken	16	4.070-075.0	Haak en adaptorkit voor bevestiging aan de Home Base rail van de Kärcher schrob-/zuigmachines. Ideaal voor een plaatsbesparende opberging van slangen (bijvoorbeeld, aanbouwsset voor sproei-zuigen) op de machine.	<input type="checkbox"/>
Double hook	17	6.980-077.0	Dubbele haak voor de bevestiging van vuilzakken, enz. aan de machine. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	18	6.980-078.0	Zwabberclip om een zwabber/mop aan de machine te bevestigen. Enkel voor gebruik in combinatie met de adapter Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
SPROEI-EXTRACTIEREINIGER				
Overige				
Reinigingsmiddelreservoir compleet	19	4.070-006.0	Set bestaande uit een reinigingsmiddelenreservoir en een Home Base adapter. Voor de aansluiting aan de Home Base rail.	<input type="checkbox"/>
DROOGIJSREINIG				
Beschermende uitrusting				
Veiligheidsbril	20	6.321-208.0	Optimale efficiëntie en een laag geluidsniveau met ons geoptimaliseerde sproeierontwerp. Zeer korte sproeier voor schoonspuiten van zeer smalle ruimten.	<input type="checkbox"/>
Veiligheidshandschoenen	21	6.321-210.0	Koudebestendige handschoenen, maat 10 met gripprofiel (categorie 3 conform EN 511, Level 12X EN 388, Level 2121).	<input type="checkbox"/>
Oorbeschermers	22	6.321-207.0	Effectieve gehoorbescherming met een gemiddelde geluidsreductie van 35 dB(A) conform SNR (Single Number Rating).	<input type="checkbox"/>
Installatiekits en overige toebehoren				
Beschermfolie voor IB-straalslang, 100 m	23	6.667-214.0	Sproeierlamp die op straalpistool kan worden geschroefd. Om het werkgebied te verlichten.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren