


## BP 3 HOME & GARDEN

De duurzame en krachtige BP 3 Home & Garden huis- en tuinpomp is de ideale oplossing voor het besproeien van uw tuin en voor de watervoorziening in uw huishouden, als u regenwater gebruikt.



reddot award 2014  
best of the best



AUTOMATIC  
START/STOP

**AUTO  
ON/OFF**

DRY-RUNNING  
PROTECTION

**SAFE  
GUARD**

**5  
YEARS  
EXTENDED  
WARRANTY**

REGISTRATION ON  
www.karcher.com  
WARRANTY

Bestelnr.

1.645-353.0

- Perfect voor huis en tuin
- Extra lange serviceduur

### Technische gegevens

EAN Code		4039784697744
Max. vermogen	W	800
Max. wateropbrengst	l/u	< 3300
Opvoerhoogte	m	40
Werkdruk	bar	max. 4
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,85
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	10,2
Gewicht (incl. doos)	kg	11,8
Afmetingen (l x b x h)	mm	230 x 540 x 373

### Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Automatische start/stop functie	■
Incl. voorfilter en terugslagventiel	■
Droogloopbeveiliging	■
Grote vulopening	■
Ergonomische draaggreep	■
Opbergplaats voor kabels	■
Display voor foutcontrole	■
Twee wateruitgangen	■
Roterende geluiddempende rubberen voet	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Eenvoudig te gebruiken in huis en tuin

- Betrouwbare aanvoer in huis en constante druk voor het besproeien van de tuin.



## Veilig en duurzaam

- Voorfilter, terugslangklep en droogloopbeveiliging standaard inbegrepen.



## Automatische start/stop

- De pomp start en stopt automatisch wanneer het nodig is.

## TOEBEHOREN VOOR BP 3 HOME & GARDEN

### 1.645-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>				
Aansluitstuk klein G1 op G1	1	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	2	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	3	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1" zuigleidingen	4	2.997-115.0	Aansluitstuk voor een vacuümdichte aansluiting van de pomp aan de zuigzijde van zuigleidingen zonder draad (compatibel met PE-leidingen met 1" diameter). Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aansluitstuk voor 1 1/4" (32 mm) zuigleidingen	5	2.997-116.0	Met het aansluitstuk kan een 1 1/4" leiding worden aangesloten (vacuümdichte koppeling) op de zuigzijde van een pomp. Met PerfectConnect-afdichting voor betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1	6	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	7	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	8	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	9	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5m	10	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m	11	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigset 1,5 m voor pijpleidingen van 1" (25 mm)	12	2.997-112.0	1,5 m zuigset met aansluitklare, vacuümdichte zuigslang, waarmee pompen aan de zuigzijde kunnen worden aangesloten op 1" leidingen. Ideaal voor elektronische drukpompen en huispompen.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 19 mm, 3/4", 25 m	13	6.997-347.0	Vacuümbestendige spiraalslang kan op lengte worden gesneden voor aansluiting op dompel-, tuin-, dompeldrukpompen en hogedrukpompen.	□
Aanzuigslang op rol/meter Ø 25 mm, 1", 25 m	14	6.997-346.0		□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ZUIGSLANGEN</b>				
Aanzuigslang aansluitklaar 3,5 m	15	6.997-348.0	Gebruiksklare, vacuumbestendige spiraalslang voor tuinpompen en hogedrukpompen. Geschikt voor het verlengen van de zuigslang of voor gebruik met zuigfilters.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5 m	16	6.997-350.0	Compleet aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang met zuigfilter en terugslagklep. Ook als verlenging van de zuigslang te gebruiken. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad	<input type="checkbox"/>
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7,0 m	17	6.997-349.0	Compleet aansluitklare, vacuümdichte spiraalslang met zuigfilter en terugslagklep. Ook als verlenging van de zuigslang te gebruiken. Voor pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
Zuigslang voor leidingen	18	6.997-360.0	Aansluitklare, vacuumbestendige zuigslang voor het aansluiten van pompen op putten of leidingen aan de aanzuigzijde. Voor hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTER</b>				
Voorfilter, groot (6000 l/u)	19	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukkpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter, klein (4000 l/u)	20	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukkpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	21	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	22	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	23	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklem.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter klein, waterdebiet 3000 l/u	24	6.997-343.0	Pompvoorfilter voor de bescherming van tuinpompen, elektronische boosterpompen en huiswatervoorzieningen tegen grove vuildeeltjes of zand.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter groot, waterdebiet 6000 l/u	25	6.997-344.0	Pompvoorfilter beschermt tuinpompen en hogedrukpompen tegen grof vuil of zand.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
Aansluitset voor G3/4 leidingen	26	2.997-125.0	Aansluitset tussen de elektronische drukkpompen of huispompen en stijve leidingsystemen: De huisaansluitset voor leidingen (G3/4), met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	27	6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, dompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	<input type="checkbox"/>
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	28	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveiliging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automatisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoevoer.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.

**TOEBEHOREN VOOR BP 3 HOME & GARDEN  
1.645-353.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>OVERIGE</b>				
Drukcompensatieslang 1 m	29	6.997-417.0	De drukcompensatieslang dient als verbindingsslang tussen hydrofoorpompen en onbuigzame pijpleidingen.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren