


## BP 6.000 GARDEN

De tuinpomp BP 6.000 Garden is duurzaam, krachtig en perfect geschikt voor het besproeien met water uit alternatieve bronnen zoals tanks of regentonnen.



Bestelnr.

1.645-720.0

- Kan comfortabel worden in- en uitgeschakeld zonder voorover te moeten buigen dankzij de hadige voetschakelaar
- Praktische draaggreep voor een mobiel gebruik
- De pomp kan zonder gereedschap worden aangesloten dankzij het verbeterde aansluitstuk

### Technische gegevens

EAN Code		4054278915944
Max. vermogen	W	1000
Max. wateropbrengst	l/u	< 6000
Opvoerhoogte	m	max. 45
Werkdruk	bar	max. 4,5
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	9,5
Gewicht (incl. doos)	kg	10,9
Afmetingen (l × b × h)	mm	384 × 204 × 253

### Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Apart vulgat	■
Waterafvoerklep	■
Ergonomische draaggreep	■

■ Bij de levering inbegrepen



**5**  
**YEARS**  
**EXTENDED**  
**GUARANTEE\***

REGISTRATION ON  
[WWW.KAERCHER.COM/  
GUARANTEE\\*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

### Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een garantieverlenging tot 5 jaar na registratie\*



### Comfortabele voetschakelaar

- Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.



### Optimale opzuiging

- De kwaliteitspomp zuigt water aan vanaf een diepte van max. 8 meter, bijvoorbeeld uit een stortbak.

## TOEBEHOREN VOOR BP 6.000 GARDEN 1.645-720.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>ADAPTERS / VERBINDINGSSTUKKEN</b>			
Aansluitstuk klein G1 op G1	1 6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	■
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	2 6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	■
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	3 2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	□
Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1	4 2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	□
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	5 6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuumbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	□
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	6 6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	□
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	7 6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	□
<b>ZUIGSLANGEN</b>			
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5m	8 2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	□
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m	9 2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklare, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	□
<b>FILTER</b>			
Voorfilter, groot (6000 l/u)	10 2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	□
Voorfilter, klein (4000 l/u)	11 2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	12 6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	□
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	13 6.997-342.0		□
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	14 6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangklep.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.