

BP 6.000 GARDEN SET

De complete BP 6.000 Garden Set beschikt over een afzuigset zodat de duurzame en krachtige tuinpomp direct kan worden gebruikt voor het besproeien van de tuin uit alternatieve waterbronnen.



Bestelnr.

1.645-721.0

- Kan comfortabel worden in- en uitgeschakeld zonder voorover te moeten buigen dankzij de hadige voetschakelaar
- Praktische draaggreep voor een mobiel gebruik

Technische gegevens

EAN Code		4054278915951
Max. vermogen	W	1000
Max. wateropbrengst	l/u	< 6000
Opvoerhoogte	m	max. 45
Werkdruk	bar	max. 4,5
Aanzuighoogte	m	8
Aanvoertemperatuur	°C	max. 35
Aansluitdraad		G1
Stroomkabel	m	1,5
Stroomsoort	V	230 - 240
Frequentie	Hz	50
Gewicht zonder toebehoren	kg	9,7
Gewicht (incl. doos)	kg	11,9
Afmetingen (l x b x h)	mm	384 x 204 x 253

Uitrusting

Geoptimaliseerde aansluiting	■
Aansluitadapter voor G1 pompen	■
Comfortabele voetschakelaar	■
Apart vulgat	■
Waterafvoerklep	■
Zuigslangset inbegrepen	■
Ergonomische draaggreep	■

■ Bij de levering inbegrepen



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Robuust en duurzaam

- Kärcher biedt een verlengde garantie van 5 jaar.



Comfortabele voetschakelaar

- Eenvoudig aan en uit te schakelen - zacht aan de achterzijde.



Gebruiksklaar

- Omvat een vacuüm-dichte spiraalslang die onmiddellijk kan worden aangesloten met aanzuigfilter en terugslagklep.

TOEBEHOREN VOOR BP 6.000 GARDEN SET 1.645-721.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGSLANGEN				
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 3,5m	1	2.997-110.0	Aansluitklaar en vacuümdicht: aanzuigset inclusief 3,5 m zuigslang, zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting. Ideaal voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis.	<input checked="" type="checkbox"/>
Aanzuigslang met filter en terugslagklep 7m	2	2.997-111.0	De ideale zuigset voor tuinpompen en de aanvoer van servicewater in huis. Inclusief aansluitklaar, vacuümdichte 7 m zuigslang met zuigfilter, terugslagklep en PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / VERBINDINGSTUKKEN				
Aansluitstuk klein G1 op G1	3	6.997-473.0	Met behulp van het aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met een wateraansluiting.	<input checked="" type="checkbox"/>
2-weg aansluitstuk voor pompen, G1	4	6.997-474.0	Met behulp van het 2-weg-aansluitstuk kan een pomp met binnenschroefdraad snel en veilig worden verbonden met twee wateraansluitingen.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraanadapter zuig & tuinslang 1" + 3/4"	5	2.997-113.0	Met de kraanadapter kunnen zuig- en tuinslangen worden aangesloten op de druk- of zuigzijde van pompen. De PerfectConnect-afdichting staat garant voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aansluitadapter voor pompen (axiaal/radiaal), G 1	6	2.997-120.0	Met de PerfectConnect-aansluitadapter (axiaal/radiaal) kunnen pompen van Kärcher met een G1-binnendraad worden aangesloten op wateraansluitingen en accessoires van andere fabrikanten, en op oudere accessoires van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Pompaansluiting met terugslagklep, klein	7	6.997-359.0	Pompadapter met terugslagklep voor het vacuümbestendig aansluiten van zuigslangen op pompen (bijv. tuinpompen en hogedrukpompen voor huishoudelijk gebruik).	<input type="checkbox"/>
Aansluitset koppelingen Basic voor het aansluiten van 1/2" op G1	8	6.997-358.0	Voor het aansluiten van 1/2" (12,7 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad.	<input type="checkbox"/>
Aansluitset koppelingen Premium voor het aansluiten van 3/4" op G1	9	6.997-340.0	Voor het aansluiten van 3/4" (19 mm) waterslangen op pompen met een G1" (33,3 mm) aansluitdraad. Voor verhoogde waterdoorstroming.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Voorfilter, groot (6000 l/u)	10	2.997-210.0	Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting voor een betrouwbare afdichting.	<input type="checkbox"/>
Voorfilter, klein (4000 l/u)	11	2.997-211.0	Klein voorfilter, groot effect: Het pompvoorfilter beschermt huis- en tuinpompen en elektronische drukpompen tegen grove vuildeeltjes en zand. Met PerfectConnect-afdichting.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 3/4"	12	6.997-345.0	Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangkleem.	<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Basic 1"	13	6.997-342.0		<input type="checkbox"/>
Aanzuigfilter met terugslagklep Premium 3/4 en 1"	14	6.997-341.0	Robuuste uitvoering in metaal/kunststof. Voor de aansluiting aan de metergoed zuigslang. De terugslagklep verkort de aanzuigtijd. Inclusief slangkleem.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

TOEBEHOREN VOOR BP 6.000 GARDEN SET 1.645-721.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
OVERIGE				
Droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	15	6.997-546.0	De droogloopbeveiliging beschermt de tuinpompen, pompelpompen en hogedrukpompen tegen beschadigingen. De pomp wordt automatisch uitgeschakeld als er geen watertoevoer is.	<input type="checkbox"/>
Elektronische drukschakelaar met droogloopbeveiliging voor pompen *Type stopcontact E (CEE7/5)	16	6.997-549.0	De elektronische drukschakelaar schakelt de pomp indien nodig automatisch aan of uit. Een extra droogloopbeveiliging beschermt de pomp tegen beschadiging als hij automatisch wordt uitgeschakeld bij geen of te weinig watertoevoer.	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren
 Reinigingsmiddelen.