

## BR 45/22 C BP PACK

De volledig uitgeruste, batterij-aangedreven schrob-/zuigmachine. Met draaibare walsborstelkop en KART-technologie voor een maximale wendbaarheid met grote oppervlakteprestatie.



Made in Europe



### Bestelnr.

1.783-460.0

- Li-Ion-batterij
- Inbouwplader bij levering inbegrepen
- Stuurstang in hoogte verstelbaar

### Technische gegevens

|                                      |                   |                                 |
|--------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| EAN Code                             |                   | 4039784997288                   |
| Aandrijving                          |                   | Batterij                        |
| Tractie-aandrijving                  |                   | Vooruitgang door borstelrotatie |
| Werkbreedte borstels                 | mm                | 450                             |
| Werkbreedte zuigen                   | mm                | 500                             |
| Schoon-/vuilwaterreservoir           | l                 | 22 / 22                         |
| Theoretische oppervlakteprestatie    | m <sup>2</sup> /u | 1800                            |
| Praktische oppervlakteprestatie      | m <sup>2</sup> /u | 1260                            |
| Batterijtype                         |                   | Lithium-Ion                     |
| Batterij                             | V / Ah            | 25,2 / 42                       |
| Looptijd batterijen                  | u                 | max. 2                          |
| Oplaadtijd batterij                  | u                 | max. 5                          |
| Stroomvoorziening voor batterijlader | V / Hz            | 220 - 240 / 50 - 60             |
| Borsteltoerental                     | tr/min            | 750 - 1050                      |
| Borsteldruk                          | g/cm <sup>2</sup> | 100 - 150                       |
| Gangpad draaibreedte                 | mm                | 1118                            |
| Waterverbruik                        | l/min             | 1                               |
| Geluidsniveau                        | dB(A)             | 66,5                            |
| Stroomsoort                          | V                 | 25,2                            |
| Toegestaan totaal gewicht            | kg                | 70                              |
| Afmetingen (l x b x h)               | mm                | 866 x 530 x 1061                |

Dit apparaat vereist instructies.

### Uitrusting

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Walsborstel                    | ■ |
| 2-tank-systeem                 | ■ |
| Incl. batterij en inbouwplader | ■ |
| Variabele borsteldruk          | ■ |
| Transportwielen                | ■ |
| Zuigbalken, recht              | ■ |

■ Bij de levering inbegrepen



## 200° draaibare borstelkop met KART-technologie

- Zorgt voor extreme wendbaarheid van het toestel, zelfs op oppervlakken met veel meubels en nauwe bochten.
- De borstel staat altijd dwars op de rijrichting. De zuigbalk zuigt het water in elke bocht op betrouwbare wijze op.
- Achteruit schoonmaken en opzuigen is mogelijk.



## Inclusief krachtige lithium-ion-batterij

- Volledig onderhoudsvrij en met 3x langere levensduur dan conventionele batterijen.
- Tussentijds en gedeeltelijk opladen is mogelijk.
- Erg korte laadtijden (volledig in 3 uur, halve laadbeurt in 1 uur).




## Compact machine-design

- Maakt het mogelijk in een hoek van 90° van hoeken weg te rijden.
- Weinig uitsteeksels aan machine, dus eenvoudiger te gebruiken.

## TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK

### 1.783-460.0



|   | Bestelnr.      | Beschrijving   |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>WALSBORSTELS BR</b>                                    |                |  |   |
| Walsborstel, Middel, rood, 450 mm                         | 1 4.762-392.0  | Rode standaard walsborstels voor de onderhoudsreiniging  | ■ |
| Walsborstel, Zacht, Wit, 450 mm                           | 2 4.762-405.0  | Witte walsborstels voor het reinigen van kwetsbare vloerbedekkingen.   | □ |
| Walsborstel, Hoog-diep, oranje, 450 mm                    | 3 4.762-406.0  | Oranje walsborstel met hoog-diep structuur voor een uiterst efficiënte reiniging van vloeren met veel structuur.                         | □ |
| Walsborstel, hard, groen, 450 mm                          | 4 4.762-407.0  | Groene, schurende walsborstel voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil.  | □ |
| Walsborstel, Zeer hard, zwart, 450 mm                     | 5 4.762-408.0  | Zwarte, zeer schurende walsborstel voor de diepreiniging van slijtvaste vloerbedekkingen met zeer kleverig vuil.                         | □ |
| <b>ZUIGBALKEN EN ZUIGSTRIPS</b>                           |                |  |   |
| <b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>                         |                |  |   |
| Zuigstrips, oliebestendig, ingesneden, 560 mm             | 6 4.037-097.0  | Geribbeld, oliebestendig, polyurethaan.  | ■ |
| Zuigstrips, Linatex, 560 mm                               | 7 4.037-131.0  | Ideaal voor vloerbedekkingen met structuur: deze set van slijtvaste Linatex® zuigstrips garanderen zeer goede veeg- en zuigresultaten.   | □ |
| <b>BATTERIJEN EN LAADAPPARATEN</b>                        |                |  |   |
| <b>Batterijen</b>   |                |  |   |
| Battery Li-Ionen 25,7V / 22Ah, 25,7 V, 22 Ah, Lithium-Ion | 8 6.654-491.0  |  | ■ |
| <b>STOFZUIGERS</b>  |                |  |   |
| <b>Filters</b>  |                |  |   |
| Filter watertank (Alle DS 5&6-serie)                      | 9 6.414-631.0  | Een afwasbare tussenfilter houdt kleine deeltjes in de lucht vast, zoals stofdeeltjes en allergenen die zich in vochtige lucht bevinden. | □ |
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>                          |                |  |   |
| <b>Padwalshouders</b>                                     |                |  |   |
| Padwalshouder, 450 mm                                     | 10 4.762-413.0 | Padwalshouder geschikt voor de bevestiging van walspads of microvezel pads.  | □ |
| <b>Walspads</b>   |                |  |   |
| Walspad, Zacht, geel                                      | 11 6.369-451.0 | Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur.   | □ |
| Walspad, hard, groen                                      | 12 6.369-452.0 | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur.              | □ |
| Walspad, Middel, rood                                     | 13 6.369-453.0 | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur.  | □ |
| Stripwals, bruin, 450 mm                                  | 14 4.114-011.0 | Zeer schurende walspad voor chemicalienvrije verzorgingsfilm en decoating.   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR BR 45/22 C BP PACK 1.783-460.0



15



16



17



18



19



20



21



23

|   | Bestelnr. | Beschrijving |  |
|---|-----------|--------------|--|
| <b>WALSPADS / PADWALSHOUDERS</b>                |           |              |  |
| <b>Walspads</b>                                 |           |              |  |
| Walspad op houder, Zacht, geel, 450 mm          | 15        | 6.367-105.0  | Gele walspad voor de reiniging en het polijsten van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>  |
| Walspad op houder, Middel, rood, 450 mm         | 16        | 6.367-107.0  | Rode standaard walspad voor de onderhoudsreiniging van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>   |
| Walspad op houder, hard, groen, 450 mm          | 17        | 6.367-106.0  | Groene, schurende walspad voor de diepreiniging en de verwijdering van kleverig vuil van vloerbedekkingen zonder structuur. <input type="checkbox"/>   |
| <b>Microvezelwals</b>                           |           |              |  |
| Microvezelwals, 450 mm                          | 18        | 4.037-093.0  | Ideaal voor fijne stenen tegels. Microvezelwals voor een betrouwbare en zachte verwijdering van grauwsluier. <input type="checkbox"/>  |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN BR/BD</b>                  |           |              |  |
| <b>Overige</b>                                  |           |              |  |
| Vulslang  | 19        | 6.680-124.0  | 1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen. <input type="checkbox"/>  |
| <b>RM Doseerstation</b>                         |           |              |  |
| Reinigingsmiddelendoseerstation, wandmodel DS 3 | 20        | 2.641-811.0  | Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulstelsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717). <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS</b>                                     |           |              |  |
| <b>Fleet mounting kit</b>                       |           |              |  |
| Add-on kit                                      | 21        | 2.644-391.0  | <input type="checkbox"/>   |
| Fleet management module EU                      | 22        | 2.644-096.0  | Met het web-based Fleet Management Systeem Kärcher Fleet kunt u uw volledige machinepark in realtime bekijken tot in het kleinste detail. Voor Europa, Japan, Australië. <input type="checkbox"/>  |
| <b>SPROEI-APPARATEN</b>                         |           |              |  |
| Pompspuitfles                                   | 23        | 6.394-409.0  | De 1 liter-pompspuitfles, inclusief pomp en drukvat, maakt comfortabel en gelijkmatig inspuiten bij reinigen of kristalliseren mogelijk. <input type="checkbox"/>  |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren