

## BATTERY POWER+ 36/75

Een capaciteit van 7.5 Ah garandeert lange gebruikstijden voor de nieuwe Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij. Extra krachtig, met Real Time technology op LCD-scherm en bescherming tegen overspanning.



Bestelnr.

2.445-043.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278558158
Battery platform		36 V Battery platform
Batterij type		Lithium-Ion batterij
Stroomsoort	V	36
Capaciteit	Ah	7,5
Energie	Wh	270
Gewicht	kg	2,1
Gewicht (incl. doos)	kg	2,3
Afmetingen (l x b x h)	mm	168 x 88 x 118



## Innovatieve Real Time Technology

- Het geïntegreerde LCD-scherm toont op elk moment de resterende looptijd, de laadtijd en het laadstadium.



## Extreme robuustheid

- De Kärcher batterijbehuizingen zijn extreem schokbestendig.
- Behuizing van robuust en duurzaam plastic




## 36 V Battery Power batterijplatform

- Kan worden gebruikt in alle toestellen van het 36 V Battery Power batterijplatform
- Voor gebruik in alle toestellen uit het 36 V Kärcher Battery Power+ batterijplatform.

## COMPATIBELE APPARATEN

- HD 4/11 C Bp
- T 9/1 Bp
- BVL 5/1 Bp
- BVL 3/1 Bp
- CV 30/2 Bp Adv
- NT 22/1 Ap Bp L
- CVS 65/1 Bp
- Puzzi 9/1 Bp
- BR 30/4 C BP
- KM 70/30 C Bp 2SB
- KM 70/25 C BP 2SB
- CS 400/36 Bp
- LB 1060/36 Bp
- LB 930/36 Bp
- BCU 260/36 Bp
- HT 650/36 Bp
- LM 530/36 Bp
- LT 380/36 Bp
- MT 36 Bp
- Starter kit Battery Power+ 36/60
- Starter kit Battery Power+ 36/75

**TOEBEHOREN VOOR BATTERY POWER+ 36/75  
2.445-043.0**

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJLADERS</b>				
Universal batterijlader Battery Power+ 18-36	1	2.445-054.0	Universal laadstation Battery Power+ met LED-aanduiding van de bedieningsstatus voor het opladen van alle lithium-ion batterijen van 18 en 36 V uit het Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ - platform. Geschikt om aan de muur te bevestigen.	<input type="checkbox"/>
Snellader Battery Power+ 36 V / 6 A	2	2.445-045.0	Laadt alle 36 V Lithium-ion batterijen uit de platforms Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power+ 36 V met een maximale laadstroom van 6 Amp. Snellader met LED-statusindicator. Eenvoudig te monteren aan de muur.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen     Beschikbaar toebehoren