



Regelbaar spuitpistool

Het ideale spuitpistool uit de instapklasse. Met vergrendelbare trekker voor een comfortabele besproeiing van uw tuin. Snel en eenvoudig aan te sluiten aan de tuinslang.



1 Ergonomische regelklep

- Instelling van de waterhoeveelheid met één hand.

2 Eenvoudige vergrendeling van de trekker

- Voor een handige en constante besproeiing

3 Sproei patroon traploos instelbaar van een harde straal naar een kegelstraal

- Ideaal om te sproeien (kegelstraal) en te reinigen (puntstraal).

4 Zelflegend

- Optimale bescherming tegen vorstschade.



Regelbaar spuitpistool

Technische gegevens

Bestelnr.		2.645-265.0
EAN Code		4054278047409
Gewicht	kg	0,11
Gewicht (incl. doos)	kg	0,14
Afmetingen (l x b x h)	mm	203 × 42 × 105

Uitrusting

Aantal sproeipatronen		2
Vergrendeling aan het handvat		■
Instelling watervolume		■
Zelfleeg-functie		■
Kegelstraal		■
Spuitnevel		-
Horizontale vlakke straal		-
Perlator straal		-
Puntstraal		■
Douchestraal		-
Verticale vlakke straal		-

REGELBAAR SPUITPISTOOL 2.645-265.0

KÄRCHER



		Bestelnr.				Prijs	Beschrijving	
Slangen								
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	1	2.645-138.0					De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige versterkingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
Slangverbindingen								
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	2	2.645-192.0					Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	3	2.645-191.0					Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren