

## TELESCOOPPLANS TL 10 C

Telescoopplans uit carbonvezel TL 10 C. Met een reikwijdte tot 10 m en handige snelsluitingen. Multifunctioneel gebruik voor de reiniging van gevels, ramen of zonnepanelen.



Bestelnr.

4.762-612.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278716435
Lengte van de telescopische buis	m	2,2 - 10
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 60
Elements		7
Aansluitdraad		M 18
Gewicht (incl. doos)	kg	9,3

### Uitrusting

Vacuuming	■
Tool less clamp force adjustment	■
Anti-Spin	■

■ Bij de levering inbegrepen



## Multifunctioneel gebruik

- Voor de reiniging van ramen, gevels en zonnepanelen met osmosewater.
- Voor een hoge- of lagedrukreiniging met wasborstels



## Maximale ergonomie

- Anti-sraaivergrendeling van de lansen voor veilig en ergonomisch werken.
- Snelsluitingen om de lansklampen snel en eenvoudig los te maken
- De draaibare voet zorgt voor eenvoudig en ergonomisch werken.



## Zeer gebruiksvriendelijk

- Instelling van de klemkracht aan de snelsluitingen zonder gereedschap.
- Met klemhaken om de waterslang buiten de lans te geleiden.
- Basis met haken voor het bevestigen van de riem en het draagframe.

## COMPATIBELE APPARATEN

- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4M St
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 2000 Super
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 12/18-4SXA
- HDS 12/18-4S
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST
- HDS 12/14-4 ST Gas
- HDS 12/14-4 ST Gas LPG
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De

## TOEBEHOREN VOOR TELESCOOPPLANS TL 10 C 4.762-612.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>GEVEL- EN ZONNEPANELENREINIGING</b>				
<b>Borstels</b>				
Harde borstel	1	6.960-133.0	Borstel met harde haren voor de reiniging van industriegevels en vloerbedekkingen en voor de verwijdering van hardnekkig vuil. Eenvoudige installatie op telescoopslangen of hogedruklansen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Middelharde borstel	2	6.960-134.0	Reinigt grondig alle gevels, rolluiken en textielstoffen: de borstel met middelharde haren voor een snelle en eenvoudige bevestiging aan de telescoopslangen of de hogedruklansen van Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Zachte borstel	3	6.960-135.0	Voor een eenvoudige installatie op telescoopslangen of hogedruklansen van Kärcher: de borstel met zachte haren voor een diepreiniging van gevoelige oppervlakken zoals glas of zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
<b>Teleskopstangen</b>				
TL lagedruk adapter	4	4.580-097.0	De TL lagedruk adapter omvat een kogelkraan die zorgt voor een installatie zonder gereedschap op de telescoopslangen. Ideaal voor toepassingen met roterende hogedrukborstels.	<input type="checkbox"/>
TL hogedrukadapter	5	4.775-154.0	TL hogedrukadapter, flexibel hogedrukpistool voor de hogedrukreiniging met telescoopslangen. Ergonomisch, eenvoudig te installeren en geschikt voor zowel linkshandige als rechtshandige gebruikers.	<input type="checkbox"/>
TL stofzuiger-adapter	6	9.751-306.0	TL stofzuigeradapter voor de telescoopslangen van 10 en 14 m die uitgerust zijn met een aansluiting voor de zuigbocht (DN 35, DN 40) en een aansluiting voor zuigmond.	<input type="checkbox"/>
<b>Slangen</b>				
Hose assembly with coupler 25 m	7	6.392-578.0		<input type="checkbox"/>
Hose assembly with coupler 50 m	8	6.392-579.0		<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 7	9	6.392-978.0	Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 7. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.	<input type="checkbox"/>
iSolar HD-slang 10	10	6.392-977.0	Hoogkwalitatieve, flexibele hogedrukslang (met rubberen cover) voor de zonnepanelenreiniger iSolar TL 10. De buitenmantel heeft bijzonder goede glijdende eigenschappen bij het uit- en intrekken van de telescopische slang.	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwssets en adapters</b>				
Hoekverbinding	11	4.802-048.0	Tot 180° draaibare hoekverbinding voor de aansluiting aan telescoopslangen en borstels bij de reiniging van gevels, ramen en zonnepanelen.	<input type="checkbox"/>
Draagsysteem	12	6.373-071.0	Comfortabel en universeel draagframe voor het verminderen van de vereiste draagkracht bij het werken met telescoopslangen, tuingereedschap en hogedruklansen.	<input type="checkbox"/>
<b>MACHINETOEBEHOREN</b>				
Shoulder belt universal	13	2.042-016.0	Ergonomic and convenient universal shoulder strap. For long, fatigue-free work with leaf blowers, lawn trimmers or multi-tools from Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.