

## WALSBORSTEL 500 ZACHT

Zacht borstelhulpstuk voor gebruik met de hydraulische aandrijving (4.762-584.0). Ideaal voor de reiniging van glas en zonnepanelen. Gemakkelijk snelwisselsysteem en veilige montage op de aandrijving.



Bestelnr.

4.762-623.0

### Technische gegevens

EAN Code		4054278821993
Temperatuur watertoevoer	°C	40
Gewicht (incl. doos)	kg	1,7



## Intuïtieve kleurcodering

- Kleurcodering vergemakkelijkt de selectie van het geschikte borstelhulpstuk.



## Snelwisselmechanisme

- Snelle vervanging van de borstel voor een eenvoudige aanpassing aan de reinigingstaak.

## Streeploze reiniging tot dicht bij de rand

- Borstels aan de zijkant als dempingsbescherming en voor een reiniging tot dicht bij de rand.
- Streeploze reinigingsresultaten dankzij de diagonale borstelharen in het midden van de borstel.

## COMPATIBELE APPARATEN

- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4M St
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 6/15 M Portable
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 4/11 C Bp
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS 9/16-4 ST Gas
- HDS 9/14-4 ST
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 8/20 G
- HD 7/15 G
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 8/20 G
- HDS 8/20 De
- Aandrijving voor walsborstel 500