

IVM 60/36-3 H

3-motorige, mobiele en robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/36-3 H voor fijnstof en grove vaste stoffen. Met stofklasse M sterfilter en stofklasse H patroonfilter.



Made in Germany



Bestelnr.

9.989-910.0

- Gecertificeerd volgens stofklasse H
- Antistatische uitvoering
- Roestvrij staal

Technische gegevens

EAN Code		4054278943947
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s / m³/u	222 / 799
Vacuüm	mbar / kPa	254 / 25,4
Tankinhoud	l	60
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	3,6
Vacuüming type		Elektrisch
Filteroppervlak	m²	2
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	79
Gewicht zonder toebehoren	kg	78
Gewicht (incl. doos)	kg	80
Afmetingen (l x b x h)	mm	1020 x 680 x 1670
Secundaire filterstofklasse		H

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Filters	Sterfilter
Secundaire filter	■
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley

■ Bij de levering inbegrepen



Uitgerust met 3 ventilatormotoren

- Drie krachtige ventilatoren voor indrukwekkende reinigingsprestaties.
- Ventilatoren kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld voor individuele zuigkracht zoals vereist.



Handmatige IVM-filterreiniging

- Moeiteloze bediening door middel van een ergonomisch geplaatste hendel indien nodig.
- Verlengt de levensduur van het filter en vermindert zo de onderhoudsinspanning.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de gebruikte kracht.

Stofklasse H

- Geheel apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse H.
- Voor veilig opzuigen van vaste stoffen en stoffen tot stofklasse H.

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



1



4-6



7-8



9-12



13-16

		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 x , NT 75/1	1	6.904-420.0	Voor een stofvrije/stofarme afvalverwijdering in combinatie met het reservoir 4.070-930.0, met stof-afvalzak, elektrisch geleidend. Gecontroleerd en goedgekeurd voor stofklasse H.	<input type="checkbox"/>
FILTERS				
Pocket- / Sterfilters				
Star filter PE/PTFE M 2,2m ² sealed seams	2	9.990-292.0		<input type="checkbox"/>
Patroonfilters				
Cartridge filter PE H14 3,5m ²	3	9.993-006.0		<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN				
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken				
Reducer stainless steel AISI 304	4	9.989-893.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	5	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	6	9.989-713.0		<input type="checkbox"/>
Verdeelstukken				
Distributor Y-piece stainless steel AISI	7	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
	8	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
SLANGEN				
PVC				
Hose PVC DN40 3 m	9	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	10	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	11	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	12	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
EVA				
Hose EVA DN40 3 m	13	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	14	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN50 3 m	15	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	16	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Hose connection kit DN40	17	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	18	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	19	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	20	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	21	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	22	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	23	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	24	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	25	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	26	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	27	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	28	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren




TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	29	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	30	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	31	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	32	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	33	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	34	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handle stainless steel AISI 304	35	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	36	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	37	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	38	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	39	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	40	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	41	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F50	42	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>

Bij de levering inbegrepen
 Beschikbaar toebehoren





TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGBUIZEN			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	43	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	44	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	45	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	46	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	47	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	48	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	51	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	52	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	53	9.989-835.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	54	9.989-836.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	55	9.989-837.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	56	9.989-838.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	57	9.989-839.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	58	9.989-840.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	59	9.989-841.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	60	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	61	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	62	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	63	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	64	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	65	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edeltstahl AISI 316L blue	66	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	67	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	68	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	69	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	70	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	71	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	72	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	73	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
	74	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	75	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	76	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	77	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	78	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	79	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	80	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	81	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	82	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	83	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	84	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktezuigmonden			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	85	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	86	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	87	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>
	88	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	89	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	90	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	91	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	92	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	94	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
96	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>	
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	97	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	98	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	99	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	100	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	101	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	102	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	103	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	104	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	105	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	106	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstels			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	107	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	108	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	109	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	110	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS			
Vaste partikels / Stof			
Kit oven cleaning DN50	111	9.989-938.0	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	112	9.989-939.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 60/36-3 H 9.989-910.0



113-114



115-116

	Bestelnr.	Beschrijving	
TOEBEHORENSETS			
Vaste partikels / Stof			
Kit food DN40	113	9.989-940.0	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	114	9.989-941.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	115	9.989-942.0	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	116	9.989-943.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren