

IVM 40/24-2 M ACD

De IVM 40/24-2 M ACD, een mobiele en robuuste industriële stofzuiger uit de middenklasse met twee motoren, maakt indruk bij het opzuigen van fijne en grove brandbare stofsoorten.



Bestelnr.

9.990-760.0

- ACD geschikt voor brandbare stofsoorten. Gecertificeerd volgens stofklasse M.
- Antistatische uitvoering
- Roestvrij staal

Technische gegevens

EAN Code		4066529137562
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luchtverplaatsing	l/s	106
Vacuüm	mbar	225
Tankinhoud	l	40
Materiaal van de tank		Roestvrij staal
Max. vermogen	kW	2,3
Vacuüm type		Elektrisch
Nominale breedte aansluiting		ID 70
Nominale breedte toebehoren		ID 50 / ID 40
Geluidsniveau	dB(A)	77
Stofklasse hoofdfilter		M
Filteroppervlak voor de hoofdfilter	m²	1,5
Gewicht zonder toebehoren	kg	35,7
Gewicht (incl. doos)	kg	36,7
Afmetingen (l x b x h)	mm	645 x 655 x 1150

Dit apparaat vereist instructies.

Uitrusting

Hoofdfilter	Sterfilter
Toebehoren inbegrepen bij apparaat	nee
Legen van het reservoir	Trolley
■ Bij de levering inbegrepen	



ACD - Toegepast op Brandbaar Stof

- Voor het veilig en economisch stofzuigen van brandbaar stof.
- Voldoet aan de IEC 60335-2-69-norm.

Stofklasse M

- Volledig apparaat gecertificeerd volgens DIN EN 60335-2-69 voor stofklasse M.

Handmatige trek-en-reinig filterschoonmaak

- Filter wordt in één stap gereinigd tijdens bedrijf.
- Slijtage-arme stofafzuiging door middel van luchtwisseling.

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
FILTER T/NT				
Veiligheidsfiltersets/-zakken				
Veiligheidsfilterzak, 5 Stuk(s), NT 75/1	1	6.904-420.0	Voor een stofvrije/stofarme afvalverwijdering in combinatie met het reservoir 4.070-930.0, met stof-afvalzak, elektrisch geleidend. Gecontroleerd en goedgekeurd voor stofklasse H.	<input type="checkbox"/>
TOEBEHORENSETS				
Vaste partikels / Stof				
Kit oven cleaning DN50	2	9.989-938.0	Accessoire kit voor ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-979.0), handgreep (9.989-899.0), 2 x zuigbuis (9.989-929.0), vloerzuigmond (9.989-935.0), verloopstuk (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit oven cleaning DN40	3	9.989-939.0	Accessoireset voor ovenreiniging: ME-slang 3 m (9.989-976.0), handgreep (9.989-898.0), 2 x zuigbuis (9.989-928.0), vloerzuigmond (9.989-934.0), verloopstuk (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit food DN40	4	9.989-940.0	Toebehorenset Voeding DN 40: PU-slang 3 m (9.989-970.0), handgreep (9.989-898.0), standaard mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), verloopstuk (9.989-713.0), 2 x adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit food DN50	5	9.989-941.0	Accessoireset voor voeding: PU-slang 3 m (9.989-973.0), handgreep (9.989-899.0), standaard mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), verloopstuk (9.989-712.0), 2x adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN40	6	9.989-942.0	Accessoireset DN 40 voor reiniging hoogte: zuigbuizen (9.989-920.0/9.993-008.0), handgrepen (9.989-916.0/9.989-918.0), mondstuk (9.989-838.0), borstel (9.989-879.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Kit overhead cleaning DN50	7	9.989-943.0	Accessoireset DN 50 voor reiniging hoogte: zuigbuizen (9.989-921.0/9.993-009.0), handgrepen (9.989-917.0/9.989-919.0), mondstuk (9.989-844.0), borstel (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
ZUIGMONDEN				
Standaard zuigmonden				
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	8	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA green DN-F40	9	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F40	10	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	11	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F40	12	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F4	13	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F50	14	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Standaard zuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA green DN-F50	15	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA red DN-F50	16	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA transparent	17	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA white DN-F50	18	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA yellow DN-F5	19	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Vloerzuigmonden			
Bottom nozzle stainless steel AISI 316L	20	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Bottom nozzle Edelstahl AISI 316L blue	21	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L g	22	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
	23	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L r	24	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>
	25	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L t	26	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
	27	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	28	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Vloerzuigmonden			
Floor nozzle stainless steel AISI 316L w	29	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 316L y	30	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
	31	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel AISI 304 40	32	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
	33	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle stainless steel 400 mm DN-F	34	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
	35	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	36	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Flexibele plintenzuigmonden			
Crevice nozzle nozzle flexible silicone	38	9.989-847.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle flexible Silikon FDA tra	39	9.989-848.0	<input type="checkbox"/>
Oppervlaktezuigmonden			
Rubber nozzle silicon FDA blue DN-F40	40	9.989-849.0	<input type="checkbox"/>
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	41	9.989-850.0	<input type="checkbox"/>
	42	9.989-851.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
ZUIGMONDEN			
Oppervlaktezuigmonden			
Standard nozzle silicon FDA blue DN-F40	43	9.989-852.0	<input type="checkbox"/>
	44	9.989-853.0	<input type="checkbox"/>
	45	9.989-854.0	<input type="checkbox"/>
	46	9.989-855.0	<input type="checkbox"/>
	47	9.989-856.0	<input type="checkbox"/>
	48	9.989-857.0	<input type="checkbox"/>
	49	9.989-858.0	<input type="checkbox"/>
	50	9.989-859.0	<input type="checkbox"/>
	51	9.989-860.0	<input type="checkbox"/>
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	52	9.989-873.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	53	9.989-874.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F40	54	9.989-875.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	55	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	56	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
BORSTELS			
Eindborstels			
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	57	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	58	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	59	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Cylinderborstels			
Cylinder brush ø 100 mm F-DN40	62	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN40	63	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 100 mm F-DN50	64	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>
Cylinder brush ø 200 mm F-DN50	65	9.989-926.0	<input type="checkbox"/>
SLANGEN			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	66	9.989-962.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	67	9.989-963.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 3 m	68	9.989-964.0	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	69	9.989-965.0	<input type="checkbox"/>
EVA			
Hose EVA DN40 3 m	70	9.989-982.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
EVA			
Hose EVA DN40 5 m	71	9.989-983.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	72	9.989-984.0	<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	73	9.989-985.0	<input type="checkbox"/>
Installatieset slang			
Hose connection kit DN40	74	9.989-986.0	<input type="checkbox"/>
Hose connection kit DN50	75	9.989-987.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Hose PU DN40 3 m	76	9.989-966.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	77	9.989-967.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	78	9.989-968.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 5 m	79	9.989-969.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	80	9.989-970.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	81	9.989-971.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	82	9.989-972.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	83	9.989-973.0	<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	84	9.989-974.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



85



86-90



92-93



94-95



96-97



98-99


	Bestelnr.	Beschrijving	
SLANGEN			
PU			
Hose PU FDA DN50 15 m	85	9.989-975.0	<input type="checkbox"/>
ME-PU			
Hose ME DN40 3 m	86	9.989-976.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	87	9.989-977.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN40 15 m	88	9.989-978.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	89	9.989-979.0	<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	90	9.989-980.0	<input type="checkbox"/>
Hose without connection ME DN50 15 m	91	9.989-981.0	<input type="checkbox"/>
HANDGREEP			
Handle stainless steel AISI 304	92	9.989-896.0	<input type="checkbox"/>
	93	9.989-897.0	<input type="checkbox"/>
Handle straight stainless steel AISI 304	94	9.989-898.0	<input type="checkbox"/>
	95	9.989-899.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F40	96	9.989-916.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon DN-F50	97	9.989-917.0	<input type="checkbox"/>
Handle carbon 110° DN-F40	98	9.989-918.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren


TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0




98-99



100-101



102-103



104-109



110-112

	Bestelnr.	Beschrijving	
HANDGREEP			
Handle carbon 110° DN-F50	99	9.989-919.0	<input type="checkbox"/>
ZUIGBUIZEN			
Suction tube stainless steel AISI 304 DN	100	9.989-912.0	<input type="checkbox"/>
	101	9.989-913.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F40	102	9.989-920.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube carbon 1500 mm DN-F50	103	9.989-921.0	<input type="checkbox"/>
Suction tube aluminium high temperature	104	9.989-928.0	<input type="checkbox"/>
	105	9.989-929.0	<input type="checkbox"/>
	106	9.989-930.0	<input type="checkbox"/>
	107	9.989-931.0	<input type="checkbox"/>
	108	9.989-932.0	<input type="checkbox"/>
	109	9.989-933.0	<input type="checkbox"/>
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Reductiestukken / Uitbreidingsstukken			
Reducer stainless steel AISI 304	110	9.989-893.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN72 auf DN52	111	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	112	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

TOEBEHOREN VOOR IVM 40/24-2 M ACD 9.990-760.0



113-114



115

	Bestelnr.	Beschrijving	
ADAPTERS / REDUCTIESTUKKEN / VERDEELSTUKKEN			
Verdeelstukken			
Distributor Y-piece stainless steel AISI	113	9.989-894.0	<input type="checkbox"/>
	114	9.989-895.0	<input type="checkbox"/>
FILTERS			
Pocket- / Sterfilters			
Star filter PE/PTFE el. M 1,6m ²	115	9.990-222.0	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren