

CV 30/2 BP ADV

Détection automatique du sol, fonction de nettoyage de la brosse, faible hauteur de passage et suceur grandes surfaces : le CV 30/2 Bp Adv est le premier aspiro-brosseur fonctionnant sur batterie pour toutes les moquettes et surfaces dures.



Made in Europe



BATTERIE
NON INCLUSE



ecoefficiency

Référence

1.023-206.0

- Détection automatique du sol
- Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau
- Filtre HEPA 14 disponible en option

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278878218
Plateforme de batteries		Plateforme de batterie 36 V
Dépression	mbar / kPa	187 / 18,7
Débit d'air	l/s	34
Puissance nominale	W	420
Niveau de pression acoustique	dB/A	64
Contenance du réservoir	l	3
Largeur de travail	cm	25,2
Nombre de batteries requises	pièce(s)	1
Puissance par charge de batterie	m ²	200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) Mode ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Mode Power : max. 32 (6,0 Ah) / Mode ecoefficiency: max. 67 (7,5 Ah) / Mode Power : max. 47 (7,5 Ah)
Autonomie par charge de la batterie	min	
Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 %	min	44 / 68
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Poids sans accessoires	kg	6,5
Poids avec emballage	kg	9,4
Dimensions (L × l × H)	mm	260 × 310 × 1150

Équipement

Variante		Batterie et chargeur non inclus
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur fentes		■
Suceur fauteuils		■
Suceur grandes surfaces		■
Brosse-rouleau	pièce(s)	moyennement souple / 1 / noir
Tube d'aspiration amovible		■
Flexible d'aspiration cannelé		■

■ Standard.



Détection automatique du sol

- Ajustement automatique de la puissance de nettoyage en fonction de la surface.
- Excellents résultats de nettoyage sur les surfaces textiles et dures.



Fonction d'auto-nettoyage de la brosse-rouleau à l'aide d'une pédale

- Les cheveux ramassés par la brosse sont sectionnés et aspirés.
- Nettoyage rapide et efficace de la brosse-rouleau, sans avoir à retirer celle-ci.
- Nettoyage sans contact et donc particulièrement hygiénique de la brosse-rouleau.




Accessoires polyvalents

- Suceur grandes surfaces flexible pour le nettoyage des sols, sur les armoires et en hauteur.
- Suceur fauteuil et suceur pour fentes pratiques.

ACCESSOIRES POUR CV 30/2 BP ADV

1.023-206.0



		Référence	Descriptif	
SUCEURS				
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm	1	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	2	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	■
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES				
Suceur grandes surfaces DN 35	3	2.889-361.0	Suceur grandes surfaces innovant en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières de Kärcher. Le suceur s'utilise aussi bien sur les surfaces dures que sur les moquettes. Largeur de travail : 180 mm.	■
Support d'accessoires CV 30/2 Bp	4	2.889-406.0	Support d'accessoires pratique pour l'aspiro-brosseur sans fil CV 30/2 Bp DN 35 Pour le rangement sécurisé de jusqu'à deux accessoires pendant et après le nettoyage	□
BATTERIES				
Battery Power 36/50	5	2.445-031.0	Batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Compatible avec tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
CHARGEURS				
Chargeur rapide Battery Power 36 V	6	2.445-033.0	Avec ce chargeur rapide, quarante-huit minutes suffisent pour recharger à 80 % la batterie interchangeable 36 V/2,5 Ah. Convient également pour toutes les autres batteries de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
KIT DE DÉMARRAGE BATTERIE ET CHARGEUR				
Démarréur kit Battery Power 36/50	7	2.445-065.0	Kit de démarrage Battery Power 36/50 avec batterie interchangeable Battery Power 36 V/5,0 Ah et chargeur rapide 36 V. Utilisable pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 36 V.	□
BATTERIES				
Battery Power+ 36/75	8	2.445-043.0	Une capacité de 7,5 Ah garantit une autonomie élevée aux batteries lithium-ion Battery Power+ 36 volts. Très puissantes, avec technologie temps réel via afficheur LCD et protection contre les surintensités.	□
Battery Power+ 36/60	9	2.042-022.0	Batterie lithium-ion Battery Power+ 36 volts surpuissante d'une capacité de 6,0 Ah assurant une grande autonomie. Avec technologie temps réel innovante via afficheur LCD et surveillance de la tension.	□
CHARGEURS				
Chargeur universel Battery Power+ 18-36	10	2.445-054.0	Chargeur universel Battery Power+ avec indicateur d'état de fonctionnement à LED pour charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 18 et 36 V. Peut se fixer au mur.	□
Chargeur rapide Battery Power+ 36/60	11	2.445-045.0	Charger toutes les batteries lithium-ion Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power 36 V avec un courant de charge de 6 A au maximum : grâce au chargeur rapide avec indicateur d'état de fonctionnement à LED. Fixation facile au mur.	□
KIT DE DÉMARRAGE				
Démarréur kit Battery Power+ 36/75	12	2.445-070.0	Kit de démarrage Battery Power+ 36/75 avec 2 batteries 36 V/7,5 Ah et chargeur rapide 36 volts pour les appareils des nos plateformes de batterie Kärcher Battery Power et Kärcher Battery Power+ 36 V.	□
Démarréur kit Battery Power+ 36/60	13	2.445-071.0	Kit de démarrage Kärcher Battery Power+ 36/60 pour tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher Battery Power+ 36 V. Fourniture : 2 batteries 36 V/6,0 Ah et le chargeur rapide 36 volts correspondant.	□
SACS FILTRANTS				
Sacs filtrants matériau non tissé				
Sacs filtrants non tissés, 10 x , CV 30/2 Bp	14	2.889-357.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR CV 30/2 BP ADV
1.023-206.0**

		Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT				
HEPA Filter				
Filtre HEPA 14	15	2.889-342.0	Augmente la capacité filtrante et améliore la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.