

BD 80/100 W CLASSIC BP

80 cm de largeur de travail et 100 litres de capacité de réservoir garantissent un nettoyage efficace et prolongé avec notre autolaveuse autotractée fonctionnant sur batterie BD 80/100 W Bp Classic.



Référence

1.127-012.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Avec système de brosses-disques éprouvé (double disque)

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278482682
Largeur de travail des brosses	mm	810
Largeur d'aspiration	mm	1090
Rendement surfacique max.	m ² /h	4050
Rendement surfacique pratique	m ²	2187
Réservoir d'eau propre/sale	l	100 / 100
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	21,3 - 36,2 / 40 - 68
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Puissance absorbée	W	max. 1900
Moteur à traction	W	300
Batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Niveau de pression acoustique	dB/A	63
Type d'entraînement		Batterie
Poids avec emballage	kg	155,1
Dimensions (L × l × H)	mm	1500 × 835 × 1065

Equipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Les pièces fortement sollicitées telles que le suceur d'aspiration et la tête de brossage sont fabriqués en aluminium haut de gamme

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.



2 niveaux de réglage pour la pression des brosses

- Possibilité d'augmentation manuelle du réglage standard de 40 à 68 kilogrammes au besoin.
- Faible pression des brosses pour les salissures légères ou sur les sols sensibles.
- Pression élevée des brosses pour les saletés tenaces ou pour le décapage.



Moteur de traction efficace et puissant de 300 watts

- Aide à franchir aisément même les terrains en pente et réduit l'effort physique de l'utilisateur.
- Vitesse d'avance réglable à l'aide d'un potentiomètre facilement accessible.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP

1.127-012.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 406 mm	1 4.905-000.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 406 mm	2 4.905-030.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 406 mm	3 4.905-031.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 406 mm	4 4.905-032.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration coudé, 1100 mm, courbe	5 4.777-102.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec une plage de pivotement particulièrement étendue, lèvre d'aspiration en caoutchouc naturel et roulettes d'appui. Adapté à tous les sols courants.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvres d'aspiration, Standard, strié, 1230 mm	6 4.037-138.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèvres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1230 mm	7 4.037-140.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1230 mm	8 4.181-006.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® avec 1 230 mm de largeur. Le matériau résistant à la déchirure s'adapte parfaitement aux revêtements de sol profilés et permet ainsi d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
SWEEPING			
Pickers			
Tenaillon gros déchets 100cm	9 6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	□
TEXTILES DURABLE			
Pockets			
Serpillère ECO! bleue	10 6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
Serpillère ECO! rouge	11 6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	□
FLOOR WET CLEANING			
Spraymopsystems			
Ensemble mop pulvérisation ECO!	12 5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad, très souple, blanc, 406 mm	13 6.371-331.0	Pad à disque souple blanc sans abrasif pour le nettoyage et le polissage haute brillance.	□
Pad, moyennement souple, rouge, 406 mm	14 6.371-147.0	Moyennement souple, pour le nettoyage de tous les sols.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, moyennement dur, vert, 406 mm	15	6.371-148.0	Moyennement dur, pour le nettoyage des sols fortement encrassés et un nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, très dur, noir, 406 mm	16	6.371-169.0	Dur, pour les saletés tenaces et le nettoyage en profondeur.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 406 mm	17	2.639-288.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad				
Plateau entraîneur STRONG, 375 mm	18	4.762-591.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad, 375 mm	19	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine	20	6.371-336.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
Pads microfibres				
Pad microfibre, microfibre, blanc, 410 mm	21	6.905-526.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	22	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mop	23	4.039-271.0	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	<input type="checkbox"/>
	24	9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	<input type="checkbox"/>
Double crocher	25	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	26	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	27	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	28	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Support suceur d'aspiration	29	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	30	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	31	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Module de gestion de flottes EU	32	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	<input type="checkbox"/>
Module de gestion de flottes NA	33	2.644-114.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel, jusque dans le moindre détail. Pour les États-Unis et le Canada.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	34	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	35	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée tête de brossage	36	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de brossage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel œillet d'arrimage	37	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	38	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 36 V, 240 Ah, Sans entretien	39	2.815-105.0	Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	40	2.815-101.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Batterie, 6 V, 170 Ah, Sans entretien	41	6.654-242.0	Batterie de traction 6 V sans maintenance. Capacité de 170 Ah, 4 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	42	2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 80/100 W CLASSIC BP 1.127-012.0



		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	43	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	44	4.654-012.0	Chargeur 24 Volt spécial pour jeu de batteries 24 Volt (réf. 4.035-388.0) à capacité de stockage de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
	45	6.654-419.0	Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah.	<input type="checkbox"/>
	46	6.654-436.0	Chargeur 24 V/50 A SB 120 : pour la recharge en toute sécurité des batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	47	2.638-106.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
	48	2.638-162.0		<input type="checkbox"/>
	49	2.638-197.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement et un écarteur inclus.	<input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS				
Divers				
Conteneur à détergent, complet	50	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Basket with bottle insert	51	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.