

BD 70/75 W CLASSIC BP

Autolaveuse à guidage manuel BD 70/75 W Classic Bp avec réservoir de 75 litres et tête de brosse à double disque. Très facile à utiliser et adaptée à des possibilités d'utilisation variées.



Référence 1.127-013.0

- Des composants extrêmement robustes et durables pour les interventions exigeantes
- Concept de commande très simple et intuitif
- Avec système de brosses-disques éprouvé (double disque)


Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278482736
Largeur de travail des brosses	mm	705
Largeur d'aspiration	mm	1030
Rendement surfacique max.	m ²	3195
Rendement surfacique pratique	m ²	1917
Réservoir d'eau propre/sale	l	75 / 75
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	20,4 - 34 / 30 - 50
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Puissance absorbée	W	max. 1850
Moteur à traction	W	250
Batterie	V	24
Autonomie de la batterie	h	max. 4
Niveau de pression acoustique	dB/A	63
Type d'entraînement		Batterie
Poids avec emballage	kg	142,7
Dimensions (L × l × H)	mm	1445 × 750 × 1065

Equipement


Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Suceur d'aspiration, coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Tête de brosse et suceur d'aspiration en aluminium durable

- Concept de machine robuste pour les interventions exigeantes avec de faibles taux de défaillance.
- Conçu pour les interventions dans des conditions difficiles.



Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Éléments de commande à code couleur pour une utilisation simple et des temps d'apprentissage réduits.



Conception compacte et robuste

- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP

1.127-013.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 355 mm	1 4.905-010.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 355 mm	2 4.905-011.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 355 mm	3 4.905-012.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 355 mm	4 4.905-013.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, coudé, 1030 mm, courbe	5 4.777-108.0	Suceur d'aspiration coudé spécial avec amplitude de pivotement particulièrement grande. Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie. Avec roulettes d'appui.	■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration, Standard, strié, 1030 mm	6 4.037-144.0	2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	■
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, strié, 1030 mm	7 4.037-145.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, Linatex®, 1080 mm	8 4.181-011.0	Kit de raclettes d'aspiration Linatex® d'une largeur de 1 164 mm. Résistant à la déchirure et optimal pour les sols structurés, il permet d'obtenir d'excellents résultats de raclage et d'aspiration.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Pads			
Pad SPP kit 2x, 356mm / 14in, dur, marron, 356 mm	9 2.639-290.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	□
Pad, moyennement dur, vert, 356 mm	10 6.369-002.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Pad, dur, noir, 356 mm	11 6.369-001.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 335 mm	12 4.762-590.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 65. 2 unités nécessaires.	□
Pads mélaminé			
Pad en mélamine	13 6.371-021.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	□
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit Home Base support pour mop	14 9.753-023.0	Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels. ○ Détergents.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



		Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Accessoires Home Base				
Kit crochets universel	15	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	16	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	17	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Module de gestion de flottes EU	18	2.644-113.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète et détaillée de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel. Pour l'Europe, le Japon et l'Australie.	<input type="checkbox"/>
Module de gestion de flottes NA	19	2.644-114.0	Le système de gestion de flotte basé web Kärcher Fleet permet une surveillance complète de l'ensemble de votre parc de machines en temps réel, jusque dans le moindre détail. Pour les États-Unis et le Canada.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage				
Kit arrêt d'urgence	20	2.644-139.0	Kit pour la fixation d'un bouton d'arrêt d'urgence dont l'actionnement entraîne l'arrêt complet de l'autolaveuse. Réinitialisation facile du bouton pour reprendre l'utilisation.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée tête de broissage	21	2.644-168.0	La fixation des roulettes de protection supplémentaires (non marquantes) sur la tête de broissage à disques prévient un accrochage aux palettes ou aux pieds des rayonnages et protège les aménagements contre les dégâts.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel Cœillet d'arrimage	22	2.644-219.0	Kit d'adaptation œillet d'arrimage solide, pour fixer de manière sûre les nettoyeurs haute pression des gammes HDS Medium et Super pendant le transport.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	23	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Lighting/RKL mounting kit				
Gyrophare	24	2.644-140.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Batteries				
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	25	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	26	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Chargeurs				
Chargeur, 24 V	27	4.654-012.0	Chargeur 24 Volt spécial pour jeu de batteries 24 Volt (réf. 4.035-388.0) à capacité de stockage de 170 Ah.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	28	2.638-162.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 3 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 70/75 W CLASSIC BP 1.127-013.0



30

		Référence	Descriptif	
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS				
Accessoires pour batteries				
Kit de montage de batteries	29	2.638-198.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 1 câble de raccordement et 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
TROLLEYS & BUCKET SYSTEMS				
Storage				
Basket with bottle insert	30	6.999-290.0	Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.