

## BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 115 AH

Silencieuse, performante et très facile à utiliser : l'autolaveuse aspirante compacte BD 50/55 C Classic Bp Pack dotée d'une batterie AGM de 115 Ah sans maintenance offrant jusqu'à trois heures d'autonomie.



### Référence

1.127-061.0

- Fonctionnant sur batterie.
- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement extrêmement simple et intuitif

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278800219
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur des brosses
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	55 / 55
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 2550
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	1530
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 115
Autonomie de la batterie	h	max. 3
Vitesse de rotation des brosses	tr/min	180
Pression de contact des brosses	kg	27
Niveau de pression acoustique	dB (A)	65,2
Poids total autorisé	kg	240
Poids sans accessoires	kg	150
Dimensions (L × l × H)	mm	1328 × 610 × 1073

### Équipement

Brosse-disque	■
Avec batterie et chargeur	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à deux réservoirs	■
Moteur	Batterie
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Conception compacte et robuste

- Machine très maniable et facile à manœuvrer, offrant une bonne visibilité.
- Réduit le risque d'endommager la machine ou l'équipement.

## Tête de brossage en aluminium relevable

- Matériau de grande qualité pour une longue durée de vie.
- Modèle extrêmement robuste.

## Concept d'utilisation particulièrement simple

- Toutes les fonctions de la machine utilisables à l'aide d'interrupteurs, de boutons-poussoirs et de boutons tournants.
- Concept simple avec des symboles auto-explicatifs et un panneau de commande convivial.
- Prise en main très rapide.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 115 AH 1.127-061.0




	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	1 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	■
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	2 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	3 2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
Jeu de batteries, 24 V, 105 Ah, Sans entretien	4 2.815-100.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 105 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	□
Jeu de batteries, 24 V, 76 Ah, Sans entretien	5 2.815-099.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 76 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	□
Jeu de batteries, 24 V, 80 Ah, Sans entretien	6 2.815-090.0	Jeu de batteries AGM avec une tension de 24 V et une capacité de 80 Ah (C5). Le jeu comprend 2 batteries individuelles, chacune de 12 V et d'une capacité de 80 Ah.	□
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur, 24 V	7 6.654-329.0	Pour les autolaveuses aspirantes de Kärcher : chargeur 24 volts pour batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
	8 6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	□
<b>Accessoires pour batteries</b>			
Kit de montage de batteries	9 2.638-144.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble d'alimentation et de raccordement et 1 écarteur inclus. Illustration similaire.	■
	10 2.638-036.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et écarteur inclus. Illustration similaire.	□
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, blanc, 510 mm	11 4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	12 4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	13 4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	14 4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 115 AH

### 1.127-061.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibre, blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	15	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin. <input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>			
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 Pièce(s)	16	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 Pièce(s)	17	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	18	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 Pièce(s)	19	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces. <input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 Pièce(s)	20	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance. <input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	21	4.762-593.0	Requis pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51. <input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	22	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51. <input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 Pièce(s)	23	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 Pièce(s)	24	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 Pièce(s)	25	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation. <input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>			
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 Pièce(s)	26	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Adaptateur Home Base	27	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base. <input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	28	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS). <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/55 C CLASSIC BP PACK 115 AH 1.127-061.0



		Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Accessoires Home Base</b>				
Double crocher	29	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	30	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	31	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>				
<b>Fleet mounting kit</b>				
Kit module Plug-in Connect	32	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>				
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	33	2.644-228.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	34	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.