

## BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

Compacte et simple d'utilisation, l'autolaveuse autoportée BD 50/70 R Classic Bp Pack est la solution idéale pour un nettoyage de qualité et une excellente productivité à prix réduit.



### Référence

1.161-071.0

- Conception compacte, condensée et extrêmement agile
- Fonctionnement extrêmement simple et intuitif
- Batterie puissante et chargeur inclus dans la livraison

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278239866
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	510
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	70 / 75
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	2805
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	2000
Batterie	V / Ah	24 / 105
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	95 - 253 / 50 - 60
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup> / kg	13 / 20
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1650
Consommation d'eau	l/min	max. 2,3
Niveau de pression acoustique	dB/A	66
Poids total autorisé	kg	345
Poids sans accessoires	kg	112
Dimensions (L x l x H)	mm	1310 x 590 x 1060

### Équipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Batterie	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration, en V	■
Système à deux réservoirs	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



## Utilisation facile

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.



## Tête de lavage brosse-disque

- Conception robuste avec une tête de lavage brosse-disque intégrée.
- Très bon rendement surfacique grâce à la grande largeur de travail.
- Changement de brosse via la pédale d'éjection.



## Conception compacte et condensée

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité des zones à nettoyer.
- Transport aisé.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM

### 1.161-071.0



		Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-DISQUES</b>				
Brosse-disque, moyen, rouge, 510 mm	1	4.905-026.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque complet blanc D51, très souple, blanc, 510 mm	2	4.905-028.0	Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 510 mm	3	4.905-027.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque complet noir D51, dur, noir, 510 mm	4	4.905-029.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
<b>SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION</b>				
<b>Suceur d'aspiration complet</b>				
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	5	4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec niveau pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	6	4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	7	6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	8	6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	9	6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	10	6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	11	6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Batteries</b>				
Jeu de batteries, 24 V, 115 Ah, Sans entretien	12	2.815-091.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 115 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	■
<b>Chargeurs</b>				
Chargeur, 24 V	13	6.654-367.0	Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.	■
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Kit de montage de batteries	14	2.638-152.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. Câble de raccordement et 2 écarteurs inclus. Illustration similaire.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Référence	Descriptif	
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>				
<b>Accessoires pour batteries</b>				
Câble adaptateur	15	4.035-264.0	Câble adaptateur pour raccordement au chargeur 6.654-329.0.	<input type="checkbox"/>
<b>SWEEPING</b>				
<b>Pickers</b>				
Tenaille gros déchets 100cm	16	6.999-113.0	Pince à gros déchets ergonomique d'une longueur de 100 cm pour un ramassage confortable des gros déchets.	<input type="checkbox"/>
<b>TEXTILES DURABLE</b>				
<b>Pockets</b>				
Serpillère ECO! bleue, 40 cm	17	6.999-143.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur bleue. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Serpillère ECO! rouge, 40 cm	18	6.999-136.0	Lot de serpillères microfibre ECO! de couleur rouge. Avec boucles en microfibre et fixation par poche. Idéale pour la méthode de préconditionnement et l'utilisation avec le balai à plat de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
<b>FLOOR WET CLEANING</b>				
<b>Spraymopsystems</b>				
Ensemble mop pulvérisation ECO!	19	5.999-045.0	Balai à plat vaporisateur ECO! A utiliser avec les balais à housses lavables pour le nettoyage humide des revêtements de sol. Comprend un flacon de 0,66 litre.	<input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads microfibres</b>				
Pad microfibre, blanc, 508 mm, 5 x	20	6.371-271.0	Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>				
Pad, souple, beige, 508 mm, 5 x	21	6.369-468.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement souple, rouge, 508 mm, 5 x	22	6.369-079.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 508 mm, 5 x	23	6.369-078.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 508 mm, 5 x	24	6.369-077.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, marron, 508 mm, 2 x	25	2.639-258.0	Pad à disque extrêmement abrasif pour la rénovation de la pellicule d'entretien et le décapage sans produits chimiques.	<input type="checkbox"/>
Pad en poils naturels, souple, naturel, 500 mm, 5 x	26	6.371-146.0	Le pad à disque en poils naturels souples et beiges convient parfaitement au nettoyage et au polissage haute brillance.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>				
Plateau entraîneur STRONG, 480 mm	27	4.762-593.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 51.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 479 mm	28	4.762-534.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 51.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



		Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>				
<b>Pads diamant</b>				
Pad diamant, grossier, blanc, 508 mm, 5 x	29	6.371-260.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 508 mm, 5 x	30	6.371-261.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 508 mm, 5 x	31	6.371-240.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>				
Pad en mélamine, gris / blanc, 508 mm, 2 x	32	6.371-025.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>				
<b>Divers</b>				
Flexible de remplissage 1,5 m	33	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>				
Adaptateur Home Base	34	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	35	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	36	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	37	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	38	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	39	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base support pour mop	40	4.039-271.0	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	<input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	41	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité.	<input type="checkbox"/>
<b>Assistance au dosage</b>				
Station de dosage du détergent DS 3	42	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR BD 50/70 R CLASSIC BP PACK 115AH AGM 1.161-071.0



	Référence	Descriptif	
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Fleet mounting kit</b>			
Kit module Plug-in Connect	43 2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	44 4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	45 4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage support de sac à déchets	46 4.039-269.0	Un accessoire pratique qui fait gagner du temps : support pour la fixation facile d'un sac poubelle ou d'un sac à déchets à même la machine.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage mop de prébalayage 60 cm	47 4.039-270.0	Le mop de prébalayage rassemble les déchets grossiers et évite qu'ils n'arrivent jusqu'à la tête de brosse ou au suceur d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Gyrophare	48 4.039-267.0	Le gyrophare anti-éblouissement améliore la sécurité dans des zones sombres.	<input type="checkbox"/>
<b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>			
<b>Divers</b>			
Conteneur à détergent, complet	49 4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
<b>PULVÉRISATEURS</b>			
Récipient pulvérisateur à pompe	50 6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.