

B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD


Autolaveuse aspirante autoportée fiable B 110 R avec batterie de 170 Ah, chargeur intégré, plateau de brossage latéral et système de dosage de détergent DOSE. Rendement surfacique : 5 100 m²/heure.



Made in Germany



PLATEAU DE
BROSSAGE LATÉRAL



v = $\frac{\text{m}^3}{\text{m}^2}$
ecoflow



DOSE



TÊTE DE BROSSE
CIRCULAIRE

Référence

1.161-423.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278710709
Type d'entraînement		Batterie
Traction		Moteur de traction
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale	l	110 / 110
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 5100
Rendement surfacique pratique	m ² /h	3600
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Durée de charge de la batterie	h	7
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 230 / 50
Vitesse de rotation des brosses	U/min	1200
Pression de contact des brosses	kg	75
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1750
Consommation d'eau	l/min	max. 5,7
Niveau de pression acoustique	dB/A	59
Poids total autorisé	kg	650
Poids sans accessoires	kg	380
Dimensions (L x l x H)	mm	1695 x 975 x 1315

Équipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
DOSE	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Plateau de lavage	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Par pression d'eau
Feux de jour standard	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec dosage de l'eau en fonction de la vitesse	■
Bidon de dosage pour détergent avec système ClosedLoop	■
Mises à jour logicielles et détection des dommages à distance via la gestion de flotte Kärcher	■
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■

Kärcher Intelligent Key System

(KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels

Tête de brosse-rouleau

extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit

Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.

Interrupteur flotteur électrique et mécanique

Sélecteur de commande Easy Operation

■ Standard.



L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.





Tête de brosse-rouleau avec unité de balayage intégrée

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement très homogène et silencieux pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.



Plateau de brossage latéral permettant de gagner du temps et de réduire les coûts

- Permet un nettoyage au plus près des bords le long de murs ou de rayonnages.
- S'escamote sous l'appareil en cas d'obstacle et prévient ainsi les dommages.
- Réduction des coûts grâce à la suppression des retouches manuelles au niveau des bords.



Siège réglable en hauteur

- Position parfaite du siège, quelle que soit la taille de l'utilisateur.
- Excellent confort d'assise pendant la conduite.
- Permet des cycles de travail prolongés sans fatigue.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Brosse-rouleau, moyen, rouge, 700 mm	1 4.035-605.0	Brosse-rouleau standard rouge pour le nettoyage courant.	■
Brosse-rouleau, relief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0	Brosse-rouleau orange avec profil en relief pour un nettoyage particulièrement efficace des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-rouleau, dur, vert, 700 mm	3 6.907-731.0	Brosse-rouleau abrasive verte pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	□
Brosse-rouleau, très dur, noir, 700 mm	4 6.907-732.0	Brosse-rouleau noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	5 6.907-771.0	Brosse-rouleau blanche pour le nettoyage des revêtements de sol délicats.	□
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque complet rouge, moyen, rouge, 220 mm	6 4.905-033.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brosse R75	7 2.763-047.0	Plateau de brosse en aluminium robuste et compact avec tête de brosse à rouleaux, roulettes de protection, fonction de prébalayage intégrée, composants à code couleurs et aide à l'insertion pour brosse.	■
Tête de brosse D75 S	8 2.763-005.0	Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosse et une largeur de travail de 75 cm.	□
Tête de brosse R65	9 2.763-046.0	Tête de brosse-rouleau robuste en aluminium avec fonction de pré-balayage intégrée. Conception plate, faible niveau sonore et maintenance facile grâce au codage couleur et aux supports d'insertion des brosse.	□
Tête de brosse D65 S	10 2.763-003.0	Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosse et une largeur de travail de 65 cm.	□
LÈVRES DE RACLAGE			
Raclettes de frottement, Linard	11 4.037-166.0	Kit de raclettes de frottement résistantes à la déchirure en Linard. Elles garantissent le maintien de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brosse et permettent un résultat de raclage optimal dans les virages.	■
Raclettes de frottement, résistantes aux hydrocarbures	12 4.037-167.0	Jeu de raclettes de frottement en polyuréthane à faible usure et résistant aux hydrocarbures. Pour un résultat de raclage optimal dans les virages et un maintien sûr de l'eau de nettoyage dans le périmètre d'action de la tête de brosse.	□
SUCEURS ET RACLETES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration, 950 mm, parabolique	13 4.778-007.0	Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvres d'aspiration, Linatex®, 1039 mm	14 4.039-356.0	Raclette d'aspiration en Linatex®, résistante à la déchirure et dotée d'ouvertures d'admission spéciales pour un résultat d'aspiration optimal sur les joints. Convient au suceur d'aspiration parabolique d'une largeur d'aspiration de 950 mm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



	Référence	Descriptif		
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION				
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration				
Lèbres d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	15	4.039-357.0	Lèvre d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et à faible usure. Matériau à trois couches permettant une grande flexibilité tout en offrant les meilleures propriétés de raclage. Pour suceur d'aspiration parabolique avec une largeur d'aspiration de 950 mm.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Couvercle complet système de rinçage de	16	4.039-327.0	Pour les appareils de la série B 110 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	<input checked="" type="checkbox"/>
Réservoir de détergent	17	4.039-355.0	Bidon de détergent (5 l) pour autolaveuses aspirantes avec système de dosage de détergent Dose. Avec système de raccords rapides pour un changement de bidon sans contact direct avec le détergent.	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	18	5.035-344.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, grise	19	5.035-348.0		<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, blanche	20	4.035-076.0	Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base				
Kit balai à franges Homebase B110R	21	4.039-349.0	Le support pour mop permet le transport d'une serpillière sur la machine. Fixation facile, manipulation confortable.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kit crochets universel	22	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	23	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	24	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	25	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION				
Side broom/SSD mounting kit				
Kit plateau de brossage latéral B 110 R	26	2.644-243.0	Pour un nettoyage humide jusqu'aux bords du côté droit : le plateau de brossage latéral avec bras de levage. Augmente la largeur de travail de 10 cm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Dose mounting kit				
Kit détergent DOSE B110R	27	2.644-245.0	Le kit Dose permet l'ajout automatique de détergents avec des proportions comprises entre 0,25 et 3 % directement à partir du réservoir. Remplacement simple grâce au système Close Loop.	<input checked="" type="checkbox"/>
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	28	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 170AH AGM+R75+DOSE+SSD 1.161-423.0



	Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION			
Lighting/RKL mounting kit			
Gyrophare à LED	29	4.039-350.0	Accroît la sécurité dans l'environnement de travail. <input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	30	2.644-225.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. <input type="checkbox"/>
Kit de montage d'aspiration	31	4.039-361.0	Le kit de montage facilite l'aspiration avec la machine dans les zones difficiles d'accès comme sous les étagères ou dans les coins. <input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage 80 cm	32	4.039-368.0	Kit additionnel de fixation de l'unité de pré-balayage. Ce support de frange peut être monté sur l'autolaveuse aspirante qui absorbe également la poussière et les particules pendant son fonctionnement. Frange incluse. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	33	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Jeu de batteries, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	34	2.815-092.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 170 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. <input checked="" type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	35	2.815-101.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance. <input type="checkbox"/>
Jeu de batteries, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	36	2.815-095.0	Jeu de batteries avec une tension de 24 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance. <input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries			
Mounting kit battery kit	37	2.638-205.0	Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 4 écarteurs et 3 câbles de raccordement inclus. Illustration similaire. <input checked="" type="checkbox"/>
Chargeurs			
Chargeur, 24 V	38	6.654-419.0	Chargeur 24 V/50 A : chargeur 24 volts fiable pour batteries d'autolaveuse sans entretien d'une capacité de 285 Ah. <input type="checkbox"/>
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Axe pour pad rouleau			
Axe pour pad rouleau, 700 mm	39	4.762-627.0	Axe pour pad rouleau en aluminium pour accueillir des pads rouleaux ou des rouleaux microfibrés. <input type="checkbox"/>
Pads rouleau			
Pads rouleau, moyen, rouge	40	6.369-456.0	Pad rouleau standard rouge pour le nettoyage courant des revêtements de sol non structurés. <input type="checkbox"/>
Pads rouleau, dur, vert	41	6.369-455.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces sur les revêtements de sol non structurés. <input type="checkbox"/>
Rouleau en microfibrés			
Rouleau microfibre, 700 mm	42	4.114-007.0	Idéal pour les carreaux en grès cérame fin. Rouleau microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.