




B 150 R + D 75

L'autolaveuse autoportée B 150 R est maniable et très efficace sur tout type de sol. Cette version est équipée de 2 brosses disques et offre une largeur de travail de 750 mm.



1 Système à clé KIK innovant


- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.

2 Auto Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

3 Quatre batteries au choix

- Types de batterie: sans entretien avec 36 V / 180 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 180 Ah, sans entretien avec 36 V / 240 Ah, avec peu d'entretien avec 36 V / 240 Ah.



B 150 R + D 75

- Compact et maniable
- Sélecteur EASY-Operation
- Avec système de dosage de détergent Dose.

Caractéristiques techniques

Référence		1.246-050.2
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale	l	150 / 150
Rendement surfacique théorique	m ² /h	4500
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ²	46
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2200
Dimensions (L × l × H)	mm	1790 × 800 × 1410
Niveau de pression acoustique	dB/A	61

Équipement

Brosse-disque	■	Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'utilisation individuels	■
Traction puissante	■	Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Arrêt automatique de l'eau	■	Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Dose	■	Sélecteur de commande Easy Operation	■
Électrovanne	■		
Suceur d'aspiration coudé	■		
Balai latéral	■		
Système à deux réservoirs	■		
Type de lèvres d'aspiration		Linatex®	
Pare-chocs robuste	■		
Concept d'utilisation et de couleurs Kärcher	■		

■ Standard.

B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration	1	4.778-007.0	950 mm	rouge	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Couvercle de réservoir d'eau sale complet	1	4.035-512.0			1 pièce(s)			■
Clé KIK, jaune	2	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	3	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Couvercle système de rinçage de réservoir	5	4.035-513.0			1 pièce(s)		Pour les appareils de la série B 40 avec système de nettoyage du réservoir : couvercle de réservoir d'eau sale remplaçable sans outils avec buses d'injection intégrées.	□
Kit additionnel eco!zero	6	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative eco!zero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Clé KIK, blanche	7	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	8	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	9	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Pare-choc ABS pour tête de brosse	10	2.034-000.0					Pare-choc très robuste et durable pour la protection de la tête de brosse contre les murs, les coins ou les obstacles.	□
Roues/pneus								
Roue arrière, Supergrip	11	6.438-010.0					Assurant plus d'adhérence et de sécurité, même dans les virages, cette roue arrière résistante aux hydrocarbures convient à notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R. (2 unités nécessaires.)	□
Pneu avant, Supergrip	12	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)		L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	□
Lèvres de raclage								
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brosse	13	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	□
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	14	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	15	4.035-514.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	16	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	17	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Support poignée fris	18	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support bouteille	19	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	20	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	<input type="checkbox"/>
Système de nettoyage manuel	21	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	22	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Têtes de brosses								
Tête de brosse D 75 S	1	2.763-005.0					Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Lighting/RKL mounting kit								
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	1	2.034-001.0					Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	2	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage								
Toit de protection	3	2.644-089.0					Respecte la norme IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	4	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Auto-Fill	5	4.035-345.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	6	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>
Kit de montage injection/aspiration								
Kit d'adaptation d'injection et d'aspiration	7	2.642-058.0			1 pièce(s)		Convient au B 150 R.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-107.0	1 teilig	36 V	240 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 V	180 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Kit de montage de batteries	6	2.638-032.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	7	2.638-136.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
	8	2.638-143.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement et 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-161.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage avec support mural	10	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	11	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)				Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 150 R + D 75

1.246-050.2



1

		Référence				Prix	Descriptif	
Storage								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0					Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.