



B 200 R + D 90

D'une largeur de travail de 90 cm, l'autolaveuse autoportée compacte B 200 R + D 90 à batterie est équipée d'un réservoir de 200 l et de brosses adaptées pour nettoyer les surfaces intérieures jusqu'à 7000 m².




1 Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.



2 Appareil configurable

- Équipements sélectionnables en fonction des besoins.
- Adaptation parfaite de la machine aux besoins de nettoyage.



3 Auto Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.



4 Quatre batteries au choix

- Des batteries sans entretien ou nécessitant peu d'entretien sont disponibles, délivrant 36 V / 180 Ah ou bien 240 Ah.



B 200 R + D 90

- Compact et maniable
- Avec système de dosage de détergent Dose.
- Sélecteur EASY-Operation

Caractéristiques techniques

Référence		1.246-200.2
Largeur de travail des brosses	mm	900
Largeur d'aspiration	mm	1180
Réservoir d'eau propre/sale	l	200 / 200
Rendement surfacique théorique	m ² /h	5400
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ²	34
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Puissance absorbée	W	2400
Dimensions (L × l × H)	mm	1860 × 910 × 1410

Équipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	■
Électrovanne	■
Système à deux réservoirs	■
■ Standard.	

B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Brosses-disques									
Brosse-disque	1	4.905-003.0	moyen	450 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
	2	4.905-005.0	très souple	450 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	□
	3	4.905-004.0	souple	450 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
	4	4.905-006.0	dur	450 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2

KÄRCHER


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Kit additionnel ecolzero	3	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Roues/pneus								
Roue arrière, Supergrip	8	6.438-010.0					Assurant plus d'adhérence et de sécurité, même dans les virages, cette roue arrière résistante aux hydrocarbures convient à notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R. (2 unités nécessaires.)	■
Pneu avant, Supergrip	9	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)		L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	□
Accessoires Home Base								
Adaptateur Home Base	10	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	11	4.035-514.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	12	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	13	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	14	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	15	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	16	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Système de nettoyage manuel	17	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2



18

		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Assistance au dosage								
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Lèbres de raclage								
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brosse	19	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Référence				Prix	Descriptif
Têtes de brosses							
Tête de brossage D 90 S	1	2.763-008.0					Tête de brossage avec 2 brosses-disques, système de remplacement rapide des brosses et largeur de travail de 90 cm. ■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Pads microfibrés									
Pad microfibre	1	6.369-960.0		457 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque microfibre pour une élimination fiable et en douceur du voile gris. Convient particulièrement aux carreaux en grès cérame fin.	<input type="checkbox"/>
Pads									
Pad	2	6.369-024.0	moyennement souple	457 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-023.0	moyennement dur	457 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-022.0	dur	457 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad									
Plateau entraîneur STRONG	5	4.762-594.0		445 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 90. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur	6	4.762-493.0		445 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 90.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant									
Pad diamant	7	6.371-258.0	grossier	457 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-259.0	moyen	457 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-239.0	fin	457 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé									
Pad en mélamine	10	6.371-024.0		457 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Suceur d'aspiration complet								
Suceur d'aspiration en V	1	4.777-078.0	1200 mm	transparent	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration en V de 1200 mm. Roulettes d'appui réglables, raclettes cannelées en PUR robuste et résistant aux hydrocarbures pour tous les sols courants, bon glissement sur les joints.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	2	4.777-403.0	1060 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec galets d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	<input type="checkbox"/>
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	3	6.273-016.0	1334 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration rainurées pour tous les sols courants. Polyuréthane résistant à l'huile et transparent longue durée de vie spécialement conçu pour suceur en V, longueur 1200 mm.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	4	6.273-209.0	1080 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
	5	6.273-206.0	1080 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	6	6.273-293.0	1080 mm	transparent	2 teilig		Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	7	6.273-215.0	1080 mm	bleu	2 teilig		2 pièces. Strié, en caoutchouc naturel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
Lighting/RKL mounting kit								
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	1	2.034-001.0					Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	2	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage								
Toit de protection	3	2.644-089.0					Respecte la norme IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	4	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	5	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
Batteries									
Jeu de batteries	1	2.815-107.0	1 teilig	36 V	240 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 V	180 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
Accessoires pour batteries									
Bidon de remplissage avec support mural	6	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	7	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite			<input type="checkbox"/>
Kit de montage de batteries	8	2.638-032.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement et 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur		Prix	Descriptif
Divers								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)					Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. <input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.

B 200 R + D 90

1.246-200.2



		Référence				Prix	Descriptif	
Storage								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0					Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.