



## B 200 R + R 75

Fonctionnant sur batterie et très compacte, l'autolaveuse autoportée B 200 R + R 75 a une largeur de travail de 75 cm et est équipée d'une brosse-rouleau et du système KIK innovant.



### 1 Appareil configurable

- Équipements sélectionnables en fonction des besoins.
- Adaptation parfaite de la machine aux besoins de nettoyage.

### 2 Système KIK

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.

### 3 Auto Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.

### 4 Quatre batteries disponibles

- Des batteries sans entretien ou nécessitant peu d'entretien sont disponibles, délivrant 36 V / 180 Ah ou bien 240 Ah.

## B 200 R + R 75

- Compact et maniable
- Système de dosage du détergent (DOSE) inclu
- Sélecteur EASY-Operation

### Caractéristiques techniques

Réf.	1.246-200.2	
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	940
Réservoir d'eau propre/sale	l	200 / 200
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	4500
Vitesse de rotation des brosses	U/min	600-1300
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup>	-560 /
Tension de la batterie	V	36
Puissance absorbée	W	2800
Cuve à déchets	l	7
Poids (avec accessoires)	kg	475
Dimensions (L × l × H)	mm	1860 × 910 × 1410

### Équipement

Brosse-rouleau	■
Moteur de traction	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Fonction de prébalayage	■
Électrovanne	■
Système à deux réservoirs	■

■ Standard.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2

**KÄRCHER**


		Réf.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Kit additionnel ecolzero	3	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
Pare-choc ABS pour tête de brosse	8	2.034-000.0					Pare-choc très robuste et durable pour la protection de la tête de brosse contre les murs, les coins ou les obstacles.	□
<b>Roues/pneus</b>								
Roue arrière, Supergrip	9	6.438-010.0						■
Pneu avant, Supergrip	10	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)		L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	□
<b>Accessoires Home Base</b>								
Adaptateur Home Base	11	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	12	4.035-514.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	13	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	14	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	15	6.980-078.0			1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	16	6.980-080.0			1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	17	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Système de nettoyage manuel	18	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2



		<b>Réf.</b>	<b>Longueur</b>	<b>Couleur</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix</b>	<b>Descriptif</b>	
<b>Assistance au dosage</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	19	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2




		Réf.				Prix	Descriptif	
<b>Têtes de brosses</b>								
Tête de brosse R 75 S	1	2.763-006.0					Tête de brossage avec 2 brosses-rouleaux et une largeur de travail de 75 cm. Changement des brosses sans outil.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2




		Réf.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-rouleaux</b>									
Brosse-rouleau	1	6.906-985.0	souple	700 mm	blanc	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-986.0	relief	700 mm	orange	1 pièce(s)		Pour le nettoyage des sols fortement structurés et des fentes profondes.	<input type="checkbox"/>
	3	6.906-987.0	dur	700 mm	vert	1 pièce(s)		Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur, uniquement pour les revêtements résistants.	<input type="checkbox"/>
	4	6.906-988.0	très dur	700 mm	noir	1 pièce(s)		Pour les encrassements extrêmes et le nettoyage en profondeur, uniquement pour les sols résistants.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2



		Réf.	Dureté/Type de brosse	Longueur	Diamètre	Couleur	Prix	Descriptif	
<b>Axe pour pad rouleau</b>									
Axe pour pads rouleaux	1	4.762-434.0		700 mm				Convient à la tête de brossage R 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>									
Pads rouleau	2	6.369-454.0	souple		105 mm	jaune		jaune 20 unités. Pour le lustrage et le nettoyage des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-456.0	moyen		105 mm	rouge		rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-455.0	dur		105 mm	vert		vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.	<input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>									
Rouleau microfibre	5	4.114-007.0	microfibre	700 mm	105 mm	vert clair		Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2

**KÄRCHER**



		Réf.	Longueur	Couleur	Quantité		Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration complet</b>									
Suceur d'aspiration en V	1	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 pièce(s)			Avec roulettes d'appui réglables et niveau à bulle pour un réglage précis : suceur d'aspiration en V, longueur 1100 mm. Lèvres d'aspiration en polyuréthane robuste, résistant à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration droit	2	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)			Droit, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration coudé	3	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)			Coudé, avec roulettes d'appui. Lèvres d'aspiration en polyuréthane résistante à l'huile et transparente.	<input type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>									
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	4	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 teilig			Jeu de lèvres d'aspiration en polyuréthane robuste, résistant à l'huile et transparent avec structure rainurée pour suceur d'aspiration en V, longueur 1100 mm. Excellentes propriétés de glisse sur tous les sols.	<input type="checkbox"/>
Raclettes d'aspiration	5	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig			Standard, dentelé, résistant à l'huile.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig			Ouvert, résistant à l'huile, pour sols fragiles.	<input type="checkbox"/>
	7	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig			Fermé, résistant à l'huile, pour sols structurés.	<input type="checkbox"/>
	8	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig			Dentelé, en caoutchouc naturel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2



		<b>Réf.</b>	<b>Longueur</b>	<b>Diamètre</b>	<b>Quantité</b>	<b>Prix</b>	<b>Descriptif</b>	
<b>Autres kits de montage</b>								
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	1	2.034-001.0					Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	2	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
Système Auto-Fill	3	4.035-985.0			1 pièce(s)		Système de remplissage automatique. L'admission en eau s'arrête automatiquement dès que le réservoir est plein. Avec protection contre le trop-plein.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	4	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2



		Réf.	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Batteries</b>									
Kit de batteries	1	4.035-988.0	1 pièce(s)	36 V	180 Ah	Maintenance réduite		Batterie à maintenance réduite dans le bac, avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
	2	4.654-307.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Convient au B 150 R, B 150 R Bp.	<input type="checkbox"/>
	3	4.654-306.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien			<input type="checkbox"/>
	4	4.035-987.0	1 pièce(s)	36 V	240 Ah	Maintenance réduite		Batterie à maintenance réduite, dans le bac, avec système de remplissage central.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>									
Bidon de remplissage avec support mural	5	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	6	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite			<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2



		Réf.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur		Prix	Descriptif
<b>Divers</b>								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)					Kit composé d'un réservoir à détergent et d'un adaptateur Home Base. Pour fixation sur le rail Home Base.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + R 75

## 1.246-200.2



		Réf.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral standard	1	6.951-073.0			390 mm		Poils universels résistants à l'humidité, longue durée de vie, pour toutes les surfaces	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.