



## B 200 R + D 75

Brosse-disque éprouvée, largeur de travail de 75 cm et réservoir de 200 l - voilà, l'autolaveuse autoportée B 200 R + D 75 à batterie. Une machine compacte pour les surfaces jusqu'à 7000 m<sup>2</sup>.



### 1 Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.



### 2 Appareil configurable

- Équipements sélectionnables en fonction des besoins.
- Adaptation parfaite de la machine aux besoins de nettoyage.



### 3 Auto Fill (en option)

- Remplissage automatique du réservoir d'eau propre.
- Brancher le tuyau d'eau fraîche et le remplissage s'arrête automatiquement lorsque le réservoir est plein.



### 4 Quatre batteries au choix

- Des batteries sans entretien ou nécessitant peu d'entretien sont disponibles, délivrant 36 V / 180 Ah ou bien 240 Ah.



## B 200 R + D 75

- Compact et maniable
- Avec système de dosage de détergent Dose.
- Sélecteur EASY-Operation

### Caractéristiques techniques


<b>Référence</b>		1.246-200.2
Largeur de travail des brosses	mm	750
Largeur d'aspiration	mm	950
Réservoir d'eau propre/sale	l	200 / 200
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	4500
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm <sup>2</sup>	46
Tension de la batterie	V	36
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Autonomie de la batterie	h	max. 5
Puissance absorbée	W	2200
Dimensions (L × l × H)	mm	1860 × 910 × 1410

### Équipement

Brosse-disque	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	■
Électrovanne	■
Système à deux réservoirs	■
■ Standard.	

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2




		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Brosses-disques</b>									
Brosse-disque	1	4.905-018.0	moyen	385 mm	rouge	1 pièce(s)		Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-019.0	très souple	385 mm	blanc	1 pièce(s)		Brosse-disque souple blanche pour un nettoyage en douceur des revêtements de sol délicats.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-020.0	souple	385 mm	naturel	1 pièce(s)		Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-021.0	dur	385 mm	noir	1 pièce(s)		Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2

**KÄRCHER**



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Suceur d'aspiration complet</b>								
Suceur d'aspiration	1	4.778-007.0	950 mm	rouge	1 pièce(s)		Suceur d'aspiration robuste et parabolique en aluminium avec une largeur d'aspiration de 950 mm et un raccord rapide. Offre les meilleurs résultats d'aspiration et de séchage. Permet de remplacer la lèvre d'aspiration sans outil.	■
Suceur d'aspiration en V	2	4.777-081.0	1100 mm	transparent	1 pièce(s)		Avec roulettes d'appui et niveau à bulle pour un réglage précis: suceur d'aspiration en V de 1100 mm de long. Raclettes en PUR transparent, robuste et résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration droit	3	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 pièce(s)		Droit, avec galets d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>								
Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V	4	6.273-025.0	1222 mm	transparent	2 teilig		Jeu de lèvres d'aspiration en polyuréthane robuste, résistant à l'huile et transparent avec structure rainurée pour suceur d'aspiration en V, longueur 1100 mm. Excellentes propriétés de glisse sur tous les sols.	□
Raclettes d'aspiration	5	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
	6	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, pour sols fragiles.	□
	7	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 teilig		2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
	8	6.273-214.0	960 mm	bleu	2 teilig		Strié, en caoutchouc naturel. 2 pièces.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2

**KÄRCHER**


		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
Clé KIK, jaune	1	5.035-344.0		jaune	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil	■
Clé KIK, grise	2	5.035-348.0		gris	1 pièce(s)			■
Kit additionnel ecolzero	3	5.388-133.0			1 pièce(s)		Initiative ecolzero pour un nettoyage respectueux du climat : en compensation du CO2 généré par l'utilisation de la machine, nous soutenons des projets de protection du climat dans le monde entier.	□
Flexible de remplissage 1,5 m	4	6.680-124.0	1,5 m		1 pièce(s)		Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	□
Clé KIK, blanche	5	4.035-076.0		blanc	1 pièce(s)		Clé utilisateur pour utiliser l'appareil programmable	□
Jeu de clés KIK, jaune	6	4.035-408.0		jaune	5 pièce(s)		Clé utilisateur. Pas de possibilité de réglage.	□
Jeu de clés KIK, blanc	7	4.035-064.0		blanc	5 pièce(s)		Cinq clés blanches avec porte-clé. Chaque clé peut être préréglée individuellement à l'aide de la clé grise fournie avec la machine. Le paramétrage de la machine reste ainsi inchangé. Le porte-clé permet l'identification de la clé. Permet par exemple de paramétrer la machine pour l'été ou l'hiver, le soleil ou la pluie, les sols sensibles ou résistants, ou encore l'atelier ou la salle d'exposition.	□
<b>Roues/pneus</b>								
Roue arrière, Supergrip	8	6.438-010.0					Assurant plus d'adhérence et de sécurité, même dans les virages, cette roue arrière résistante aux hydrocarbures convient à notre autolaveuse aspirante autoportée B 150 R. (2 unités nécessaires.)	■
Pneu avant, Supergrip	9	6.435-810.0		violet	1 pièce(s)		L'alliance de la composition à mélange spécial et du profil en V de ce pneu avant résistant à l'huile augmente la traction et assure une grande adhérence sur sols glissants.	□
<b>Accessoires Home Base</b>								
Adaptateur Home Base	10	5.035-488.0			1 pièce(s)		Servant à la fixation des rails Home Base.	□
Kit Home Base support pour mop	11	4.035-514.0			1 pièce(s)		Fixation à l'appareil pour adjonction d'un mop.	□
Kit crochets universel	12	4.070-075.0			1 pièce(s)		Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	□
Double crocher	13	6.980-077.0			1 pièce(s)		Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support poignée fris	14	6.980-078.0		gris	1 pièce(s)		Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Support bouteille	15	6.980-080.0		gris	1 pièce(s)		Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	□
Kit Home Base « Box »	16	4.035-406.0			1 pièce(s)		Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage.	□
Système de nettoyage manuel	17	4.035-515.0			1 pièce(s)		Permet de nettoyer le réservoir à l'aide de l'eau propre transportée. Comprend : flexible, buse de pulvérisation et support à flexible.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Assistance au dosage</b>								
Station de dosage du détergent DS 3	18	2.641-811.0			1 pièce(s)		Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
<b>Lèbres de raclage</b>								
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brosse	19	2.763-031.0			1 pièce(s)		Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Têtes de brosses</b>								
Tête de brosse D 75 S	1	2.763-005.0					Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2

**KÄRCHER**


		Référence	Degré de dureté	Diamètre	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Pads microfibres</b>									
Pad microfibre	1	6.371-078.0		381 mm	blanc	5 pièce(s)		Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads</b>									
Pad	2	6.369-791.0	moyennement souple	381 mm	rouge	5 pièce(s)		Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-790.0	moyennement dur	381 mm	vert	5 pièce(s)		Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-789.0	dur	381 mm	noir	5 pièce(s)		Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>									
Plateau entraîneur STRONG	5	4.762-591.0		375 mm		1 pièce(s)		Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 75. 2 unités nécessaires.	<input type="checkbox"/>
Plateau d'entraînement pour pad	6	4.762-447.0		375 mm		1 pièce(s)		Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>									
Pad diamant	7	6.371-252.0	grossier	385 mm	blanc	5 pièce(s)		Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-253.0	moyen	385 mm	jaune	5 pièce(s)		Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-236.0	fin	385 mm	vert	5 pièce(s)		Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
<b>Pads mélaminé</b>									
Pad en mélamine	10	6.371-022.0		381 mm	gris / blanc	2 pièce(s)		Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2



		Référence	Longueur	Diamètre	Quantité	Prix	Descriptif	
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>								
Lampe de travail (à partir de l'année de construction 8/2018)	1	2.034-001.0					Lampe de travail pour plus de sécurité. Avec éclairage avant et latéral de la tête de brosse.	<input type="checkbox"/>
Gyrophare	2	4.035-516.0			1 pièce(s)		Améliore la sécurité au travail.	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>								
Toit de protection	3	2.644-089.0					Respecte la norme IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	4	4.444-015.0	3,25 m		1 pièce(s)		Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).	<input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	5	4.035-619.0			2 teilig		Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2

**KÄRCHER**



		Référence	Quantité	Tension de la batterie	Capacité de la batterie	Type de batterie	Prix	Descriptif	
<b>Batteries</b>									
Jeu de batteries	1	2.815-107.0	1 teilig	36 V	240 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 240 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	2	2.815-106.0	1 teilig	36 V	180 Ah	Maintenance réduite		Batterie humide en bac nécessitant peu de maintenance. Tension 36 V, capacité 180 Ah (C5).	<input type="checkbox"/>
	3	2.815-105.0	6 teilig	36 V	240 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 240 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	4	2.815-104.0	6 teilig	36 V	180 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 180 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries gel individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
	5	2.815-114.0	6 teilig	36 V	285 Ah	Sans entretien		Jeu de batteries avec une tension de 36 V et une capacité de 285 Ah (C5). Comprenant plusieurs batteries AGM individuelles sans maintenance.	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires pour batteries</b>									
Bidon de remplissage avec support mural	6	2.641-243.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite		Système de réservoir pour remplissage des batteries humides, remplissage aisé des batteries, gain de temps. La cuve doit être positionnée à 4 mètres de hauteur.	<input type="checkbox"/>
Bidon de remplissage	7	2.641-244.0	1 pièce(s)			Maintenance réduite			<input type="checkbox"/>
Kit de montage de batteries	8	2.638-032.0	2 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	9	2.638-136.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 2 écarteurs et 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>
	10	2.638-143.0	7 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement et 2 écarteurs inclus.	<input type="checkbox"/>
	11	2.638-161.0	5 teilig					Kit pour le montage d'un jeu de batteries dans une machine. 5 câbles de raccordement inclus.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Largeur		Prix	Descriptif
<b>Divers</b>								
Conteneur à détergent, complet	1	4.070-006.0	1 pièce(s)					Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. <input type="checkbox"/>

■ Standard.  Accessoires optionnels.

# B 200 R + D 75

## 1.246-200.2



		Référence				Prix	Descriptif	
<b>Storage</b>								
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0					Panier de transport avec porte-flacon, poignée de transport et séparateurs amovibles.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.