

## KM 85/50 R BP PACK 2SB

Notre balayeuse autoportée compacte et maniable KM 85/50 R Bp Pack est équipée de série de 2 brosses latérales, d'une batterie et d'un chargeur et s'illustre par un rendement surfacique élevé.



### Référence

1.351-128.0

- Design compact et maniabilité maximale
- Utilisation simple et intuitive
- Balai latéral escamotable

### Caractéristiques techniques

|  |                   |                        |
|--|-------------------|------------------------|
| Code EAN   |                   | 4054278584638          |
| Traction   |                   | Moteur courant continu |
| Entraînement - puissance                           | V / W             | 24 / 1000              |
| Type d'entraînement                                |                   | Électrique             |
| Rendement surfacique max.                          | m <sup>2</sup> /h | 6510                   |
| Rendement surfacique max. avec 2 brosses latérales | m <sup>2</sup> /h | 6510                   |
| Largeur de travail                                 | mm                | 615                    |
| Largeur de travail avec un balai latéral           | mm                | 850                    |
| Largeur de travail avec deux balais latéraux       | mm                | 1085                   |
| Capacité de la batterie                            | Ah                | 115                    |
| Tension de la batterie                             | V                 | 24                     |
| Autonomie de la batterie                           | h                 | max. 2,5               |
| Cuve à déchets                                     | l                 | 50                     |
| Franchissement de déclivités                       | %                 | 12                     |
| Vitesse de travail                                 | km/h              | 6                      |
| Surface filtrante                                  | m <sup>2</sup>    | 2,3                    |
| Charge   | kg                | max. 90                |
| Poids (avec accessoires)                           | kg                | 269,1                  |
| Poids, en état de marche                           | kg                | 238                    |
| Poids avec emballage                               | kg                | 271,1                  |
| Dimensions (L x l x H)                             | mm                | 1350 x 940 x 1170      |

### Équipement

|   |   |
|---|---|
| Décolmatage manuel du filtre                        | ■ |
| Décolmatage du filtre mécanique                     | ■ |
| Balai principal flottant                            | ■ |
| Régulation du courant d'aspiration                  | ■ |
| Flap pour gros déchets                              | ■ |
| Batterie et chargeur intégrés                       | ■ |
| Balayage par projection                             | ■ |
| Traction marche avant                               | ■ |
| Traction marche arrière                             | ■ |
| Aspiration  | ■ |
| Utilisation en extérieur                            | ■ |
| Utilisation en intérieur                            | ■ |
| Vitesse de rotation des brosses latérales, réglable | ■ |
| Témoin de l'état de charge                          | ■ |
| Compteur d'heures de service                        | ■ |
| Cuve à déchets mobile                               | ■ |
| Fonction balayage, débrayable                       | ■ |
| Roues, sur pneus                                    | ■ |
| Balai latéral à sortie automatique                  | ■ |
| Ajustement automatique de la pression du balai      | ■ |
| Affichage multifonctionnel                          | ■ |
| Kit Home Base en option                             | ■ |

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Concept de réservoir à déchets intelligent

- 2 réservoirs faciles à retirer pour un vidage sûr des salissures.
- Réservoirs à déchets sans angles pour un vidage sans résidus.
- Les roulettes sur le réservoir à déchets facilitent la manipulation lors du vidage.



### Système de filtration performant

- Filtre plissé plat en polyester.
- Décolmatage efficace du filtre grâce à une double raclette. Opération confortable depuis le siège conducteur.
- Accès sans outil au filtre grâce à la grande ouverture du capot.



### Ergonomie bien pensée pour un confort de travail optimal

- Agencement clair et ergonomique des éléments de commande.
- Réglage sans outil du siège conducteur.
- Volant réglable en hauteur.

## ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK 2SB

### 1.351-128.0



|   | Référence      | Descriptif   |   |
|---|----------------|--|---|
| <b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>                      |                |  |   |
| <b>Chargeurs</b>  |                |  |   |
| Chargeur, 24 V  | 1 6.654-367.0  | Chargeur (24 V). Spécialement développé pour la recharge des batteries sans maintenance d'une capacité comprise entre 70 et 115 Ah.            | ■ |
| <b>KITS D'ADAPTATION POUR BALAYEUSES ET BALAYEUSES ASPIRANTES</b> |                |  |   |
| <b>balais latéraux gauches</b>                                    |                |  |   |
| Kit 2e balai latéral gauche                                       | 2 2.852-321.0  | Complet, avec balai latéral standard pour un rendement surfacique accru.   | ■ |
| <b>Balayage / aspiration</b>                                      |                |  |   |
| Kit de balayage pour moquettes                                    | 3 2.852-499.0  | Kit de balayage pour moquette avec rouleau de balayage antistatique.   | □ |
| <b>Gyrophare</b>  |                |  |   |
| Gyrophare   | 4 2.852-500.0  | Pour plus de sécurité dans le travail.   | □ |
| <b>PNEU</b>   |                |  |   |
| Pneumatiques à air (jeu)  | 5 2.640-758.0  |  | ■ |
| Kit de roues à bandage pneumatique                                | 6 2.852-502.0  | Pneumatiques confortables pour les applications standard.  | ■ |
| <b>FILTRES</b>  |                |  |   |
| <b>Filtre plissé plat</b>   |                |  |   |
| Filtre plissé plat  | 7 5.731-585.0  | Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.   | ■ |
| <b>ROULEAU-BALAI PRINCIPAL</b>                                    |                |  |   |
| <b>Rouleau-balai standard</b>                                     |                |  |   |
| Rouleau-balai standard  | 8 4.762-430.0  | Poils universels, résistants à l'humidité, durée de vie élevée, pour toutes les surfaces   | ■ |
| <b>Balai principal souple</b>                                     |                |  |   |
| Rouleau de balayage principal souple / naturel                    | 9 4.762-442.0  | Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.                                    | □ |
| <b>Balai principal dur</b>  |                |  |   |
| Rouleau-balai principal dur                                       | 10 4.762-443.0 | Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.   | □ |
| <b>Rouleau-balai principal antistatique</b>                       |                |  |   |
| Balai principal antistatique                                      | 11 4.762-441.0 | Permet le nettoyage des surfaces présentant une charge statique (par ex. moquettes).   | □ |
| Rouleau de balayage principal gazon synthétique                   | 12 6.907-342.0 | Nécessaire au balayage de gazon synthétique, antistatique, utile uniquement après montage du kit de balayage de gazon synthétique 2.851-320.7. | □ |
| <b>BALAI LATÉRAUX</b>   |                |  |   |
| <b>Balai latéral standard</b>                                     |                |  |   |
| Balai latéral standard  | 13 6.906-132.0 | Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.  | ■ |
| <b>Balai latéral dur</b>  |                |  |   |
| Balai latéral dur   | 14 6.905-625.0 | Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.                                 | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR KM 85/50 R BP PACK 2SB 1.351-128.0



14-15



16




17



18



19



20



21



22

|                                    | Référence | Descriptif  |   |                          |
|------------------------------------|-----------|-------------|---|--------------------------|
| <b>BALAI LATÉRAUX</b>              |           |             |   |                          |
| <b>Balai latéral souple</b>        |           |             |   |                          |
| Balai latéral mou                  | 15        | 6.905-626.0 | Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>  |           |             |   |                          |
| <b>Accessoires Home Base</b>       |           |             |   |                          |
| Support poignée fris               | 16        | 6.980-078.0 | Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.  | <input type="checkbox"/> |
| Support bouteille                  | 17        | 6.980-080.0 | Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| Kit Home Base pince à gros déchets | 18        | 2.852-497.0 | Pince à gros déchets, avec dispositif de fixation à l'appareil.   | <input type="checkbox"/> |
| Adaptateur Home Base               | 19        | 5.035-488.0 | Servant à la fixation des rails Home Base.  | <input type="checkbox"/> |
| Double crocher                     | 20        | 6.980-077.0 | Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>KITS D'ADAPTATION</b>           |           |             |   |                          |
| <b>Fleet mounting kit</b>          |           |             |   |                          |
| Kit module Plug-in Connect         | 21        | 2.644-391.0 | Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. | <input type="checkbox"/> |
| <b>INJECTEURS-EXTRACTEURS</b>      |           |             |   |                          |
| <b>Divers</b>                      |           |             |   |                          |
| Conteneur à détergent, complet     | 22        | 4.070-006.0 | Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base.  | <input type="checkbox"/> |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.