

T 12/1 ECO!EFFICIENCY

Économe en énergie, silencieux, maniable, protégé contre tout basculement, facile d'entretien et offrant un grand confort d'utilisation, notre aspirateur poussières T 12/1 eco!efficiency se montre convaincant au quotidien.



Référence

1.355-135.0

- Consommation de courant réduite
- Câble électrique enfichable
- Particulièrement silencieux

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784831629
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	185 / 18,5
Débit d'air	l/s	46
Puissance nominale	W	500
Contenance du réservoir	l	12
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	12
Niveau de pression acoustique	dB/A	60
Poids sans accessoires	kg	6,4
Poids avec emballage	kg	8,5
Dimensions (L × l × H)	mm	410 × 315 × 340

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 505 / Acier, chromé
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II
Câble électrique enfichable		Standard
Panier à filtre permanent		Non tissé

■ Standard.



Basse consommation d'énergie

- Faible puissance absorbée (500 W).
- Jusqu'à 40 % d'économies d'énergie associées à une puissance de nettoyage élevée.

Faible niveau sonore

- Adapté aux utilisations dans les lieux sensibles au bruit grâce à son faible niveau sonore.
- Même les nettoyages de nuit sont possibles sans problème.

Facile à entretenir

- Remplacement simple et rapide du câble d'alimentation, même sans connaissances préalables.
- Réduit le temps nécessaire et les frais de service.

ACCESSOIRES POUR T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Panier à filtre principal permanent, T 12/1, T 15/1, T 17/1	1 4.731-011.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Filtre de sortie d'air			
Filtre de protection du moteur, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	2 6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
Filtre de protection du moteur, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	3 6.414-611.0	Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	□
HEPA Filter			
Filtre HEPA 13 emballé	4 6.414-080.0	Filtre HEPA 13 certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019 avec un taux de séparation de 99,95 %. Pour l'augmentation de la capacité filtrante et de la qualité de l'air expulsé.	□
Sac filtrant tissu			
Sac filtrant tissu	5 6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	6 2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Suceur combiné, DN 35, 295 mm	7 2.889-179.0	Suceur pour sols plastique, DN 35 commutable	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	8 2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail	□
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	9 2.889-197.0		□
Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs	10 2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.	□
Suceurs à fentes			
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 210 mm	11 2.889-130.0	Suceur à fentes plastique.	□
Suceurs pour fauteuils			
Suceur pour meubles DN 35	12 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□
Pinceau d'aspiration			
Suceur pinceau DN 35	13 2.889-221.0	Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins).	□
Suceurs turbo			
Suceur pour fauteuils Turbo	14 2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 12/1 ECO!EFFICIENCY

1.355-135.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs turbo			
Suceur pour sols Turbo	15	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. <input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	16	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	17	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	18	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
JEUX DE SUCEURS			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	19	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	20	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES			
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	21	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité. <input type="checkbox"/>
SACS FILTRANTS			
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	22	6.904-315.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants non tissés, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-321.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités. <input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 10 x , T 12/1	24	6.904-312.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 200 x , T 12/1	25	6.904-318.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités. <input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Élargisseur (tube -> suceur)			
Unité d'extension	26	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
Manchon réducteur			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	27	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.