

NT 22/1 AP TE ADV L

Aspirateur eau et poussières NT 22/1 Ap Te Adv L avec connecteur à fonction marche/arrêt automatique, décolmatage du filtre Ap et une multitude de suceurs d'aspiration. Le coude et le flexible d'aspiration sont électroconducteurs.



Référence

1.378-621.0

- Coude et flexible d'aspiration électroconducteurs
- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278924090
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	72
Dépression	mbar / kPa	249 / 24,9
Contenance du réservoir	l	22
Matériau de la cuve		Plastique
Puissance absorbée	W	max. 1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Poids sans accessoires	kg	6,1
Poids avec emballage	kg	10
Dimensions (L × l × H)	mm	380 × 370 × 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5 / avec coude (électro-conducteur)
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	1 × 505 / Acier, chromé
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Classe de poussières		L
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes		■
Suceur fauteuils		■
Pinceau d'aspiration		■
Suceur pour habitacle		■
Filtre à cartouche		PES
Manchon de connexion pour outil électrique		■
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■
Nettoyage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap
Protection anti-chocs lors des déplacements		■
Classe de protection		I
Roulette avec frein		■

■ Standard.



Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.



Décolmatage semi-automatique du filtre

- Nettoyage efficace et confortable des filtres pour une puissance d'aspiration toujours élevée.



Ensemble d'accessoires complet inclus

- Flexible d'aspiration et coude électroconducteurs pour une protection DES fiable.
- Avec suceurs voiture et fauteuil pour le nettoyage intérieur des véhicules.
- Avec suceur pinceau, suceur pour fentes et brosse polyvalente pour le nettoyage des surfaces dures.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP TE ADV L

1.378-621.0



		Référence	Descriptif	
FILTRE CARTOUCHE				
Filtre cartouche PES				
Filtre à cartouche PES, convenant pour NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	■
COUDES				
Coude, plastique				
Coude, NT, DN 35, plastique, électroconducteur, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	2	2.889-168.0	Coude électroconducteur et ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	3	2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
Coude, NT, DN 35, plastique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	4	2.889-170.0	Coude ergonomique en plastique en DN 35 pour aspirateurs eau et poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	□
SUCEURS				
Brosses polyvalentes				
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	5	6.900-425.0	Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	■
Suceurs pour sols				
Suceur eau et poussières avec crochet de stationnement, DN 35, 300 mm	6	2.899-811.0	Suceur eau et poussières en plastique doté de roulettes latérales et d'un crochet de stationnement en DN 35. Remplacement des bandes de brosses et des raclettes en caoutchouc sans outils grâce à une attache. Largeur de travail : 300 mm.	■
Suceur eau et poussières, plastique Adv, DN 35	7	2.889-152.0	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceurs auto				
Suceur voiture, DN 35, 90 mm	8	6.906-108.0	Suceur d'aspiration auto en PVC, maniable, plat et incurvé développé pour tous les aspirateurs eau et poussières Kärcher avec des poignées coudées d'un DN 35. Largeur de travail : environ 90 mm.	■
Suceur voiture ergonomique, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Suceur d'aspiration voiture DN 35 ergonomique et pratique en plastique, d'une largeur de travail de 100 mm pour le nettoyage intérieur des véhicules. Compatible avec tous les aspirateurs eau et poussières dotés de coudes en DN 35.	□
Suceurs à fentes				
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 225 mm	10	2.889-159.0	Suceur pour fentes en diamètre nominal DN 35 pour aspirateurs poussières et aspirateurs eau et poussières de Kärcher. Longueur 225 mm.	■
Suceurs pour fauteuils				
Suceur pour meubles DN 35	11	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	■
Pinceau d'aspiration				
Pinceau d'aspiration	12	6.903-862.0	Suceur pinceau orientable (DN 35) doté de poils synthétiques haut de gamme. Dimensions de la garniture : 70 x 45 mm.	■
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°				
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	13	6.902-104.0	35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
TUBES D'ASPIRATION				
Tubes d'aspiration, métal				
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm.	■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR NT 22/1 AP TE ADV L

1.378-621.0



	Référence	Descriptif	
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, plastique			
Tube d'aspiration, 2 x, HV et NT, DN 35, longueur de 505 mm, plastique, compatible avec : HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	15	2.889-218.0	Le jeu de tubes d'aspiration se compose de 2 tubes d'aspiration en plastique haut de gamme (DN 35 et longueur de 505 mm chacun). Pour l'aspirateur à main sans fil HV 1/1 Bp et les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, baïonnette 2.0	16	2.889-136.0	Le flexible d'aspiration électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières.
Flexible d'aspiration, NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, baïonnette 2.0	17	2.889-134.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, attache 2.0, manchon de raccordement	18	2.889-145.0	Le flexible de rallonge en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières et les aspirateurs poussières de Kärcher.
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon de raccordement pour outils électroportatifs, raccord à clip			
Manchon à outil pour outils électroportatifs, DN 35, système d'attache 2.0	19	2.889-151.0	Manchon à outil avec embout en caoutchouc et curseur à air parasite pour le réglage de la puissance d'aspiration lors du travail avec des outils électroportatifs. Compatible avec des flexibles d'aspiration DN 35 avec système d'attache 2.0.
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur			
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	20	5.407-005.0	Système adaptateur à clip DN 35 pour le raccordement de tubes d'aspiration et de petits suceurs avec un cône DN 35. Parfait pour le nettoyage intérieur des véhicules, même sans raccorder d'autres suceurs.
SACS FILTRANTS			
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 5 x, NT 22/1	21	2.889-217.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière L, compatibles avec les aspirateurs eau et poussières Kärcher. Contenu : 5 unités.
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Outil de poussière de perçage	22	2.679-000.0	Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	23	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.