

BD 43/35 C CLASSIC EP

Idéale pour l'entretien des zones allant jusqu'à 900 m², l'autolaveuse à brosse-disque BD 43/35 C Ep dispose d'un rendement surfacique de 1700 m²/h.



Référence 1.515-401.0

- Conception de la tête de lavage à disque efficace
- Fonctionnement sur secteur
- Châssis anti-corrosion

Caractéristiques techniques

Code EAN	4054278059532	
Type d'entraînement	Fonctionnement sur secteur	
Traction	Avance par la rotation des brosses	
Largeur de travail des brosses	mm	430
Largeur d'aspiration	mm	900
Réservoir d'eau propre/sale	l	35 / 35
Rendement surfacique théorique	ft ² /hr	1720
Rendement surfacique pratique	m ² /h	1250
Vitesse de rotation des brosses	U/min	180
Pression de contact des brosses	g/cm ² / kg	30 - 40 / 26,5 - 28,5
Consommation d'eau	l/min	max. 2,7
Niveau de pression acoustique	dB/A	70
Type de courant	V / Hz	230 / 50
Poids sans accessoires	kg	48
Dimensions (L x l x H)	mm	1135 x 520 x 1025

Équipement

Brosse-disque	■
Système à deux réservoirs	■
Fonctionnement sur secteur	■
Suceur d'aspiration, en V	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Éléments de contrôle robustes et durables

- Pour une utilisation quotidienne.
- Machine robuste, durable et fiable.



Maniement simple grâce au système EASY-Operation

- Symboles explicites et commandes intuitives.
- Courte période de familiarisation avec la machine.
- Les commandes intuitives de couleur jaune rendent la machine facile à utiliser.




Machine compacte

- Machine extrêmement maniable.
- Bonne visibilité de la zone de nettoyage.

ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C CLASSIC EP

1.515-401.0




	Référence	Descriptif	
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur d'aspiration en forme de V, 900 mm, en forme de V	1 4.777-079.0	Suceur d'aspiration en V d'une longueur de 900 mm, avec des raclettes en polyuréthane antiusure et oléorésistant d'une excellente longévité et pouvant utilisé pour tous les types de sol. Avec nivelles pour un réglage précis.	■
Suceur d'aspiration droit, 850 mm, droit	2 4.777-401.0	Droit, avec roulettes d'appui. Raclettes d'aspiration en polyuréthane résistant aux hydrocarbures et transparent.	□
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration en V, résistant aux hydrocarbures, strié, 1010 mm	3 6.273-023.0	Jeu de lèvres d'aspiration, rainurées et conçues pour suceur d'aspiration en V, longueur 900 mm. Ces lèvres d'aspiration en polyuréthane résistant à l'usure et à l'huile conviennent à tous les sols.	■
Jeu de lèvres de caoutchouc, résistant aux hydrocarbures, strié, 890 mm	4 6.273-207.0	2 pièces. Standard, strié et résistant aux hydrocarbures.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 890 mm	5 6.273-229.0	2 pièces. Rainuré, résistant aux hydrocarbures, en polyuréthane, pour sols fragiles.	□
Raclettes d'aspiration, résistant aux hydrocarbures, fermé, 890 mm	6 6.273-290.0	2 pièces. Fermé et résistant aux hydrocarbures pour sols structurés.	□
Lèbres d'aspiration, Caoutchouc naturel, 890 mm	7 6.273-213.0	2 pièces. Caoutchouc naturel strié et standard.	□
BROSSES-DISQUES			
Brosse-disque, moyen, rouge, 430 mm	8 4.905-022.0	Brosse-disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	■
Brosse-disque, souple, naturel, 430 mm	9 4.905-023.0	Brosse-disque souple de couleur naturelle pour le nettoyage et polissage des revêtements de sol structurés.	□
Brosse-disque, dur, noir, 430 mm	10 4.905-025.0	Brosse-disque noire extrêmement abrasive pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	□
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE			
Plateau d'entraînement pour pad			
Plateau entraîneur STRONG, 403 mm	11 4.762-592.0	Requise pour l'utilisation de pads en mélamine, mais aussi avec des pads normaux. Plateaux entraîneurs de pads avec de nombreux crochets pour maintenir les pads. Maintien extra fort du pad sur le plateau entraîneur de la tête de nettoyage D 43.	□
Plateau entraîneur, 403 mm	12 4.762-533.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec raccord pour changement rapide et verrouillage central. Adapté au D 43.	□
Pads			
Pad, très souple, blanc, 432 mm, 5 x	13 6.369-469.0	Pad doux, sans abrasif, destiné au lustrage pour une brillance ultime.	□
Pad, souple, beige, 432 mm, 5 x	14 6.371-081.0	Pad beige pour le lustrage et la méthode spray à ultra haute vitesse.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C CLASSIC EP


1.515-401.0



		Référence	Descriptif	
PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE				
Pads				
Pad, moyennement souple, rouge, 432 mm, 5 x	15	6.369-470.0	Pad à disque standard rouge pour un nettoyage courant régulier.	<input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 432 mm, 5 x	16	6.369-472.0	Pad rouleau abrasif vert pour un nettoyage en profondeur et l'élimination de salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pad, dur, noir, 432 mm, 5 x	17	6.369-473.0	Pad à disque noir extrêmement abrasif pour le nettoyage en profondeur des revêtements de sol résistants présentant des salissures particulièrement tenaces.	<input type="checkbox"/>
Pads diamant				
Pad diamant, grossier, blanc, 432 mm, 5 x	18	6.371-256.0	Pad à disque diamant grossier blanc pour revêtements de sol durs. Élimine les rayures légères et garantit une surface propre et uniformément satinée pour un traitement ultérieur avec le pad à disque diamant jaune.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, moyen, jaune, 432 mm, 5 x	19	6.371-257.0	Pad à disque diamant jaune pour la préparation et l'entretien des revêtements de sol durs. Pour une surface satinée et un polissage ultérieur avec le pad à disque diamant vert.	<input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 432 mm, 5 x	20	6.371-238.0	Pad à disque diamant fin vert pour le polissage des revêtements de sol polissables. Permet d'obtenir des surfaces ultrabrillantes et peut également être utilisé pour la cristallisation.	<input type="checkbox"/>
Pads mélaminé				
Pad en mélamine, gris / blanc, 432 mm, 2 x	21	6.371-023.0	Pad à disque blanc en mélamine pour le nettoyage d'appoint et en profondeur des surfaces microporeuses telles que le grès cérame fin et autres revêtements de sol durs. Peut également être utilisé pour l'élimination du voile gris.	<input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD				
Divers				
Câble de rallonge	22	6.647-022.0	20 m.	<input type="checkbox"/>
Flexible de remplissage 1,5 m	23	6.680-124.0	Flexible pour remplissage pratique d'eau propre à partir de n'importe quel robinet. 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Assistance au dosage				
Station de dosage du détergent DS 3	24	2.641-811.0	Grâce à un raccordement au robinet d'eau, le détergent alimente le réservoir d'eau douce conformément à la proportion réglée. Également relié au dispositif de remplissage ABS. Dispositif anti-retour conforme à la norme DIN EN 1717.	<input type="checkbox"/>
Accessoires Home Base				
Adaptateur Home Base	25	5.035-488.0	Servant à la fixation des rails Home Base.	<input type="checkbox"/>
Kit crochets universel	26	4.070-075.0	Jeu de crochets et d'adaptateurs pour fixation sur le rail Home Base des autolaveuses Kärcher. Idéal pour gagner de la place en rangeant les flexibles sous l'appareil (p. ex. pulvérisateur ABS).	<input type="checkbox"/>
Double crocher	27	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Support poignée fris	28	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR BD 43/35 C CLASSIC EP 1.515-401.0



	Référence	Descriptif	
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Support bouteille	29	6.980-080.0	Convient au transport d'aérosols : à utiliser uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Kit Home Base « Box »	30	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. <input type="checkbox"/>
Support suceur d'aspiration	31	9.753-088.0	Support pour suceur d'aspiration : la fixation en acier se monte sur le rail Home Base de l'autolaveuse et permet de ranger et de transporter le suceur d'aspiration en toute sécurité. <input type="checkbox"/>
KITS D'ADAPTATION			
Autres kits de montage			
Kit additionnel tuyau de décharge robine	32	2.643-977.0	Le flexible de vidange permet une évacuation mesurée et confortable des eaux usées des réservoirs de nos autolaveuses BD 43/25 C et BD 43/35 C. Régulation du débit d'eau via une vanne à boule. <input type="checkbox"/>
Kit roulette de protection superposée suceur d'aspiration	33	4.035-619.0	Roulettes de protection supplémentaires, non marquantes, à monter aux extrémités du suceur d'aspiration. Prévention efficace d'un accrochage du suceur d'aspiration, par exemple aux palettes ou aux pieds des rayonnages. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	34	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
INJECTEURS-EXTRACTEURS			
Divers			
Conteneur à détergent, complet	35	4.070-006.0	Set composé d'une cuve de détergent et d'un adaptateur Home-Base. Pour pose sur rails Home Base. <input type="checkbox"/>
PULVÉRISATEURS			
Récipient pulvérisateur à pompe	36	6.394-409.0	Ce récipient pulvérisateur à pompe de 1 litre, composé d'une pompe et d'un récipient sous pression, assure une pulvérisation confortable et constante de nettoyant ou de cristallisant. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.