

## T 7/1 ECO!EFFICIENCY

L'aspirateur professionnel poussières T 7/1 eco!efficiency est très maniable et efficace. Cet aspirateur poussières est silencieux et s'intègre dans le cadre de l'éco-responsabilité.



### Référence

1.527-145.0

- Consommation de courant réduite
- Câble électrique enfichable
- Faible niveau sonore

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784830677
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	185 / 18,5
Débit d'air	l/s	46
Puissance nominale	W	500
Contenance du réservoir	l	7
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Poids sans accessoires	kg	5,7
Poids avec emballage	kg	7,7
Dimensions (L × l × H)	mm	350 × 310 × 340

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 505 / Acier, chromé
Filtre de protection du moteur	pièce(s)	1
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II
Panier à filtre permanent		Non tissé

■ Standard.



### Panier à filtre principal permanent robuste

- Possibilité d'aspirer sans sac - pour un travail ininterrompu



### Crochet pour câble

- Le câble d'alimentation se range simplement sur le crochet porte-câble. Ainsi, il ne représente pas d'obstacle dangereux durant le transport.



### Rangement intégré

- Logement pour accessoires

## ACCESSOIRES POUR T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE T/NT</b>			
<b>Panier filtre principal</b>			
Panier à filtre principal permanent, T 7, T 10, T 15, T 17	1 5.731-649.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Panier à filtre principal permanent, T 7/1, T 10/1	2 5.731-624.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
<b>Filtre de sortie d'air</b>			
Filtre de protection du moteur, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
Filtre de protection du moteur, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0		□
Filtre de protection du moteur, 5 x , BV 5/1 Bp, T 7, T 9, T 10, T 12, T 15	5 6.414-611.0	Filtre de protection du moteur, non tissé de rechange, à remplacer en cas d'encrassement plus important.	□
<b>Sac filtrant tissu</b>			
Sac filtrant tissu	6 6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
<b>COUDES</b>			
<b>Coude, plastique</b>			
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	7 2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
<b>SUCEURS</b>			
<b>Suceurs pour sols</b>			
Suceur combiné, DN 35, 295 mm	8 2.889-179.0	Suceur pour sols plastique, DN 35 commutable	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	9 2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail	□
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	10 2.889-197.0		□
Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs	11 2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.	□
<b>Suceurs à fentes</b>			
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 210 mm	12 2.889-130.0	Suceur à fentes plastique.	□
Suceur pour fentes, DN 32, plastique, 210 mm	13 6.903-403.0	Plastique, pour suceur fente (6.903-403.0).	□
<b>Suceurs pour fauteuils</b>			
Suceur pour meubles DN 35	14 6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 7/1 ECO!EFFICIENCY

### 1.527-145.0



	Référence	Descriptif	
<b>SUCEURS</b>			
<b>Pinceau d'aspiration</b>			
Suceur pinceau DN 35	15	2.889-221.0	Suceur pinceau en DN 35 en poils naturels (équins). <input type="checkbox"/>
Suceur pinceau DN 32	16	6.903-887.0	Le suceur pinceau orientable (DN 32, en plastique) doté d'une garniture de poils synthétiques (PA) mesure 70 x 45 mm. Uniquement pour les aspirateurs BV et T. <input type="checkbox"/>
<b>Suceurs turbo</b>			
Suceur pour fauteuils Turbo	17	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. <input type="checkbox"/>
Suceur pour sols Turbo	18	2.860-114.0	Suceur sol, synthétique avec manchon réducteur 35/32, 270 mm. <input type="checkbox"/>
<b>TUBES D'ASPIRATION</b>			
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>			
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	19	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>FLEXIBLES D'ASPIRATION</b>			
<b>Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)</b>			
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	20	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	21	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
<b>Raccord de flexible</b>			
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	22	6.902-077.0	Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34). <input type="checkbox"/>
<b>JEUX DE SUCEURS</b>			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	23	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES NT</b>			
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	24	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES</b>			
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	25	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité. <input type="checkbox"/>
<b>SACS FILTRANTS</b>			
<b>Sacs filtrants matériau non tissé</b>			
Sacs filtrants non tissés, 10 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	26	6.904-335.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants non tissés, 300 x , BV 5/1, BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 7/1, T 9/1	27	6.904-336.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 300 unités. <input type="checkbox"/>
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	28	6.904-333.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0



	Référence	Descriptif	
<b>SACS FILTRANTS</b>			
<b>Filtres papier</b>			
Sacs filtrants papier, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	29	6.904-337.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 300 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	30	6.904-370.0	Sacs papier haut de gamme, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
<b>RACCORDS DE JONCTION</b>			
<b>Élargisseur (tube -&gt; suceur)</b>			
Unité d'extension	31	6.902-083.0	De DN 32 à DN 35, plastique. <input type="checkbox"/>
<b>Manchon réducteur</b>			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	32	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>
<b>Kit manchon réducteur/élargisseur</b>			
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	33	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.