

T 10/1

Aspirateur poussières puissant, compact et très robuste T 10/1. Conçu spécialement pour les exigences particulières dans l'hôtellerie, la gastronomie, le commerce de détail et le nettoyage des bâtiments.



Référence

1.527-150.0

- Support pour suceur sol
- Crochet pour câble
- Rangement intégré

Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784725102
Type de courant	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Dépression	mbar / kPa	220 / 22
Débit d'air	l/s	43
Puissance nominale	W	700
Contenance du réservoir	l	10
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur du câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	57
Poids sans accessoires	kg	6,3
Poids avec emballage	kg	9
Dimensions (L × l × H)	mm	355 × 310 × 385

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2
Tube d'aspiration	pièce(s) × mm	2 × 505 / Acier, chromé
Filtre de protection du moteur	pièce(s)	1
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur pour sol combiné		■
Matériau de la cuve		Plastique
Système à clips pour prolongation de flexible		■
Classe de protection		II
Panier à filtre permanent		Nylon

■ Standard.



Grande capacité

- Sac tissé triple épaisseur, plus efficace que les sacs en papier



Possibilité de travailler sans sac sur de courtes périodes

- Filtre principal en nylon lavable très résistant



Rangement intégré

- Rangement intégré des accessoires.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0



	Référence	Descriptif	
FILTRE T/NT			
Panier filtre principal			
Panier à filtre principal permanent, T 7/1, T 10/1	1 5.731-624.0	Nylon, lavable jusqu'à env. 40 °C.	■
Panier à filtre principal permanent, T 7, T 10, T 15, T 17	2 5.731-649.0	Non tissé aiguilleté en polyester renforcé, lavable jusqu'à env. 40 °C.	□
Filtre de sortie d'air			
Filtre de protection du moteur, 1 x , T 9/1 Bp, T 7, T 8, T 10, T 11, T 12, T 15	3 6.414-022.0	Filtres de protection moteur, matériau non tissé de remplacement, pour un changement en cas de salissures très résistantes.	■
Filtre de protection du moteur, 3 x , BV 5/1, T 7, T 8, T 9, T 10, T 11, T 12, T 15	4 2.889-119.0		□
HEPA Filter			
Kit HEPA 14	5 2.889-294.0	Kit de filtration HEPA : composé du filtre HEPA-H14 (2.889-293.0) et du panier filtrant principal correspondant.	□
Filtre HEPA 14 pour T 10/1 et T 11/1	6 2.889-293.0	Augmente la capacité filtrante et la qualité de l'air expulsé : le filtre HEPA 14 haute efficacité offre un taux de séparation de 99,995 % et est certifié selon la norme d'essai DIN EN 1822:2019.	□
Sac filtrant tissu			
Sac filtrant tissu	7 6.904-316.0	Le sac filtrant en tissu pour les aspirateurs poussières Kärcher est en coton et lavable jusqu'à 40 °C.	□
COUDES			
Coude, plastique			
Coude avec curseur à air parasite, T, DN 35, plastique, antistatique, attache 2.0 côté flexible, cône côté accessoire	8 2.889-148.0	Coude antistatique et ergonomique en plastique avec curseur à air parasite en DN 35 pour aspirateurs poussières. Équipé d'un raccord à attache 2.0 côté flexible et d'un raccord conique côté accessoire.	■
SUCEURS			
Suceurs pour sols			
Suceur combiné, DN 35, 280 mm	9 2.889-129.0	Suceur pour sols plastique, DN 35, commutable.	■
Suceur parquet, DN 35, 360 mm	10 2.889-196.0	Suceur parquet grande largeur de travail	□
Suceur parquet, DN 35, 300 mm	11 2.889-197.0		□
Suceur pour sol, DN 32	12 2.889-244.0	Suceur pour sol léger pour tous les aspirateurs poussières de Kärcher en DN 32. Le suceur est ajustable en fonction du revêtement de sol et convient par conséquent à l'aspiration des sols durs comme à celle des sols textiles.	□
Suceur pour sol pour aspirateurs poussières, DN 35, largeur 290 mm, pour sols textiles et durs	13 2.889-360.0	Suceur pour sol haut de gamme et polyvalent en DN 35. Avec crochet de stationnement pratique pour le nettoyage des sols textiles et durs à l'aide des aspirateurs poussières de Kärcher. Largeur : 290 mm.	□
Suceurs à fentes			
Suceur pour fentes, DN 35, plastique, 210 mm	14 2.889-130.0	Suceur à fentes plastique.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR T 10/1 1.527-150.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs pour fauteuils			
Suceur pour meubles DN 35	15	6.905-998.0	Suceur pour meubles en plastique en DN 35. <input type="checkbox"/>
Suceurs turbo			
Suceur pour fauteuils Turbo	16	2.860-113.0	Suceur fauteuils, plastique avec manchon réducteur DN 35/32. <input type="checkbox"/>
TUBES D'ASPIRATION			
Tubes d'aspiration, métal			
Tube d'aspiration, DN 35, longueur de 505 mm, acier chromé, compatible avec : T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	17	6.902-074.0	Tube d'aspiration en acier chromé pour les aspirateurs poussières et eau et poussières de Kärcher, DN 35 et longueur de 505 mm. <input checked="" type="checkbox"/>
FLEXIBLES D'ASPIRATION			
Flexibles d'aspiration avec système d'attache 2.0 (compatible avec les aspirateurs fabriqués à partir de 2017)			
Flexible d'aspiration, T, DN 35, longueur 2 m, attache 2.0, verrouillage par clic	18	2.889-161.0	Le flexible d'aspiration en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs poussières de Kärcher. <input checked="" type="checkbox"/>
Flexible de rallonge, T et NT, DN 35, longueur 2,5 m, électroconducteur, attache 2.0, manchon de raccordement	19	2.889-343.0	Le flexible de rallonge électroconducteur en diamètre nominal DN 35 et d'une longueur de 2,5 m convient à l'utilisation avec les aspirateurs eau et poussières. <input type="checkbox"/>
JEUX DE SUCEURS			
Kit de buses: Suceur pour fentes, suceur pour meubles rembourrés, pinceau d'aspiration, DN 35	20	2.860-116.0	Set de suceurs comprenant un suceur pour fentes, un suceur pour meubles et un suceur pinceau. Le set de suceurs est compatible avec tous les aspirateurs poussières ou aspirateurs eau et poussières Kärcher de diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES NT			
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	21	2.889-312.0	Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35. <input type="checkbox"/>
AUTRES ACCESSOIRES POUR ASPIRATEURS POUSSIÈRES			
Kit de réparation DN 35 aspirateur poussières	22	2.639-329.0	Kit de réparation pour les accessoires DN 35 des aspirateurs poussières. Le kit comporte une bague filetée et une bague de serrage, un manchon de raccordement et un joint d'étanchéité. <input type="checkbox"/>
SACS FILTRANTS			
Sacs filtrants matériau non tissé			
Sacs filtrants non tissés, 10 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	23	6.904-315.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants non tissés, 200 x , T 10, T 12, Trek Vac 2, Trek Vac 3	24	6.904-321.0	Sacs filtrants non tissés à 3 couches résistants à la déchirure de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 200 unités. <input type="checkbox"/>
Filtres papier			
Sacs filtrants papier, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	25	6.904-333.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 300 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	26	6.904-337.0	Sacs papier haut de gamme de la classe de poussière M, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 300 unités. <input type="checkbox"/>
Sacs filtrants papier, 10 x , T 7/1, T 9/1, T 10/1	27	6.904-370.0	Sacs papier haut de gamme, compatibles avec les aspirateurs poussières Kärcher. Contenu : 10 unités. <input type="checkbox"/>
RACCORDS DE JONCTION			
Manchon réducteur			
Réducteur de DN 35 à DN 32.	28	6.902-072.0	De DN 35 à 32, métallisé. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

**ACCESSOIRES POUR T 10/1
1.527-150.0**

		Référence	Descriptif	
RACCORDS DE JONCTION				
Kit manchon réducteur/élargisseur				
Kit de manchons réducteurs/manchons d'extension	29	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.