

## TB 46

Le portique de lavage des véhicules TB 46 est idéal pour les entreprises ayant un grand parc de poids lourds, bus ou véhicules utilitaires. Ce portique de lavage est robuste et performant.



### Référence

1.534-052.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4039784403512
Encombrement du poste de lavage	mm	5500 × 1250 × 1720
Hauteur de lavage	mm	4600
Raccordement d'eau propre (volume)	l/min	100
Raccordement d'eau propre (pression)	bar	4 / 6
Consommation	kW	5,3
Type de courant	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Poids sans accessoires	kg	1558
Poids avec emballage	kg	1695,2




## Moins d'efforts d'entretien, pour un gain de temps et d'argent

- Les entraînements par courroie ou directs éprouvés rendent la lubrification du système superflue.



## Une grande convivialité facilite et accélère les processus de travail


- Grand pupitre de commande clair et solide utilisable avec des gants de travail et doté d'une interface intuitive.



## Grande variabilité dans les types de véhicules, les options de conception et d'extension

- Commande universelle bus Can pour une installation facile et une évolutivité personnalisée.

## ACCESSOIRES POUR TB 46 1.534-052.0



		Référence	Descriptif	
<b>RECYCLAGE DES EAUX USÉES</b>				
<b>Recyclage des eaux usées peu chargées en hydrocarbures</b>				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Le système de recyclage des eaux usées WRP 8000 permet de récupérer et de traiter les eaux provenant des stations professionnelles de lavage des véhicules lourds et légers.	<input type="checkbox"/>
<b>SYSTÈMES DE PAIEMENT</b>				
CR 213	2	2.642-797.0	Équipé d'un lecteur de cartes magnétiques pour cartes de lavage magnétiques à usage unique, notre système de démarrage pour portiques de lavage et systèmes de lavage pour véhicules utilitaires séduit par sa facilité d'utilisation et par sa conception robuste.	<input type="checkbox"/>

■ Standard.    □ Accessoires optionnels.