



CWB 3 Klean!Star

Lorsque l'attractivité et la rentabilité sont primordiales, la multitude d'options très innovantes de notre portique de lavage CWB 3 Klean!Star constitue une solution parfaite et unique.


- 1 Grande largeur de passage à hauteur des rétroviseurs et entre les lave-roues.
- Plus d'espace pour un positionnement facile et sécurisé du véhicule.
- Convient aux véhicules de différentes tailles.

- 3 Base structurelle de conception ingénieuse.
- Pour un montage rapide et sécurisé de l'installation.
- Coûts de montage réduits.

- 2 Fonction d'économie d'eau intégrée.
- Préserve les ressources naturelles.
- Réduit les coûts d'exploitation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET ÉQUIPEMENTS





CWB 3 Klean!Star

Caractéristiques technique	!S	
Référence		1.534-100.2
Hauteur de lavage	mm	2100
Raccordement en eau propre du réseau (débit)	I/min	80
Raccordement en eau propre du réseau (pression)	bar	4
Tension	V	400
Fréquence	Hz	50
Nombre de phases	Ph	3

CWB 3 KLEAN!STAR 1.534-100.2



MISSING PICTURE: M:\print\2643856_ std_1_77937_acc. tif 1

		Référence					Prix	Descriptif		
Systèmes de paiement Start/payment system CR 214 1 2.643-856.0										
Ctt/	1	2.643-856.0								

[☐] Accessoires optionnels.