

SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 7,5

Set d'accessoires avec flexible haute pression de 7,5 m, poignée-pistolet et adaptateur pour raccordement Quick Connect pour les classes K 2 à K 7. Pour tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sans dévidoir produits entre 1992 et 2017.



Référence

2.643-910.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278257228
Température	°C	max. 60
Pression max.	bar	180
Longueur	m	7,5
Poids	kg	1,2
Poids avec emballage	kg	1,4
Dimensions (L × l × H)	mm	551 × 250 × 60



Adaptateur

- Séparation simple du tuyau de pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
- Le flexible haute pression se fixe et se détache d'un simple clic sur l'appareil et le pistolet. Pour une économie de temps et d'efforts.

Flexible haute pression

- Avec des adaptateurs Quick Connect pour une fixation rapide.

Pistolet haute pression

- Pour un travail ergonomique.

APPAREILS COMPATIBLES

- K 4
- K 3 Follow Me
- K 3 Follow Me
- K 2.050 *KAP
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- K 1
- K 1
- K 1 Car
- K 1 Car

ACCESSOIRES POUR SET DE FLEXIBLE HAUTE PRESSION HK 7,5 2.643-910.0



		Référence	Descriptif	
DIVERS				
Adaptateur antiville	1	2.644-257.0	L'adaptateur antiville permet de desserrer les boucles du flexible haute pression pour travailler sans risque de torsion. Pour tous les flexibles haute pression avec raccord pratique Quick Connect côté pistolet.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. Accessoires optionnels.