

## K 2 BATTERY SET

Kan overal worden ingezet waar geen stopcontact beschikbaar is: de draadloze hogedrukreiniger K 2 Battery Set, inclusief 36V li-ion batterij en oplader. Ideaal voor uiteenlopende toepassingen.



Made in Germany



### Bestelnr.

1.117-220.0

- Werkt op batterij; batterij en batterijlader beschikbaar als optionele accessoires
- Compatibel met het Kärcher 36 V accu-platform
- Hogedrukreiniger inclusief spuitpistool met drukniveaudisplay

### Technische gegevens

EAN Code		4054278305165
Batterij aangedreven apparaat		1
Battery platform		36 V Battery platform
Werkdruk	bar	max. 110
Drukbereik		Hogedruk
Wateropbrengst	l/u	340
Temperatuur watertoevoer	°C	max. 40
Batterij type		Lithium-Ion batterij
Stroomsoort	V	36
Capaciteit	Ah	5
Werktijd per batterijlading	min	14 (5 Ah)
Laadtijd met de standaard lader	u	9
Gewicht zonder toebehoren	kg	4,5
Gewicht (incl. doos)	kg	8,5
Afmetingen (l x b x h)	mm	245 x 303 x 629

### Uitrusting

Variant		Batterij en lader inbegrepen
Batterij		36 V / 5.0 Ah batterij Battery Power (1 st.)
Lader		36 V Battery Power standaard lader (1 st.)
Hogedrukpistool		G 120 Q, Extended
Enkelvoudige spuitlans		■
Vuilvrees		■
Hogedrukslang	m	4
Quick connect aan de machine		■
Detergent aanbrengen via		Aanzuigslang
Geïntegreerde water fijnfilter		■
Adapter tuinslang 3/4"		■

■ Bij de levering inbegrepen




## Vervangbare batterij van 36 V uit het Kärcher Battery Power batterijplatform

- Real Time-technologie met LCD-batterijweergave: resterende looptijd, resterende oplaadtijd en batterijcapaciteit.
- Compatibel met alle toestellen uit het 36 V Battery Power-platform.
- Langdurig en krachtig dankzij lithium-ioncellen.



## Hogedrukpistool met scherm voor de aanduiding van het drukniveau

- Een aanbod van verschillende spuitlansen biedt drie verschillende drukniveaus voor optimale resultaten bij de reiniging van verschillende oppervlakken.
- Het scherm op het hogedrukpistool maakt het eenvoudig om het gekozen drukniveau te controleren.



## Wateraanzuiging

- Compatibel met de Kärcher aanzuigslang voor reinigen als er geen wateraansluiting in de buurt is.
- De aanzuigslang kan los gekocht worden.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



	Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BATTERIJEN</b>			
Batterij 36 V / 5,0 Ah	1 2.445-031.0	De 36V /5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie incl. LCD-display voor weergave van de batterijstatus. Geschikt voor gebruik met alle apparaten uit het Kärcher 36V batterijplatform.	■
<b>BATTERIJ OPLADERS</b>			
Snellader 36V batterij	2 2.445-033.0	Met deze snellader, kunnen alle 36 V/2,5 Ah verwisselbare batterijen tot 80% worden opgeladen in amper 48 minuten. Hij is geschikt voor alle andere batterijen uit het 36 V Kärcher batterijplatform.	□
<b>STARTERSKIT BATTERIJEN EN BATTERIJ-OPLADERS</b>			
Starter kit 36V-5,0Ah Batterij + snellader	3 2.445-065.0	Battery Power starterspakket incl. 36V / 5,0Ah Battery Power verwisselbare batterij met innovatieve Real Time Technologie en 36V snellader. Voor alle apparaten in het Kärcher 36V-batterijplatform.	□
<b>OPPERVLAKTEREINIGERS</b>			
PS 40 Powerscrubber oppervlaktereiniger	4 2.643-245.0	PS 40 powerscrubber met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers. Verwijdert hardnekkige vervuiling van verschillende oppervlakken op een krachtige, betrouwbare en tijdsbesparende manier. Ideaal voor trappen en randen. Is tevens uitgerust met een geïntegreerde zuigstrip om het vuil water te verwijderen.	□
T-racer T 350 oppervlaktereiniger	5 2.643-252.0	Met de oppervlaktereiniger T-Racer T 350 kunnen grote oppervlakken spatvrij worden gereinigd. Continue drukaanpassing voor harde en gevoelige oppervlakken. Met handgreep voor een verticale reiniging.	□
Oppervlaktereiniger T-Racer T 5	6 2.644-084.0	Grondige en spatvrije reiniging van grote oppervlakken: de T-Racer T 5 oppervlaktereiniger. Dankzij de instelbare spuitmondpositie kan de oppervlaktereiniger worden gebruikt om zowel harde als delicate oppervlakken schoon te maken.	□
PS 30 Powerscrubber	7 2.644-123.0	De PS 30 krachtige Powerscrubber, met 3 geïntegreerde hogedruksproeiers, verwijdert krachtig hardnekkig vuil van verschillende oppervlakken. Inclusief geïntegreerde rubberen trekker om vuil water te verwijderen.	□
PS 30 Plus Powerscrubber	8 2.644-212.0	De powerscrubber PS 30 Plus verwijdert hardnekkig vuil met zijn 3 hogedruksproeiers. Dankzij zijn draaibare zijsproeiers kunnen alle hoeken en kanten moeiteloos worden gereinigd.	□
<b>BORSTELS</b>			
WB 100 Roterende wasborstel	9 2.643-236.0	Roterende wasborstel met gewricht voor de reiniging van alle gladde oppervlakken, zoals verf, glas of kunststof. 180° traploos verstelbare hoek aan de handgreep voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	□
WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel	10 2.644-374.0	Bijzonder veelzijdig dankzij de slimme combinatie: de WB 7 Plus 3-in-1 wasborstel combineert een schuimstraal, een hogedruk vlakstraalsproeier en een zachte borstel in één product.	□
WB 150 Powerborstel	11 2.643-237.0	WB 150 powerborstel van een spatvrije reiniging van gevoelige oppervlakken. Deze doeltreffende combinatie van een hogedrukreiniger en de druk van een manuele borstel spaart energie, water en tot wel 30% van uw tijd.	□
WB 120 roterende wasborstel	12 2.644-060.0	Roterende wasborstel met extra opzetstuk voor het reinigen van alle gladde oppervlakken zoals lak, glas en kunststof. Opzetstukken sneller en eenvoudiger wisselen dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendels.	□
WB 130 roterende wasborstel Universeel	13 2.644-286.0	Altijd in beweging: de roterende wasborstel met universeel verwisselbaar opzetstuk reinigt gladde oppervlakken zoals verf, glas of kunststof. Snel wisselen van opzetstuk dankzij de geïntegreerde ontgrendelingshendel.	□
WB 120 roterende wasborstel Car & Bike	14 2.644-129.0	Voor een behoudzame reiniging van auto's en motorfietsen: de roterende wasborstel met innovatief zacht microvezel opzetstuk Car & Bike. Kan in de wasmachine gewassen worden op 60 °C.	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>BORSTELS</b>				
WB 130 roterende wasborstel car & bike	15	2.644-287.0	Zachte reiniging voor voertuigen en motorfietsen: de roterende wasborstel met het innovatieve Car & Bike verwisselbare opzetstuk van zachte microvezel. Machinewasbaar op 60°C.	<input type="checkbox"/>
WB 60 zachte oppervlakte-wasborstel	16	2.643-233.0	Zachte borstel voor de reiniging van grote oppervlakken, zoals voertuigen, caravans, boten, veranda's of rolluiken. Zijn werkbreedte van 248 mm garandeert een goede oppervlakteprestatie.	<input type="checkbox"/>
Velgenwasborstel	17	2.643-234.0	Velgenwasborstel voor de efficiënte reiniging ook op moeilijk bereikbare plaatsen. Een gelijkmatige waterverdeling over 360° voor perfecte reinigingsresultaten.	<input type="checkbox"/>
Wasborstel	18	6.903-276.0	Wasborstel met zachte haren voor de reiniging van gevoelige oppervlakken en moeilijk te bereiken plaatsen buitenshuis. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers van de reeks K 2 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
Adapter voor tuinslang	19	2.640-732.0	Adapter voor de aansluiting van een tuinslang - geschikt om alle Kärcher borstels aan te sluiten aan de tuinslangen met het klikkoppelingssysteem	<input type="checkbox"/>
<b>SPIITLANSEN</b>				
Telescopische spuitlans	20	2.642-347.0	Telescopische lans (1,2 - 4 m) voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. Met schouderriem, bajonet-aansluiting en geïntegreerd, ergonomisch aanpasbaar spuitpistool. Gewicht : ca. 2 kg.	<input type="checkbox"/>
TLA 4 telescopische spuitlans	21	2.644-190.0	Een eenvoudige reiniging op (bijna) alle plaatsen: Met de telescopische spuitlans bereikt u eenvoudig moeilijk bereikbare plaatsen, dankzij zijn 180° verstelbare scharnier.	<input type="checkbox"/>
Reinigingsset voor gevels en glazen oppervlakken	22	2.644-249.0	Deze set omvat een telescopische spuitlans TLA 4 en het hulpstuk voor de gevel- en glasreiniging. Voor een eenvoudige reiniging van objecten die moeilijk bereikbaar zijn zoals gevels van een huis of veranda's.	<input type="checkbox"/>
Spatbescherming	23	2.642-706.0	De transparante spatbescherming voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7 beschermt de gebruiker en zijn omgeving tegen opspattend water. Ideaal voor de reiniging van hoeken en kanten.	<input type="checkbox"/>
Eentraps spuitlansverlenging	24	2.643-240.0	Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.	<input type="checkbox"/>
VP 180 S VarioPower Jet kort 360° voor K2-K7	25	2.643-254.0	VP 180 S: De korte Vario Power Jet 360° met traploze regeling van de druk en verstelbaar 360° gewricht is ideaal voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen.	<input type="checkbox"/>
VP 120 Vario Power Lans Full Control voor K 2 - K 3	26	2.642-724.0	Vario Power spuitlans voor de hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 3. Traploos instelbaar van lage druk reinigingsmiddelenstraal tot hogedrukstraal, door simpelweg de spuitlans de draaien.	<input type="checkbox"/>
DB 120 Vuilfrees Full Control voor K 2 - K 3	27	2.642-727.0	Vuilfrees met krachtige roterende sproeier (instapmodel) voor de Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 en K 3. Voor zeer hardnekkig vuil zoals op bemoste of verweerde oppervlakken.	<input type="checkbox"/>
<b>RIOOLREINIGING</b>				
PC 20 dakgoot- en rioolreinigungsset	28	2.642-240.0	De dakgoot- en rioolreinigungsset werkt volledig autonoom - met hogedruk. Hij reinigt probleemloos de afvoer, leidingen en dakgoten. Slanglengte 20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren    ○ Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



	Bestelnr.	Beschrijving		
<b>RIOOLREINIGING</b>				
PC 15 Rioolreinigingsset	29	2.637-767.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 15 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
PC 7,5 Rioolreinigingsset	30	2.637-729.0	Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.	<input type="checkbox"/>
<b>SCHUIMSPROEIER</b>				
FJ 6 Schuimsproeier	31	2.643-147.0	FJ 6 schuimsproeier voor de reiniging met krachtig schuim (bv. de Ultra Foam Cleaner). Voor de reiniging van auto's, moto's en voor het aanbrengen van reinigingsmiddelen op stenen en houten oppervlakken en gevels.	<input type="checkbox"/>
FJ 10 schuimsproeier Connect & Clean + 3-in-1 Ultra schuimreiniger	32	2.643-143.0	Ultra schuimreiniger + snelwisselsysteem FJ 10 C Connect 'n' Clean schuimsproeier. Eenvoudige omschakeling tussen verschillende reinigingsmiddelen met één simpele click.	<input type="checkbox"/>
<b>OVERIGE</b>				
SH 5 Aanzuigslang ECO met filter & terugslagklep	33	2.643-100.0	Milieuvriendelijke aanzuigslang van 5 meter om water aan te zuigen uit alternatieve bronnen zoals regentonnen en vaten.	<input type="checkbox"/>
Natzandstraalset	34	2.638-792.0	Natzandstraalset voor het verwijderen van roest, verf en hardnekkige vervuilingen, in combinatie met Kärcher straalmiddel.	<input type="checkbox"/>
Knikkoppeling	35	2.640-733.0	Knikkoppeling, draait 180° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.	<input type="checkbox"/>
Waterfilter	36	4.730-059.0	De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.	<input type="checkbox"/>
Vervangset o-ringen	37	2.640-729.0	Vervangset O-ringen voor het eenvoudig vervangen van O-ringen en veiligheidspennen op het toebehoren van de hogedrukreinigers.	<input type="checkbox"/>
<b>HOGEDRUKSLANGEN</b>				
<b>Hogedruk-vervangslang: met anti-twistsysteem en Quick Connect-systeem</b>				
H 10 Q Flex Premium anti twist	38	2.643-585.0	Innovatieve PremiumFlex hogedrukslang met anti-verdraaisysteem om struikelen te voorkomen. 10 m lang. Inclusief Quick Connect adaptor. Voor toestellen uit de reeksen K 2 tot K 7. Niet geschikt voor toestellen met een slangtrommel of voor de Full Control toestellen uit de reeksen K 4 tot K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Hogedruk-vervangslang - systeem vanaf 2009 voor toestellen met Quick Connect systeem</b>				
H 9 Q Hogedrukslang Quick Connect	39	2.641-721.0	Vervang-hogedrukslang, 9 m voor hogedrukreinigers uit de reeksen K 2 tot K 7 gemaakt sinds 2009, waarbij de slang met een Quick Connect snelkoppeling aan het spuitpistool en het toestel wordt bevestigd. 180 bar, 60° C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGOPBERGING EN SLANGWAGENS</b>				
Premium slanghouder HR 7.315 Kit	40	2.645-165.0	Slanghouder voor een handige en plaatsbesparende opberging van slangen en tuintoehoren. Met afneembare trommel, opbergmogelijkheden voor spuitstukken, spuitpistolen en spuitlansen en een ruime opbergkist. Volledig uitgerust.	<input type="checkbox"/>
HR 7.315 Kit 1/2" 15 m Premium Slanghouder	41	2.645-164.0	Slanghouder voor het praktisch en ruimtebesparende opbergen van uw tuinslang en toebehoren. Met verwijderbare trommel en opslagruimte voor spuitstukken, pistolen, sproeilansen en koppeling.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGEN</b>				
Performance Plus slang 1/2" -20m	42	2.645-318.0	Flexibel en uiterst bestand tegen knikken dankzij het hoogkwalitatieve, meerlagige geweven materiaal: de nieuwe 20-meter lange tuinslang Performance Plus 1/2". Een constante watertoevoer gegarandeerd.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>SLANGEN</b>				
Performance Plus slang 3/4" -25 m	43	2.645-322.0	Gemakkelijk in gebruik, lang meegaand en weerbestendig: de 25-meter lange tuinslang Performance Plus 3/4". Flexibel, ultra robuust en uiterst bestand tegen knikken – voor een constante wateraanvoer.	<input type="checkbox"/>
Performance Premium slang 1/2" -20 m	44	2.645-324.0	De innovatie op gebied van slangen van Kärcher: de ultra flexibele en knikbestendige tuinslang Performance Premium. Diameter: 1/2". Lengte: 20 m. Met Kärcher Premium anti-verdraai-technologie.	<input type="checkbox"/>
Slangaansluitset voor hogedrukreinigers	45	2.645-156.0	Slangset voor hogedrukreiniging of besproeiing van de tuin. Met 10 m PrimoFlex®-slang (3/4"), G3/4-kraanadapter, 1 × universele slangkoppeling en een universele slangkoppeling met Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Set wateraanvoerslang	46	2.645-258.0	Slangset voor wateraanvoer (hogedrukreiniger, sproeien van de tuin). Met PrimoFlex® slang van 10 m (1/2"), slangkoppeling met en zonder Aqua Stop, en een universele slangkoppeling voor waterkraantjes zonder draad.	<input type="checkbox"/>
Slang PrimoFlex - 1/2" 20 m	47	2.645-138.0	De PrimoFlex® (1/2") flexibele tuinslang is 20 m lang, temperatuurbestendig, uitgerust met een drukbestendige verstevigingstechnologie en bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar.	<input type="checkbox"/>
PrimoFlex® Plus slang 3/4" - 25 m	48	2.645-142.0	Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.	<input type="checkbox"/>
<b>SLANGVERBINDINGEN</b>				
Universele slangaansluiting Plus	49	2.645-193.0	Universele slangkoppeling met zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting Plus met Aqua Stop	50	2.645-194.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop en zachte plastic handgreep voor een comfortabele bediening. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting met Aqua Stop	51	2.645-192.0	Universele slangkoppeling met Aqua Stop. Ergonomisch design voor een optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G3/4 met G1/2 reduceerstuk	52	2.645-006.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G3/4 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G1/2 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Kraanstuk G1 met G3/4 reduceerstuk	53	2.645-007.0	Extreem sterke kraanaansluiting voor kranen met een G1 afmeting. Inclusief reduceerstuk voor aansluiting op G3/4 -kranen. Compatibel met alle click-systemen.	<input type="checkbox"/>
Aansluiting voor binnen sanitair	54	2.645-010.0	Kraanaansluiting voor het aansluiten van een slang op een binnenkraan met binnendraad. Robuuste messing draad.	<input type="checkbox"/>
Universele slangaansluiting	55	2.645-191.0	Universele slangkoppeling met ergonomisch design voor optimaal gebruiksgemak.	<input type="checkbox"/>
<b>BATTERIJEN</b>				
Battery Power+ 36/60	56	2.042-022.0	Extreem krachtige Battery Power+ 36 V lithium-ion batterij met een capaciteit van 6.0 Ah voor een lange werktijd. Met innovatief Real Time Technology LCD-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>

Beschikbaar toebehoren    Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>UNIVERSALREINIGER</b>				
Universeel reinigingsmiddel RM 626	57	6.295-753.0	Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.	<input type="radio"/>
Universeel reinigingsmiddel RM 555	58	6.295-357.0	Krachtige allesreiniger die olie, vet en mineraal vuil moeiteloos verwijderd. Voor tuinmeubelen, voertuigen, gevels en alle waterbestendige oppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>				
Autoshampoo concentraat RM 562	59	6.295-843.0	Autoshampoo concentraat voor een efficiënte voertuigreining. Verwijderd olie, vet, winter- en straatvuil van lak, glas, kunststof en chroom. Opbrengst: 500 ml levert 5 l reinigingsmiddel op.	<input type="radio"/>
Insect verwijderaar RM 618	60	6.295-761.0	Verwijderd voorzichtig insecten van lakoppervlakken, radiatorroosters, buitenspiegels, panelen en kunststof.	<input type="radio"/>
Autoruiten reiniger RM 650	61	6.296-105.0	Streep- en verblindingsvrij reinigen van autoruiten en spiegels. Verwijderd betrouwbaar insecten, vingerafdrukken en vuil van de straat. Met antistatisch effect voor lage resoiling.	<input type="radio"/>
Premium velgenreiniger RM 667	62	6.296-048.0	Met maximale reinigingskracht en snelwerkende formule. Helpt bij het verwijderen van alle soorten vuil dat wordt opgepikt door alle gangbare velgtypes tijdens het rijden. De intelligente kleurwisseling geeft aan hoe het reinigingsmiddel in de loop van de tijd werkt.	<input type="radio"/>
Plug & Clean 3-in-1 autoreiniger RM 610	63	6.295-750.0	Autoreiniger voor het grondig en krachtig verwijderen van alle vuil. 3in1-werking: reinigen, onderhouden en beschermen. Krachtig en materiaalveilig. 1 liter-fles vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Autoshampoo RM 619	64	6.295-360.0	Licht alkalisch, schuimend reinigingsmiddel voor een grondige voertuigreining. Milieuvriendelijk en bijzonder zacht voor alle geleverde en kunststof oppervlakken.	<input type="radio"/>
Ultra Foam reiniger RM 615	65	6.295-743.0	Ultra Foam reiniger in een 1 liter-fles - schuimintensief en reinigungsactief. Voor gebruik met de Kärcher Foam Nozzle. Uiterst werkzaam tegen typische verontreinigingen aan het voertuig.	<input type="radio"/>
Fietsreiniger RM 55 G	66	6.295-763.0	Voor het manueel reinigen van fietsen of motors. Verwijderd typische vervuiling zoals remsporen, bandensporen, insecten, modder en olie op een zachte manier. In handige gel formule zodat het reinigingsmiddel goed blijft zitten.	<input type="radio"/>
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Glas Finisher</b>				
Glasfinisher 3-in-1 RM 627	67	6.295-474.0	Bespaart tijd en moeite: de 3-in-1 glasfinisher zorgt voor blijvende netheid zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals tuinen en glasgevels). Met beschermende formule om oppervlakken langer schoon te houden. Niet effectief op gecoate glasoppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>Steinflächen</b>				
Steen- en gevelverzorging (1l)	68	6.295-594.0	Beschermst stenen oppervlakken tegen vervuiling dankzij impregneerlaag. Gemakkelijker onderhoud.	<input type="radio"/>
Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int	69	6.295-842.0		<input type="radio"/>
Steen- en gevelreiniger 3-in-1 RM 611	70	6.295-765.0	Steen- en gevelreiniger met anti-corrosie formule. 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddelen.

## TOEBEHOREN VOOR K 2 BATTERY SET 1.117-220.0



71



72



73



74



75

		Bestelnr.	Beschrijving	
<b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>				
<b>Steinflächen</b>				
Steen- en gevelreiniger RM 623	71	6.295-359.0	Steen- en gevelreiniger in een bus van 5 liter. Verwijdert olie, vet, roest, stof, algen en emissieverontreinigingen van stenen en aluminium oppervlakken, stenen oppervlakken.	<input type="radio"/>
<b>Holzflächen</b>				
Houtreiniger 3-in-1 RM 612	72	6.295-757.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige oppervlakken. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Houtreiniger RM 624	73	6.295-361.0	Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.	<input type="radio"/>
<b>Kunststoffflächen</b>				
Kunststofreiniger 3-in-1 RM 613	74	6.295-758.0	Kunststofreiniger voor de reiniging van tuinmeubelen, kunststof ramen, kunststof oppervlakken enz. Plug & Clean : 1 liter-fles gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen.	<input type="radio"/>
Kunststofreiniger RM 625	75	6.295-358.0	Kunststofreiniger voor de reiniging, onderhoud en bescherming van tuinmeubels, tuingereedschap, ramen uit kunststof en andere kunststofoppervlakken. Zeer materiaalveilig (bus van 5 L)	<input type="radio"/>

Reinigingsmiddelen.